

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Képviseli: Ribárszki Péter polgármester

Adószám: 15725534-2-04

mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

mint **megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő);

másrészről a

Név: Gastro Group Kft

Székhely: 6050. Lajosmizse. Gyártelep. 2

Adószám: 25369812-2-03

Számlaszám: 10403758-50526783-48891004

Képviseli: Ilyés Ferenc Jenő

mint **szállító** (továbbiakban: Szállító)

között az alábbi feltételek szerint:

I.

A szerződés tárgya

- 1.) A felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő által, Kondoros Város Önkormányzata támogatást nyert az VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. számú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című projektjére, mely keretében beszerzésre kerülő tálalókonyhai eszközök, melyeket az 1.számú melléklet tartalmaz, beszerzése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban nyertesként a Szállító került kihirdetésre.
- 2.) Jelen szerződés tárgya az ajánlatkérőben meghatározott és az elfogadott ajánlatban meghatározott és ezen szerződés 1. számú mellékletében részletezett eszközök e szerződés II.1.) pontjában megjelölt helyszínre történő szállítása.

II.

A teljesítés helye, ideje és módja

- 1.) **A teljesítés helye: 5553 Kondoros, Hősök utca 34-36. szám, 2009 hrsz.
5553 Kondoros, Iskola u. 2/6. szám, 2068 hrsz.**
- 2.) **Teljesítési határidő: 2019. március 31.**

3.) A teljesítés módja:

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha

- az ajánlatban meghatározott eszköz szállítása (tartozékaival együtt) az érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben megtörtént;
- az ajánlatban meghatározott eszköz átvétele a teljesítés helyén darabszám szerinti mennyiségi átvétellel megtörtént;
- a termékek minőségi vizsgálata elvégzésre került;
- rendeltetésszerű használatra alkalmas
- az eszközök szükséges garanciális és egyéb szükséges okiratokkal, okmányokkal ellátott.

III.

Pénzügyi feltételek

1.) A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg

nettó 6. 605. 555.- Ft + - 1. 783. 500.- Ft ÁFA, azaz bruttó 8. 389. 055.- Ft

azaz nettó hatmillió-hatszázötzezer-ötszázötvenöt forint + egymillió-hétszáznyolcvanháromezer-ötszáz forint ÁFA, összesen **bruttó nyolcmillió-háromszáznyolcvankilencezer-ötvenöt forint**. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a szerződés teljesítésével, a rendeltetésszerű használat biztosításával felmerülő valamennyi járulékos költséget is.

2.) A Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozói díjat a Szállító által kiállított számla alapján átutalással fizeti meg a Szállító által a K&H banknál vezetett 10403758-50526783-48891004 számú számlájára.

3.) A számlát: Kondoros Város Önkormányzata nevére, az 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. címre kell kiállítani és megküldeni.

IV.

Jótállás

1.) A Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő eszközökre 2 év teljes körű jótállást vállal.

2.) Felek rögzítik, hogy a szavatossági jogokra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

V.

Együttműködési kötelezettség

1.) A kapcsolattartásra kijelölt alábbi személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a felek egymást értesítik.

- A Szállító képviselője: Stefkovics János
(tel., cím):tel.: e-mail:06706319533
stefkovics.janos@gmail.com

- a Megrendelő képviselője: Ribárszki Péter polgármester
tel.: 06-66-589-300, 06-20-361-2070, fax: 06-66-589-302 polgarmester@kondoros.hu

VI. Egyéb rendelkezések

1.) Minden, a jelen szerződés keretében a felek egymásnak küldött értesítésének írott formában (telefax, tértivevényes levél) kell történnie. A telefaxon küldött értesítést tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételekor áll be.


2.) Jelen szerződés a felek egyező megállapodása alapján írásban módosítható.

3.) A Felek jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat megkísérlik tárgyalás keretében rendezni, amelynek alapja az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat.

Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a pertárgyérték alapján hatáskörrel bíró Járás Bíróság vagy Törvényszék kizárólagos illetékességének.

4.) E szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., a Kbt. és az ágazati szakmai jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kondoros, 2019. év január hónap 28. nap



Megrendelő

Ribárszki Péter

polgármester

Kondoros Város Önkormányzata



GASTRO GROUP KFT.
6050 Lajosmizse, Gyártelep 2.
Cégsz: 03-09-130241
Adószám: 25567812-2-0

Szállító

Melléklet

1.számú melléklet_tálalókonyha eszközlista



Melléklet

1.számú melléklet tálalókonyha eszközlista

GN 1/2 sima fedő, rozsdamentes acél	5
GN 1/2 sima fedő, rozsdamentes acél	5
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm	6
GN 1/1 edényrozsdamentes acélból, mélység 20mm	5
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm	5
GN 1/1 edényrozsdamentes acélból, mélység 20mm	5
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm	7
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm	7
GN 1/2 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm	5
GN 1/2 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm	5
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 65mm	5
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 65mm	5
GN 1/1 edény gránit bevonattal, Rational	3
GN 1/1 edény gránit bevonattal, Rational	3
Kétmedencés Fritőz-gáz. Két medencével, két kosárral, olajleeresztő csappal. Űrtartalom: 2*21 liter. Alsórésszel	1
Átmenő rendszerű kalapos mosogatógép T110 típus 2620*800*1479/1909 mm-es, 700*575*850 mm méretű kifutó asztallal, a befutó asztal 1200*715*850/1000 mm méretű, hátsó felhajtással, flexibilis kézi zuhannyal és 400*400*200 mm-es mosogatómedencével felszerelve. A gép 500*500mm-es mosogatókarral 60 vagy 30 kosár/óra elméleti kapacitással, 60 és 120 másodperces mosogatási ciklusidővel, elektronikus vezérléssel, max 400 mm-es tányér átmérőhöz, 20 literes medencével, 12 literese bojlerrel, ciklusonként 3 literes vízfogyasztással, öblítőszeradagoló pumpával. Duplafalú kívül-belül acél burkolattal, felfelé nyíló duplafalú ajtóval, nyílásérzékelő mikrokapcsolóval, forgó mosó- és öblítő karokkal, lekerekített belső sarokkal, szennyvízkinyomató pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel), állítható magasságú acél lábakkal (160-220mm), 45-50 C meleg vizes csatlakozásra, 3 mosogatókarral szállítva, a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges.	1
Átmenő rendszerű kalapos mosogatógép T110 típus 2620*800*1479/1909 mm-es, 700*575*850 mm méretű kifutó asztallal, a befutó asztal 1200*715*850/1000 mm méretű, hátsó felhajtással, flexibilis kézi zuhannyal és 400*400*200 mm-es mosogatómedencével felszerelve. A gép 500*500mm-es mosogatókarral 60 vagy 30 kosár/óra elméleti kapacitással, 60 és 120 másodperces mosogatási ciklusidővel, elektronikus vezérléssel, max 400 mm-es tányér átmérőhöz, 20 literes medencével, 12 literese bojlerrel, ciklusonként 3 literes vízfogyasztással, öblítőszeradagoló pumpával. Duplafalú kívül-belül acél burkolattal, felfelé nyíló duplafalú ajtóval,	1

nyílásérzékelő mikrokapcsolóval, forgó mosó- és öblítő karokkal, lekerekített belső sarokkal, szennyvízkinyomató pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel), állítható magasságú acél lábakkal (160-220mm), 45-50 C meleg vizes csatlakozásra, 3 mosogatókarra szállítva, a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges.	
Automata vízlágyító, max 2500 liter/óra átfolyási kapacitással, 25 literre gyantatöltettel, idő és mennyiségvezérelt regenerálással, 6300 literes regenerálási ciklus kapacitással	1
Automata vízlágyító, max 2500 liter/óra átfolyási kapacitással, 25 literre gyantatöltettel, idő és mennyiségvezérelt regenerálással, 6300 literes regenerálási ciklus kapacitással	1
Asztal rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappak, szeintesző talpakon, hátsó összekötővel, 1000*600*850mm-es	2
Asztal rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappak, szeintesző talpakon, hátsó összekötővel, 1000*600*850mm-es	2
Panasonic NE-2140 professzionális mikrohullámú készülék, 44 liter 2 szintes. 4 db 525 W-os magnetronnal. Elektronikus vezérléssel és digitális kijelzővel, 4 teljesítményszinttel. 535*330*250 mm-es belmérettel	1
Panasonic NE-2140 professzionális mikrohullámú készülék, 44 liter 2 szintes. 4 db 525 W-os magnetronnal. Elektronikus vezérléssel és digitális kijelzővel, 4 teljesítményszinttel. 535*330*250 mm-es belmérettel	1
Asztali melegentartó vitrin, Kentucky 3 típus 1200*730*600 mm-es 230V. 1,5kW	1
Thermomixer 2,2 literes edénnyel Sirman, minicooker típusú 360*360*290 mm-es 230V, 0,6 kW	1
LIEBHERR GKv5760 típusú 583 literes hűtő 750*750*1864mm-es, 230V , 0,15 kW	1
LIEBHERR GKv5760 típusú 583 literes hűtő 750*750*1864mm-es, 230V , 0,15 kW	1
Gastro Allvány, acélcső, foszfát, horgany és karcálló epoxi bevonattal. ECO COLOR AR-3-LSF 61618 típus 1700*600*1800	5