

Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020.02.20. -án tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya: A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés elfogadása.

Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot nyújtott be 2019. július 15. -én a Széchenyi 2020 program keretében megjelent TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívás Békés megyére vonatkozó területspecifikus melléklete alapján, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” címmel, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámmal.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. január 22. -én küldött értesítése alapján a benyújtott támogatási kérelmet 137 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája 2020. január 29. -én elektronikus levélben megküldte a támogatási kérelemhez kapcsolódó szerződéstervezetet áttekintés és a szükséges módosítások elvégzése céljából. Az említett feladatok elvégzése után a szerződéstervezet és mellékletei 2020. február 6. -án visszaküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája részére.

A támogatási szerződés tervezetet előterjesztésemhez csatolom:



Támogatási
Szerződés tervezet.o

Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként a projektben a településen már működő „Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni a pályázati felhívás önállóan támogatható tevékenységeihez kapcsolódóan 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m² alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek létesülnek, így bejárati előtér és gyermekkocsi- tároló, gyermeköltöző, - átadó, fűrosztó-biliző, gyermekszobai játék-, heverő-, ágynemű- és textilraktár, valamint egy részben fedett terasz. Kialakításra kerül egy kerti játék- és matractároló, takarítószer-raktár, a játszókerthez csatlakozva gyermek- WC és kézmosó létesül. Kiegészítő helyiségként továbbá játékraktár és selejtraktár is épül. A pályázati felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretein belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. A bölcsőde újonnan kialakításra kerülő honlapja infokommunikációs akadálymentesítési szempontok figyelembevételével kerül megtervezésre és megvalósításra. A projektben megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre kerülnek az energiahatékonysági szempontok. A projektben több választható, önállóan nem támogatható tevékenység is megvalósításra kerül. A férőhelybővítéshez kapcsolódó, tervezett eszközbeszerzések tartalmazzák a létszámbővítés céljából létrehozott épületrész és játszóudvar bútorainak, berendezési tárgyainak beszerzését (udvari játékok, játéktároló, fejlesztő eszközök), illetve informatikai eszközök vásárlását. A bölcsődei gyermekcsoportok

részére játszódvar kialakítása, felújítása (játszódvar lehatárolás, kerítésjavítás, felújítás) valósul meg. Parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely is kialakításra kerül, illetve kerékpár támaszok kiépítése is szerepel a tervezett beruházások között. Az új csoportszobához kapcsolódóan babakocsi tároló is kialakításra kerül. A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg. Így a projektben összesen hét választható tevékenység megvalósítása tervezett.

A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés főbb adatai:

- A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. március 1.
- A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. február 28.
- A projekt elszámolható bruttó összköltsége 137 000 000 Ft.
- A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:


...../ 2020. (II.20.) sz. Ök. Határozat


Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződést elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Kondoros, 2020. február 20.


Ribárszki Péter
polgármester



Az előterjesztést ellenőrizte:

Barnáné Pecsénya Ágnes
beruházási osztályvezető

Előterjesztést készítette: Imrovicz Csaba
Beruházási előadó

Az előterjesztés iktatószáma: KON/500-7/2020.

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: **Kondoros Város Önkormányzata**

Projekt címe: **A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése .**

Projekt azonosítószám: **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

István Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Kondoros Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5..

Azonosító szám (törzs-szám): 725536

Adószám/adóazonosító jel: 15725534-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-00000110

Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető- a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-1.4.1-19 jelű, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számon regisztrált, 2019.07.26. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.01.22. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése** című és **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 10. számú melléklet szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. év 03. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 02. hó 28. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 05. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg *legfeljebb* 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **regionális beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
2. **a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 2. pontjában, 24. § b) pontjában és 33.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
3. **kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 3. pontjában, 24. § b) pontjában és 34.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
4. **kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 11. pontjában, 24. § b) pontjában és 55.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
5. **kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 4. pontjában, 24. § b) pontjában és 35.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
6. **kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 8. pontjában, 24. § b) pontjában és 48-50.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
7. **kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 9. pontjában, 24. § b) pontjában és 51.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
8. **innovációs klaszterre nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 10. pontjában, 24. § b) pontjában és 52-54.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
9. **képzési támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 13. pontjában, 24. § b) pontjában és 58.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
10. **hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 16. pontjában, 24. § b) pontjában és 61.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
11. **megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 14. pontjában, 24. § b) pontjában és 59.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
12. **megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 15. pontjában, 24. § b) pontjában és 60.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
13. **hátrányos helyzetű munkavállaló segítségével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 17. pontjában, 24. § b) pontjában és 62.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
14. **energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. pontjában, 24. § b) pontjában és 67.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
15. **nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. pontjában, 24. § b) pontjában és 72.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
16. **megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. pontjában, 24. § b) pontjában és 73-76.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

17. **szennyezett terület szennyeződésmegszüntetésehez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 20. pontjában, 24. § b) pontjában és 77.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
18. **energiahatékony távfűtéshez es távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. vagy 21. pontjában, 24. § b) pontjában és 78-80.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
19. **energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 22. pontjában, 24. § b) pontjában és 82.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
20. **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
21. **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
22. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
23. **kis- és középvállalkozás európai területi együttműködési projektekkel kapcsolatos együttműködési költségeihez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 5. pontjában, 24. § b) pontjában és 36.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
24. **kockázatfinanszírozási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 6. pontjában, 24. § b) pontjában és 37-41.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
25. **induló vállalkozásnak nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 7. pontjában, 24. § b) pontjában és 42-46.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
26. **felkutatási költségekhez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 24. § b) pontjában és 47.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
27. **eljárési innováció és szervezési innováció támogatásának** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 12. pontjában, 24. § b) pontjában és 56.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
28. **épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 19. pontjában, 24. § b) pontjában és 68-71.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
29. **környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 24. § b) pontjában és 83.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
30. **szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (2) bekezdésében, 24. § b) pontjában és 86-89.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
31. **halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 8. pontjában, 24. § b) pontjában és 57.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
32. **az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. pontjában, 24. § b) pontjában és 63-65.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
33. **a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. pontjában, 24. § b) pontjában és 66.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
34. **hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználatához nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. pontjában, 24. § b) pontjában és 81.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

35. **természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 24. § b) pontjában és 84-85.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

137.000.000,- Ft, azaz százharminchétmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele:[egy vagy több konkrétan meghatározott feltétel teljesítése], amelynek legkésőbbi időpontja: Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés sz. mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

<p>.....</p> <p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Kondoros, 2020 év hónap napján.</p>	<p>.....</p> <p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Békéscsaba, 2020 év hónap napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Kondoros Város Önkormányzata	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1	100.000	0	100.000
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	1	90.401.775	24.408.479	114.810.254
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	4.860.090	1.312.224	6.172.314
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	4.980.000	1.344.600	6.324.600
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2.125.000	573.750	2.698.750
Kondoros Város Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1	1.000.000	270.000	1.270.000
Kondoros Város Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egységköltség alapon elszámolható költség	Projektmenedzsment hez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1	2.600.000	702.000	3.302.000

Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	200.000	0	200.000
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	300.000	0	300.000
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	280.000	75.600	355.600
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	154.710	41.772	196.482
Kondoros Város Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1.000.000	270.000	1.270.000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							
137.000.000,- Ft							

.....
Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

.....
Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.



EUROPAI UNIÓ
EUROPAI STRUKTURÁLIS
ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZAG
KORMÁNYA



Kelt: Kondoros, 2020 év hónap napján. Kelt: Békéscsaba, 2020 év hónap napján.



MACYARORSZAG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006**
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	137.000.000,- Ft
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0,- Ft
Összesen	137.000.000,- Ft

.....
 Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kondoros, 2020 év hónap ... napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020 év hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.10.31.	Műszaki tervek elkészítése. Jogerős építési engedély megszerzése.
2.	2021.01.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
3.	2021.07.31.	Kivitelezés 50%-os készültsége
4.	2022.01.31.	Kivitelezés 100%-os készültsége
5.	2022.02.28.	A projekt zárása. A mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolóban benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről szóló emlékeztető, informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok.

.....
 Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kondoros, 2020 év hónap ... napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020 év hónap ... napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékessége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	14	db	-

.....
 Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kondoros, 2020 év hónap ... napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020 év hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2020.03.01.	0	2022.02.28.	14	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.02.28.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.02.28.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.02.28.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.02.28.	0	14	14
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027.02.28.	0	14	14

.....
 Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kondoros, 2020 év hónap ... napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020 év hónap ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NYILATKOZAT

Alulírott **Ribárszki Péter György**, mint a **Kondoros Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozok, hogy a **TOP-1.4.1-19** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Kondoros, 2020 hónap.....napján

.....
Kondoros Város Önkormányzata

PH.

NEM RELEVÁNS
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Kelt: Kondoros, 2020 hónap.....napján

.....
Kondoros Város Önkormányzata

PH.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Kondoros Város Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	90 401 775 Ft	Hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 115. § alapján (nyílt eljárás szabályai figyelembe vételével), tárgyalás nélküli	-

.....
 Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kondoros, 2020 év hónap napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020 év hónap napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként a projektben a településen már működő „Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni a pályázati felhívás önállóan támogatható tevékenységeihez kapcsolódóan 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m² alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek létesülnek, így bejárati előtér és gyermekkocsi- tároló, gyermeköltöző, - átadó, fűrésztő-biliző, gyermekszobai játék-, heverő-, ágynemű- és textilraktár, valamint egy részben fedett terasz. Kialakításra kerül egy kerti játék- és matractároló, takarítószer-raktár, a játszókerthez csatlakozva gyermek- WC és kézmosó létesül. Kiegészítő helyiségként továbbá játékraktár és selejtraktár is épül. A pályázati felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretein belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. A bölcsőde újonnan kialakításra kerülő honlapja infokommunikációs akadálymentesítési szempontok figyelembevételével kerül megtervezésre és megvalósításra. A projektben megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre kerülnek az energiahatékonysági szempontok. A projektben több választható, önállóan nem támogatható tevékenységet is megvalósít a támogatást igénylő. A férőhelybővítéshez kapcsolódó, tervezett eszközbeszerzések tartalmazzák a létszám-bővítés céljából létrehozott épületrész és játszóudvar bútorainak, berendezési tárgyainak beszerzését (udvari játékok, játéktároló, fejlesztő eszközök), illetve informatikai eszközök vásárlását. A bölcsődei gyermekcsoportok részére játszóudvar kialakítása, felújítása (játszóudvar lehatárolás, kerítésjavítás, felújítás) valósul meg. Parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely is kialakításra kerül, illetve kerékpár támaszok kiépítése is szerepel a tervezett beruházások között. Az új csoportszobához kapcsolódóan babakocsi tároló is kialakításra kerül. A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg. Így a projektben összesen hét választható tevékenység megvalósítása tervezett.

Kelt: Kondoros, 2020 hónap.....napján

.....
Kondoros Város Önkormányzata

PH.



PROJEKT HELYSZÍNE(I)

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Kondoros, Csabai utca 25.	2023/1.	igen

Kelt: Kondoros, 2020 hónap.....napján

.....
Kondoros Város Önkormányzata

PH.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006

Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 137.000.000,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése („C” típusú tábla)	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Kondoros,

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Ribárszki Péter György
 polgármester
 Kondoros Város Önkormányzata

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NYILATKOZAT

Alulírott **Ribárszki Péter György polgármester**, mint a **Kondoros Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozok, hogy a **TOP-1.4.1-19** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt: Kondoros, 2020 hónap.....napján

.....
Kondoros Város Önkormányzata

PH.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSEGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSEGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006**
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Alulírott Ribárszki Péter György, mint Kondoros Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 azonosító számú, A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése című projekt kapcsán nyilatkozok, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását (Fő kedvezményezettként) az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja		Vegyes finanszírozás esetén	
						(szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás	
Adók, közterhek (ide nem érve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem érve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem érve a le nem vonható áfát)	100.000	0	100.000	utófinanszírozás	NR	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	90.401.775	24.408.479	114.810.254	utófinanszírozás	NR	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	4.860.090	1.312.224	6.172.314	utófinanszírozás	NR	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	4.980.000	1.344.600	6.324.600	utófinanszírozás	NR	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	2.125.000	573.750	2.698.750	utófinanszírozás	NR	NR	NR

Egységköltség alapon elszámolható költség	Egységű átalány	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1.000.000	270.000	1.270.000	utófinanszírozás	NR	NR
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egységű átalány	Projektmenedzsmenethez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	2.600.000	702.000	3.302.000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	200.000	0	200.000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	300.000	0	300.000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	280.000	75.600	355.600	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	154.710	41.772	196.482	utófinanszírozás	NR	NR
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egységű átalány	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1.000.000	270.000	1.270.000	utófinanszírozás	NR	NR
Elszámolható költségek:					137.000.000,- Ft			



Kelt: Kondoros, 2020 hónap.....napján

.....
Kondoros Város Önkormányzata (Kedvezményezett)

P.H.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEEKÉPÍTÉS A JÖVŐBE

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” és a 3.6. „Projektrel kapcsolatos egyéb elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.

Szükséges a vonatkozó Felhívás 5.5 és 5.6 pontjainak való megfelelés bemutatása.

- A Felhívás 3.4.1.1. C) 1. a) pontja értelmében kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök megfelelnek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak, valamint azok közvetlenül a bölcsődei neveléshez-gondozáshoz kapcsolódnak.
- Kérjük, szíveskedjen az eszköztípust elektronikusan kereshető (xls, xlsx) formában is benyújtani.
- Kérjük, szíveskedjen az eszközbeszerzés ütemezését mérföldkőhöz kapcsolni
- A Felhívás 5.5. B) 1) pontjának előírásai alapján kérjük, szíveskedjen a projekt költségvetésében az egyszerűsített elszámolási móddal érintett költségelemeket átvezetni.

Kelt: Kondoros, 2020 hónap.....napján

.....
Kondoros Város Önkormányzata





KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, MEZŐGAZDASÁGI
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Tel.: +36-66-589-300; Fax: +36-66-589-302; web: www.kondoros.hu; polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2020. február 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


17/2020.(II.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés elfogadása” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.



Boldis Zsolt sk.
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:
Kondoros, 2020. február 21.


Litauszki-Horcsák Erika
igazgatási előadó



Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020.02.20-án tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya: A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési- és felhasználási szerződés 1. számú módosításának elfogadása.

Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot nyújtott be 2019. július 15-én a Széchenyi 2020 program keretében megjelent TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívás Békés megyére vonatkozó területspecifikus melléklete alapján, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” címmel, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámmal.

A projekthez kapcsolódó tervezési tevékenység magában foglalja a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítését, a megvalósításhoz szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatását, az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését, valamint az összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi eljárásnak való megfelelést, mely az adott projektben releváns. A projekt tervezési és kivitelezési szakaszában az akadálymentesítéssel összefüggő szakértői munka biztosítására szükséges rehabilitációs szakmémököt bevonása.

A pályázati cél elérése érdekében Kondoros Város Önkormányzata a komplex tervezési feladatok ellátására beszerzési eljárást folytatott le, és 2019. július 08-án a legalacsonyabb összegű árajánlatot tevővel, az Építészeti és Mérnöki Műhely Kft. -vel kötött tervezési és felhasználási szerződést.

A szerződés II. rész 5. pontja tartalmazza a tervszállítás határidejére, módjára és teljesítésére vonatkozó elvárásokat, illetve a 6. pont a tervezési- és felhasználási díj fizetésére, a fizetés módjára és annak határidejére vonatkozó feltételeket.

A tervezési részfeladatok teljesítéseinek, illetve az ellenértékként kifizetésre kerülő tervezési- és felhasználási díjhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának összehangolásához szükséges a 2019. július 08-án kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés II. rész 6.2 pontjának módosítása a következők szerint:

Kondoros Város Önkormányzata a 2019. július 08-án kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés II. rész 6.2. pontjában az alábbiak szerint rögzítette a tervezési- és felhasználási díj megfizetésének ütemezését:

II. RÉSZ

6. Tervezési- és felhasználási díj, fizetés módja, határideje

6.2. A tervezési- és felhasználási díj megfizetése az alábbi ütemezésben esedékes:

- 1.sz. részszámla: építési engedély határozat Megrendelő részéről történő átvételekor, a tervezési díj 40% -a,
- végszámla: kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részéről történő átvételekor, a tervezési díj 60%--a.

A 2019.07.08. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés II. rész 6.2 pontját a szerződő felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

II. RÉSZ

6. Tervezési- és felhasználási díj, fizetés módja, határideje

6.2. A tervezési- és felhasználási díj megfizetése az alábbi ütemezésben esedékes:

- 1.sz. részszámla: építészeti- műszaki tervdokumentáció Megrendelő részéről történő átvételekor, építészeti- műszaki tervdokumentáció feltöltésekor az ÉTDR -be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében, a tervezési díj 40% -a,
- végszámla: kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részéről történő átvételekor, a tervezési díj 60% -a.

A 2019.07.08. -án kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés 1. számú módosításához kapcsolódó tervezetet előterjesztésemhez csatolom.



Tervezési- és
Felhasználási Szerződés

Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

...../ 2020. (II.20.) sz. Ök. Határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési- és felhasználási szerződés 1. számú módosítását elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Kondoros, 2020. február 20.



Ribárszki Péter
polgármester

Az előterjesztést ellenőrizte:

Barnáné Pecsenya Ágnes
beruházási osztályvezető

Előterjesztést készítette: Imrovicz Csaba
Beruházási előadó

Az előterjesztés iktatószáma: KON/500-8/2020.

TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti- műszaki tervdokumentáció elkészítése

és

Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

Jelen Tervezési- és Felhasználási Szerződés módosítása a 2019.07.08. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződést módosítja, mely létrejött **egyrésről**:

MEGRENDELŐ:

Megrendelő neve:	KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhelye (lakhelye):	5553 Kondoros Hősök tere 4-5.
Törzskönyv azonosító száma:	725536
Adószáma (adóazonosítója):	15725534-2-04
Képviselésében eljár:	Ribárszki Péter, polgármester
a továbbiakban: mint „Megrendelő”	

másrészről:

TERVEZŐ:

Tervező neve:	ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT.
Székhelye (lakhelye):	5600 Békéscsaba, dr. Becsey Oszkár u. 10.- 12.
Cégjegyzékszám:	04 09 006220
Adószáma (adóazonosítója):	13224082-2-04
Kamarai névjegyzék száma:	04-0335
Képviselésében eljár:	Lukácsi László Kornél, tervező
a továbbiakban: mint „Tervező”	

- **együttesen Szerződő felek – között a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:**

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő 2019.06.20. -án a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 azonosító számú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című projektjéhez kapcsolódó építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti- műszaki tervdokumentáció elkészítésére és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére ajánlatot kért.

A Megbízó a legalacsonyabb összegű árajánlatot tevővel, az ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT. -vel kötött szerződést. A szerződés II. rész 5.1. pontjában az alábbiak szerint rögzítette a teljesítési részhatáridőket:

II. RÉSZ

5. Tervszállítási határideje, módja, teljesítés

- 5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papírfórmátumban 4 példányban, és elektronikus formátumban (CD-n, PDF/A formátumban) 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- az építészeti- műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR- be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében: 2020. április 30.
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: 2020. augusztus 24.

Megbízó a szerződés II. rész 6.2. pontjában az alábbiak szerint rögzítette a tervezési- és felhasználási díj megfizetésének ütemezését:

II. RÉSZ

6. Tervezési- és felhasználási díj, fizetés módja, határideje

- 6.2. A tervezési- és felhasználási díj megfizetése az alábbi ütemezésben esedékes:
- 1.sz. részszámla: építési engedély határozat Megrendelő részéről történő átvételekor, a tervezési díj 40% -a,
 - végszámla: kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részéről történő átvételekor, a tervezési díj 60%--a.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2019.07.08. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés II. rész 6.2 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

II. RÉSZ

6. Tervezési- és felhasználási díj, fizetés módja, határideje

- 6.2. A tervezési- és felhasználási díj megfizetése az alábbi ütemezésben esedékes:
- 1.sz. részszámla: építészeti- műszaki tervdokumentáció Megrendelő részéről történő átvételekor, építészeti-műszaki tervdokumentáció feltöltések az ÉTDR –be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében, a tervezési díj 40% -a,
 - végszámla: kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részéről történő átvételekor, a tervezési díj 60% -a.

A Tervezési- és Felhasználási Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Tervezési szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Tervezőt illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a **Tervezési- és Felhasználási Szerződést** helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kelt: Kondoros, 2020.

Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő képviselőjében

Lukácsi László Kornél
tervező
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT.
Tervező képviselőjében

Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020.02.20-án tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya: A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatkérés teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására.

Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot nyújtott be 2019. július 15-én a Széchenyi 2020 program keretében megjelent TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívás Békés megyére vonatkozó területspecifikus melléklete alapján, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” címmel, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámmal.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. január 22-én küldött értesítése alapján a benyújtott támogatási kérelmet 137 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

A pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási kérelemhez leadott adatlap tartalmazza a projekt során igényelhető és felhasználható forrásokat, illetve az ezekkel lefedhető költségek listáját. Ez, illetve a pályázathoz kapcsolódó felhívás alapján a pályázatban a közbeszerzési tevékenység keretében a következő költségek számolhatóak el:

- Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja.
- Közbeszerzési eljárás díja.

A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 8. számú melléklete tartalmazza a pályázat közbeszerzési tervét, eszerint a közbeszerzés tárgya építéshez kapcsolódó költségek, a beszerzés értéke nettó 90 401 775 Ft + 24 408 479 Ft általános forgalmi adó, összesen bruttó 114 810 254 Ft, a közbeszerzési eljárás típusa hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 115. § alapján (nyílt eljárás szabályai figyelembe vételével), tárgyalás nélkül.

A pályázati cél megvalósítása összetett tevékenység, ennek érdekében szükséges beszerzési eljárás lefolytatása közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátására. A projekt költségvetés szerint az erre felhasználható forrás nettó 1 000 000 Ft + 270 000 Ft általános forgalmi adó, összesen bruttó 1 270 000 Ft.

A beérkező ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint bírálati szempont alapján bíráljuk el.

A fenti feladatok elvégzésével kapcsolatos ajánlatkéréseket és a megbízási szerződéstervezetet előterjesztésemhez csatolom.



Szerződéstervezet
közbeszerzési felad:



Ajánlatkérő
közbeszerzési felad:

Az alábbi ajánlattevőknek javasolom megküldeni az ajánlatkérést:

1. JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1031 Budapest, Monostori út 34.
Adószám: 24090579-2-41
Képviselő: Dani Sándor, általános igazgató
E- mail cím: info@juratio.hu

2. T- CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

Székhely: 4027 Debrecen, Csigakert u. 75.
Adószám: 25120332-2-09
Képviselő: Dr. Tóth Csaba, ügyvezető
E- mail cím: captatio@t-email.hu, info@captatio.hu

3. Laczkó Ügyvédi Iroda

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 41. 2/9.
Adószám: 18512977-2-41
Képviselő: Dr. Laczkó Katalin, ügyvéd
E- mail cím: titkarsag@lkdr.hu

Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

...../ 2020. (.....) sz. Ök. Határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódóan a teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyja és a tárgyban indítandó ajánlatkérést az alábbi ajánlattevőknek küldi meg:

1. JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1031 Budapest, Monostori út 34.
Adószám: 24090579-2-41
Képviselő: Dani Sándor, általános igazgató
E- mail cím: info@juratio.hu

2. T- CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

Székhely: 4027 Debrecen, Csigakert u. 75.
Adószám: 25120332-2-09
Képviselő: Dr. Tóth Csaba, ügyvezető
E- mail cím: captatio@t-email.hu, info@captatio.hu

3. Laczkó Ügyvédi Iroda

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 41. 2/9.
Adószám: 18512977-2-41
Képviselő: Dr. Laczkó Katalin, ügyvéd
E- mail cím: titkarsag@lkdr.hu

A képviselő- testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Ribárszki Péter polgármester
Ajánlattételi határidő: 2020.02.27. 10:00 óra

Kondoros, 2020. február 20.

Ribárszki Péter
polgármester

Az előterjesztést ellenőrizte:

Barnáné Pecsénya Ágnes
beruházási osztályvezető

Előterjesztést készítette: Imrovicz Csaba
Beruházási előadó

Az előterjesztés iktatószáma: KON/500-9/2020.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: Kondoros Város Önkormányzata
székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
adószám: 15725534-2-04
számlavezető pénzüintézet: Békés Takarékszövetkezet
pénzforgalmi jelzőszám: 10026005-00341448-00000103
képviseli: Ribárszki Péter

mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről a

név:
székhely:
adószám:
számlavezető pénzüintézet:
pénzforgalmi jelzőszám:
képviseli:
mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

- a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1. Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi feladatok elvégzésével:

Megbízó **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú „**Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése**” c. pályázat keretében közbeszerzési eljárást kíván lebonyolítani. A Megbízott feladata az építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása az alábbi részletezettséggel, illetve felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása (továbbiakban: FAKSZ):

- Eljárásrend meghatározása
- Ajánlati felhívás előkészítése, megküldése
- Közbeszerzési bizottság munkájának koordinálása
- A Közbeszerzések Hatóságának honlapján történő regisztrálása az eljárásnak, illetve valamennyi dokumentum feltöltése,
- Ajánlattevői kérdések megválaszolása
- Bontási eljárás levezetése
- Hiánypótlási eljárás-eljárások levezetése
- Beérkezett ajánlatok szakmai értékelés
- Szakmai javaslattétel nyertes Ajánlattevő személyére
- Képviselői Döntőbizottsági eljárás során
- Összegezés megküldése
- Közbeszerzések Hatóságának részére megküldeni az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót
- Szerződéskötési eljárás koordinálása

2. Fenti tevékenységek ellátásáért Megbízott az alábbi ellenszolgáltatásra jogosult:

Közbeszerzés teljes körű lebonyolítása: nettó Ft + Ft ÁFA, azaz mindösszesen **bruttó** Ft, mely tartalmazza az eljárás teljes költségét és tartalmazza egy darab levezetett eljárás után, a Közbeszerzési Hatóságnak, a tájékoztató feladásáért fizetendő hirdetményellenőrzési díjat is.

3. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során felmerült feladatok ellátásátFAKSZ lajstromszám:) és látják el (FAKSZ lajstromszám:).
4. A Felek kifejtik abbéli teljes egyetértésüket, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesülése során a Megbízottnak rugalmasan kell kifejtenie tevékenységét, azzal azonban, hogy Megbízott mindvégig jogosult megóvni független szakértői státuszát, illetve egyes utasítások, feladatok végrehajtását legalább a szakmában szokásos határidőkhöz kötheti. Megbízott, a jelen szerződés aláírását megelőzően indult közbeszerzési eljárásokért felelősséget nem vállal.
5. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen megbízási szerződésben foglaltak sikeres teljesülése érdekében szükségesnek ítélt információkat mindenkor haladéktalanul a másik fél rendelkezésére bocsátják.
6. Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben foglalt feladat ellátásához szükséges utasításokat a Megbízott felé mindenkor kellő határidőben közli. Amennyiben a Megbízott a Megbízó elégtelen tájékoztatása miatt nem tudja a feladatokat szerződésszerűen és gondosan ellátni, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szakmai anyag tartalmáért a Megbízó felel.
7. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés alapján kifejtett tevékenységéről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a Megbízót.
8. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan adatot és információt, amelyet a jelen szerződés tartalmaz, illetve amelyről jelen szerződés teljesítése során szereznek tudomást, bizalmas információnak minősítenek, üzleti titokként kezelnek és ezekkel kapcsolatban teljes titoktartásra kötelesek. Ez a kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is fennáll. A Felek kötelesek a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő mindennemű kárt a másik fél részére megtéríteni.
9. A jelen szerződés alapján a Megbízott által kifejtendő tevékenységét a feladatok teljes körű teljesítését követően egy összegben jogosult leszámolni Megbízó felé, aki köteles a számlát a benyújtástól számított 30 napon belül kiegyenlíteni.
10. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott megbízási díj a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költséget magában foglalja, így a Megbízott jelen jogviszonyból eredően készkiadás vagy egyéb költség jogcímén a Megbízóval szemben követelést nem támaszthat.
11. Az 1. pontban jelölt tevékenység ellátására Megbízott részéről nevezett felelős személyek teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznek.
12. A szerződő felek kapcsolattartói:

Megbízó részéről:

Ribárszki Péter, polgármester
tel.: 06-66-589-300
e-mail: polgarmester@kondoros.hu

Imrovicz Csaba, beruházási előadó
tel: +36 66 589 329
e-mail: imrovicz.csaba@kondoros.hu

Megbízott részéről:

.....
tel.:.....
e-mail:.....

13. Jelen szerződés a magyar jog alapján készült és az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül is elsősorban a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
14. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel alapított jogviszony keretében felmerülő esetleges vitás ügyeket tárgyalás útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a Békéscsabai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
15. Jelen Szerződést Felek a Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenység ellátására, határozott időtartamra kötik, amelynek kezdő időpontja a Szerződés Felek által történő aláírásának napja, záró időpontja pedig a Szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok teljesítésének napja. A teljesítésről, teljesítés igazolás kerül kiállításra, mely igazolás kiállítása előtt Megbízott átadja a Megbízónak a közbeszerzési eljárás során keletkező dokumentumokat
16. Jelen Szerződés magyar nyelven három egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből – miután azt Felek elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak – kettő példány Megbízó, egy példány pedig Megbízott birtokában marad.

Kelt:, 2020. hó nap

Megbízó képviselőjében:

Megbízott képviselőjében:

.....
Kondoros Város Önkormányzata
Ribárszki Péter
polgármester

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Cégnév: ...

Adószám: ...

Székhely: ...

Képviselő: ...

E-mail: ...

Tárgy: Árajánlat kérés teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan

Iktatószám: KON/500-.../2020.

Projekt kódja:

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006

„Kondorosi bölcsőde

férőhelynövelése” című pályázat

TISZTELT CÍMZETT!

Alulírott Ribárszki Péter György, Kondoros Város Önkormányzatának polgármestere szeretném felkérni árajánlat megadására, a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan.

Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként a projektben a településen már működő „Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m² alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek létesülnek, és további kiegészítő helyiségek épülnek. A pályázati felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretein belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre kerülnek az energiahatékonysági szempontok. A bölcsőde újonnan kialakításra kerülő honlapja infokommunikációs akadálymentesítési szempontok figyelembevételével kerül megtervezésre és megvalósításra. A projektben megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. A projektben több választható, önállóan nem támogatható tevékenység is megvalósításra kerül (eszközbeszerzés, játszóudvar felújítása, parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely kialakítása). A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. március 1.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022. február 28.

A projekt összköltsége bruttó 137 000 000 Ft.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az Önkormányzat, mint Megbízó a Megbízottat közbeszerzési jogi szakmai támogatással, valamint a projekt közbeszerzési eljárásának teljes körű bonyolításával, ellátásával bízna meg.

A közbeszerzési igazgatási díjak megfizetése Megbízott feladatának részét képezi.

Feladat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, valamint projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása az alábbi részletezettséggel:

- Eljárásrend meghatározása.
- Ajánlati felhívás előkészítése, megküldése.
- Közbeszerzési bizottság munkájának koordinálása.
- A Közbeszerzések Hatóságának honlapján történő regisztrálása az eljárásnak, illetve valamennyi dokumentum feltöltése.
- Ajánlattevői kérdések megválaszolása.
- Bontási eljárás levezetése.
- Hiánypótlási eljárás-eljárások levezetése.
- Beérkezett ajánlatok szakmai értékelés.
- Szakmai javaslatétel nyertes Ajánlattevő személyére.
- Képviselő Döntőbizottsági eljárás során.
- Összegezés megküldése.
- Közbeszerzések Hatóságának részére megküldeni az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót.
- Szerződéskötési eljárás koordinálása.

Az ajánlatokkal szembeni elvárás, hogy tartalmazzák az ajánlati árat tételesen nettó-ÁFA-bruttó bontásban, ajánlat érvényességi idejét, valamint árajánlatában feltüntetésre kerüljön az ajánlatadó neve, székhelye, adószáma. Az ajánlat érvényességi idejét legalább 90 napban kérjük meghatározni.

A benyújtott ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjait alkalmazza: Nyertes ajánlattevő az lesz, akinek érvényes ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020.02.27. 10.00 óra

Faxon vagy e-mailben (pdf. formátumban) vagy cégszerűen aláírva az ezen időpontig beérkezett ajánlatot határidőben beérkezettnek tekintjük. A faxon vagy e-mailben érkezett ajánlat eredeti példányát levélben vagy személyesen be kell nyújtani a következő címre:

Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Ribárszki Péter polgármester részére
tel./fax.: (66) 589-300 / (66) 589-302
ügyintéző e-mail: imrovicz.csaba@kondoros.hu

Kondoros, 2020.

Tisztelettel:

.....
Ribárszki Péter György

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

polgármester

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI-, MEZŐGAZDASÁGI
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Tel.: +36-66-589-300; Fax: +36-66-589-302; web: www.kondoros.hu; polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2020. február 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:

18/2020.(II.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési- és felhasználási szerződés 1. számú módosításának elfogadása” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.



Boldis Zsolt
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:
Kondoros, 2020. február 21.

Litauszki-Horcsák Erika
igazgatási előadó



Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020.02.20-án tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya: A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatkérés teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására.

Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot nyújtott be 2019. július 15-én a Széchenyi 2020 program keretében megjelent TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívás Békés megyére vonatkozó területspecifikus melléklete alapján, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” címmel, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámmal.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. január 22-én küldött értesítése alapján a benyújtott támogatási kérelmet 137 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

A pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási kérelemhez leadott adatlap tartalmazza a projekt során igényelhető és felhasználható forrásokat, illetve az ezekkel lefedhető költségek listáját. Ez, illetve a pályázathoz kapcsolódó felhívás alapján a pályázatban a közbeszerzési tevékenység keretében a következő költségek számolhatóak el:

- Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja.
- Közbeszerzési eljárás díja.

A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 8. számú melléklete tartalmazza a pályázat közbeszerzési tervét, eszerint a közbeszerzés tárgya építéshez kapcsolódó költségek, a beszerzés értéke nettó 90 401 775 Ft + 24 408 479 Ft általános forgalmi adó, összesen bruttó 114 810 254 Ft, a közbeszerzési eljárás típusa hirdetmény közzététele nélküli eljárás a Kbt. 115. § alapján (nyílt eljárás szabályai figyelembe vételével), tárgyalás nélkül.

A pályázati cél megvalósítása összetett tevékenység, ennek érdekében szükséges beszerzési eljárás lefolytatása közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátására. A projekt költségvetés szerint az erre felhasználható forrás nettó 1 000 000 Ft + 270 000 Ft általános forgalmi adó, összesen bruttó 1 270 000 Ft.

A beérkező ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint bírálati szempont alapján bíráljuk el.

A fenti feladatok elvégzésével kapcsolatos ajánlatkéréseket és a megbízási szerződéstervezetet előterjesztésemhez csatolom.



Szerződéstervezet
közbeszerzési felad:



Ajánlatkérő
közbeszerzési felad:

Az alábbi ajánlattevőknek javaslom megküldeni az ajánlatkérését:

1. JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1031 Budapest, Monostori út 34.

Adószám: 24090579-2-41

Képviselő: Dani Sándor, általános igazgató

E- mail cím: info@juratio.hu

2. T- CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

Székhely: 4027 Debrecen, Csigakert u. 75.

Adószám: 25120332-2-09

Képviselő: Dr. Tóth Csaba, ügyvezető

E- mail cím: captatio@t-email.hu, info@captatio.hu

3. Laczkó Ügyvédi Iroda

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 41. 2/9.

Adószám: 18512977-2-41

Képviselő: Dr. Laczkó Katalin, ügyvéd

E- mail cím: titkarsag@lkdr.hu

Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

...../ 2020. (.....) sz. Ök. Határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódóan a teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyja és a tárgyban indítandó ajánlatkérését az alábbi ajánlattevőknek küldi meg:

1. JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1031 Budapest, Monostori út 34.

Adószám: 24090579-2-41

Képviselő: Dani Sándor, általános igazgató

E- mail cím: info@juratio.hu

2. T- CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

Székhely: 4027 Debrecen, Csigakert u. 75.

Adószám: 25120332-2-09

Képviselő: Dr. Tóth Csaba, ügyvezető

E- mail cím: captatio@t-email.hu, info@captatio.hu

3. Laczkó Ügyvédi Iroda

Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 41. 2/9.

Adószám: 18512977-2-41

Képviselő: Dr. Laczkó Katalin, ügyvéd

E- mail cím: titkarsag@lkdr.hu

A képviselő- testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Ajánlattételi határidő: 2020.02.27. 10:00 óra

Kondoros, 2020. február 20.



Az előterjesztést ellenőrizte:

Barnáné Pecsénya Ágnes
beruházási osztályvezető

Előterjesztést készítette: Imrovicz Csaba
Beruházási előadó

Az előterjesztés iktatószáma: KON/500-9/2020.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: Kondoros Város Önkormányzata
székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
adószám: 15725534-2-04
számlavezető pénzüintézet: Békés Takarékszövetkezet
pénzforgalmi jelzőszám: 10026005-00341448-00000103
képviseli: Ribárszki Péter

mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről a

név:
székhely:
adószám:
számlavezető pénzüintézet:
pénzforgalmi jelzőszám:
képviseli:
mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

- a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1. Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi feladatok elvégzésével:
Megbízó **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú „**Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése**” c. pályázat keretében közbeszerzési eljárást kíván lebonyolítani. A Megbízott feladata az építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása az alábbi részletezettséggel, illetve felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása (továbbiakban: FAKSZ):

- Eljárásrend meghatározása
- Ajánlati felhívás előkészítése, megküldése
- Közbeszerzési bizottság munkájának koordinálása
- A Közbeszerzések Hatóságának honlapján történő regisztrálása az eljárásnak, illetve valamennyi dokumentum feltöltése,
- Ajánlattevői kérdések megválaszolása
- Bontási eljárás levezetése
- Hiánypótlási eljárás-eljárások levezetése
- Beérkezett ajánlatok szakmai értékelés
- Szakmai javaslatétel nyertes Ajánlattevő személyére
- Képviselői Döntőbizottsági eljárás során
- Összegezés megküldése
- Közbeszerzések Hatóságának részére megküldeni az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót
- Szerződéskötési eljárás koordinálása

2. Fenti tevékenységek ellátásáért Megbízott az alábbi ellenszolgáltatásra jogosult:

Közbeszerzés teljes körű lebonyolítása: nettó Ft + Ft ÁFA, azaz mindösszesen **bruttó** Ft, mely tartalmazza az eljárás teljes költségét és tartalmazza egy darab levezetett eljárás után, a Közbeszerzési Hatóságnak, a tájékoztató feladásáért fizetendő hirdményellenőrzési díjat is.

3. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során felmerült feladatok ellátásátFAKSZ lajstromszám:) és látják el (FAKSZ lajstromszám:).
4. A Felek kifejtik abbéli teljes egyetértésüket, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesülése során a Megbízottnak rugalmasan kell kifejtenie tevékenységét, azzal azonban, hogy Megbízott mindvégig jogosult megővni független szakértői státuszát, illetve egyes utasítások, feladatok végrehajtását legalább a szakmában szokásos határidőkhöz kötheti. Megbízott, a jelen szerződés aláírását megelőzően indult közbeszerzési eljárásokért felelősséget nem vállal.
5. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen megbízási szerződésben foglaltak sikeres teljesülése érdekében szükségesnek ítélt információkat mindenkor haladéktalanul a másik fél rendelkezésére bocsátják.
6. Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben foglalt feladat ellátásához szükséges utasításokat a Megbízott felé mindenkor kellő határidőben közli. Amennyiben a Megbízott a Megbízó elégtelen tájékoztatása miatt nem tudja a feladatokat szerződésszerűen és gondosan ellátni, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szakmai anyag tartalmáért a Megbízó felel.
7. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés alapján kifejtett tevékenységéről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a Megbízót.
8. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan adatot és információt, amelyet a jelen szerződés tartalmaz, illetve amelyről jelen szerződés teljesítése során szereznek tudomást, bizalmas információnak minősítenek, üzleti titokként kezelnek és ezekkel kapcsolatban teljes titoktartásra kötelesek. Ez a kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is fennáll. A Felek kötelesek a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő mindennemű kárt a másik fél részére megtéríteni.
9. A jelen szerződés alapján a Megbízott által kifejtendő tevékenységét a feladatok teljes körű teljesítését követően egy összegben jogosult leszámolni Megbízó felé, aki köteles a számlát a benyújtástól számított 30 napon belül kiegyenlíteni.
10. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott megbízási díj a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költséget magában foglalja, így a Megbízott jelen jogviszonyból eredően készkiadás vagy egyéb költség jogcímén a Megbízóval szemben követelést nem támaszthat.
11. Az 1. pontban jelölt tevékenység ellátására Megbízott részéről nevezett felelős személyek teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznek.
12. A szerződő felek kapcsolattartói:

Megbízó részéről:

Ribárszki Péter, polgármester
tel.: 06-66-589-300
e-mail: polgarmester@kondoros.hu

Imrovicz Csaba, beruházási előadó
tel: +36 66 589 329
e-mail: imrovicz.csaba@kondoros.hu

Megbízott részéről:

.....
tel:.....
e-mail:.....

13. Jelen szerződés a magyar jog alapján készült és az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül is elsősorban a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
14. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel alapított jogviszony keretében felmerülő esetleges vitás ügyeket tárgyalás útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a Békéscsabai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
15. Jelen Szerződést Felek a Szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenység ellátására, határozott időtartamra kötik, amelynek kezdő időpontja a Szerződés Felek által történő aláírásának napja, záró időpontja pedig a Szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok teljesítésének napja. A teljesítésről, teljesítés igazolás kerül kiállításra, mely igazolás kiállítása előtt Megbízott átadja a Megbízónak a közbeszerzési eljárás során keletkező dokumentumokat
16. Jelen Szerződés magyar nyelven három egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből – miután azt Felek elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak – kettő példány Megbízó, egy példány pedig Megbízott birtokában marad.

Kelt:, 2020. hó nap

Megbízó képviselőjében:

Megbízott képviselőjében:

.....
Kondoros Város Önkormányzata
Ribárszki Péter
polgármester

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Cégnév: ...
Adószám: ...
Székhely: ...
Képviselő: ...
E-mail: ...

Tárgy: Árajánlat kérés teljes körű
közbeszerzési feladatok ellátására
vonatkozóan

Iktatószám: KON/500-.../2020.

Projekt kódja:
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006
„Kondorosi bölcsőde
férőhelynövelése” című pályázat

TISZTELT CÍMZETT!

Alulírott Ribárszki Péter György, Kondoros Város Önkormányzatának polgármestere szeretném felkérni árajánlat megadására, a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan.

Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként a projektben a településen már működő „Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m² alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek létesülnek, és további kiegészítő helyiségek épülnek. A pályázati felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretein belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre kerülnek az energiahatékonysági szempontok. A bölcsőde újonnan kialakításra kerülő honlapja infokommunikációs akadálymentesítési szempontok figyelembevételével kerül megtervezésre és megvalósításra. A projektben megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. A projektben több választható, önállóan nem támogatható tevékenység is megvalósításra kerül (eszközbeszerzés, játszóudvar felújítása, parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely kialakítása). A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. március 1.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022. február 28.

A projekt összköltsége bruttó 137 000 000 Ft.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az Önkormányzat, mint Megbízó a Megbízottat közbeszerzési jogi szakmai támogatással, valamint a projekt közbeszerzési eljárásának teljes körű bonyolításával, ellátásával bízna meg.

A közbeszerzési igazgatási díjak megfizetése Megbízott feladatának részét képezi.

Feladat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, valamint projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása az alábbi részletezettséggel:

- Eljárásrend meghatározása.
- Ajánlati felhívás előkészítése, megküldése.
- Közbeszerzési bizottság munkájának koordinálása.
- A Közbeszerzések Hatóságának honlapján történő regisztrálása az eljárásnak, illetve valamennyi dokumentum feltöltése.
- Ajánlattevői kérdések megválaszolása.
- Bontási eljárás levezetése.
- Hiánypótlási eljárás-eljárások levezetése.
- Beérkezett ajánlatok szakmai értékelés.
- Szakmai javaslattétel nyertes Ajánlattevő személyére.
- Képviselőt Döntőbizottsági eljárás során.
- Összegezés megküldése.
- Közbeszerzések Hatóságának részére megküldeni az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót.
- Szerződéskötési eljárás koordinálása.

Az ajánlatokkal szembeni elvárás, hogy tartalmazzák az ajánlati árat tételenként összesen nettó-ÁFA-bruttó bontásban, ajánlat érvényességi idejét, valamint árajánlatában feltüntetésre kerüljön az ajánlatadó neve, székhelye, adószáma. Az ajánlat érvényességi idejét legalább 90 napban kérjük meghatározni.

A benyújtott ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjait alkalmazza: Nyertes ajánlattevő az lesz, akinek érvényes ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020.02.27. 10.00 óra

Faxon vagy e-mailben (pdf. formátumban) vagy cégszerűen aláírva az ezen időpontig beérkezett ajánlatot határidőben beérkezettnek tekintjük. A faxon vagy e-mailben érkezett ajánlat eredeti példányát levélben vagy személyesen be kell nyújtani a következő címre:

Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Ribárszki Péter polgármester részére
tel./fax.: (66) 589-300 / (66) 589-302
ügyintéző e-mail: imrovicz.esaba@kondoros.hu

Kondoros, 2020.

Tisztelettel:

.....
Ribárszki Péter György

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

polgármester

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI-, MEZŐGAZDASÁGI-
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Tel.: +36-66-589-300; Fax: +36-66-589-302; web: www.kondoros.hu; polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyv kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2020. február 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:

19/2020.(II.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatkérés teljes körű közbeszerzési feladatok ellátására” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.



Boldis Zsolt sk.
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:

Kondoros, 2020. február 21.

Litauszki-Horcsák Erika
igazgatási előadó



Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020.02.20-án tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya: A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatkérés teljes körű műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.

Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot nyújtott be 2019. július 15-én a Széchenyi 2020 program keretében megjelent TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívás Békés megyére vonatkozó területspecifikus melléklete alapján, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” címmel, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámmal.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. január 22-én küldött értesítése alapján a benyújtott támogatási kérelmet 137 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

A pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási kérelemhez leadott adatlap tartalmazza a projekt során igényelhető és felhasználható forrásokat, illetve az ezekkel lefedhető költségek listáját.

A projekthez kapcsolódó építési tevékenység keretében Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként a településen már működő „Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m² alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek, valamint egy részben fedett terasz létesülnek. Kialakításra kerül egy kerti játék- és matractároló, takarítószer-raktár, a játszókerthez csatlakozva gyermek- WC és kézmosó létesül. Kiegészítő helyiségként továbbá játékraktár és selejtraktár is épül. A pályázati felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretein belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre kerülnek az energiahatékonysági szempontok. Emellett a projektben parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely is kialakításra kerül, illetve kerékpár támaszok kiépítése is szerepel a tervezett beruházások között. A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg.

Ezen építési tevékenységek megvalósítása érdekében szükséges beszerzési eljárás lefolytatása a teljes körű műszaki ellenőrzési feladatok ellátására. A projekt költségvetés szerint az erre felhasználható forrás nettó 1 000 000 Ft + 270 000 Ft általános forgalmi adó, összesen bruttó 1 270 000 Ft.

A beérkező ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint bírálati szempont alapján bíráljuk el.

A fenti feladatok elvégzésével kapcsolatos ajánlatkéréseket és a vállalkozói szerződéstervezetet előterjesztésemhez csatolom.



Szerződéstervezet
műszaki ellenőrzés t



Ajánlatkérő
műszaki ellenőrzés t

Az alábbi ajánlattevőknek javaslom megküldeni az ajánlatkérést:

1. CSLE- Consulting Bt.
Székhely: 5630 Békés, Csap u. 15/1.
Adószám: 24691785-2-04
Képviselő: Csökmei László, ügyvezető
E- mail cím: csokmei.laszlo@gmail.com

2. Paluska Zoltán e.v.
Székhely: 5553 Kondoros, Zrínyi u. 23.
Adószám: 777821281-2-04
Képviselő: Paluska Zoltán
E- mail cím: sodornok@gmail.com

3. Kontroll- Centrum Kft.
Székhely: 5553 Kondoros, Őr u .36.
Adószám: 24203678-2-04
Képviselő: Dankó László, ügyvezető
E- mail cím: dank.epszolg@gmail.com

Kérem a T. Képviselő- estületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

...../ 2020. (II.20.) sz. Ök. Határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódóan a teljes körű műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyja és a tárgyban indítandó ajánlatkérést az alábbi ajánlattevőknek küldi meg:

1. CSLE- Consulting Bt.
Székhely: 5630 Békés, Csap u. 15/1.
Adószám: 24691785-2-04
Képviselő: Csökmei László, ügyvezető
E- mail cím: csokmei.laszlo@gmail.com

2. Paluska Zoltán e.v.
Székhely: 5553 Kondoros, Zrínyi u. 23.
Adószám: 777821281-2-04
Képviselő: Paluska Zoltán
E- mail cím: sodornok@gmail.com

3. Kontroll- Centrum Kft.
Székhely: 5553 Kondoros, Őr u .36.
Adószám: 24203678-2-04
Képviselő: Dankó László, ügyvezető
E- mail cím: dank.epszolg@gmail.com

A képviselő- testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a teljes körű műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó Vállalkozói Szerződést kösse meg.


Határidő: Azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Ajánlattételi határidő: 2020.02.27. 10:00 óra

Kondoros, 2020. február 20.


Ribárszki Péter
polgármester



Az előterjesztést ellenőrizte:

Barnáné Pecsénya Ágnes
beruházási osztályvezető

Előterjesztést készítette: Imrovicz Csaba
Beruházási előadó

Az előterjesztés iktatószáma: KON/500-10/2020.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

név: Kondoros Város Önkormányzata
székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
adószám: 15725534-2-04
számlavezető pénzüintézet: Békés Takarékszövetkezet
pénzforgalmi jelzőszám: 53700072-16045495-00000000
képviseli: Ribárszki Péter polgármester
mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről a

név:
székhely:
adószám:
számlavezető pénzüintézet:
pénzforgalmi jelzőszám:
képviseli:
mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. Megbízó a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” megnevezésű pályázatra támogatási kérelmet nyújtott be. A pályázat címe: „**Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése**”. A pályázat azonosító száma: **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006**. Megbízó megbízza a megbízottat a pályázathoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzésével az alábbiak szerint:

- Műszaki ellenőrzésének teljes körű lebonyolítása:

.....-Ft +.....Ft+ ÁFA, azaz mindösszesenFt

A műszaki ellenőri feladatokat az-vel jogviszonyban álló
....., Kamarai számok: MMK:, ÉTDR:
.....,NÜJ..... **műszaki ellenőr** végzi, valamint a beruházás
megvalósításához szükséges szakági műszaki ellenőrök végzik:

.....
.....
.....

A pályázatba bevont ingatlan:

Kondoros hrsz: belterület 2023/1.

A műszaki ellenőri munka magában foglalja:

- a) Műszaki tervek ellenőrzését.
- b) A kivitelezés közbeni szakági tevékenység rendszeres – az adott munkafázis tekintetében frekvenciált időszakonkénti – ellenőrzése. A műszaki ellenőri tevékenység a projekt várható befejezéséig (2020.12.31.), illetve a műszaki átadás-átvétel időpontjáig tart.

- c) Műszaki átadás-átvétel lebonyolításában való aktív részvételt, a kivitelezői kézre jelentést követően.
 - d) A garanciális idő alatt az éves utó-felülvizsgálati eljáráson rögzített hibák kijavításának ellenőrzését, amelynek várható határideje a kivitelezést lezáró műszaki átadás-átvétel napjától számított 3 év.
 - e) E-építési naplóbejegyzések ellenjegyzését, szükség szerinti megválaszolását, a kivitelezéssel kapcsolatos iratok, jegyzőkönyvek észrevételezését, véleményezését.
 - f) Minőségi hibák, mennyiségi hiányosságok az e-építési naplóban való feltűntetését.
 - g) Műszaki illetve gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos észrevételek / javaslatok megtételét.
 - h) Eltakarásra kerülő épületgépészeti szerkezetek vagy munkafázisok eltakarás előtti mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az eltakarás engedélyezését.
 - i) A kivitelezési technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzését.
2. Megbízott kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződés tárgyát képező szolgáltatások kifejtéséhez megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik.
 3. A Felek kifejtik abbéli teljes egyetértésüket, hogy a jelen megbízási szerződésben foglalt teljesülése során a Megbízottnak rugalmasan kell kifejtenie tevékenységét, azzal azonban, hogy Megbízott mindvégig jogosult megővni független szakértői státuszát, illetve egyes utasítások, feladatok végrehajtását legalább a szakmában szokásos határidőkhöz kötheti.
 4. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen megbízási szerződésben foglalt sikeres teljesülése érdekében szükségesnek ítélt információkat mindenkor haladéktalanul a másik fél rendelkezésére bocsátják.
 5. Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben foglalt feladat ellátásához szükséges utasításokat a Megbízott felé mindenkor kellő határidőben közli. Amennyiben a Megbízott a Megbízó elégtelen tájékoztatása miatt nem tudja a feladatokat szerződésszerűen és gondosan ellátni, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.
 6. A Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A Megbízott egyes kötelezettségei elvégzésének határidejére a Megbízó által elfogadott Munkaközdő jelentésben (továbbá annak mindenkori módosításaiban) meghatározott határidők az irányadók. A kötbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a nettó Megbízási díj 25%-a.

Megbízott az 1. pontban részletezett feladatok elvégzésével kapcsolatban a projekt teljes lezárásáig rendelkezésre kell, hogy álljon.

7. Megbízott szintén kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés alapján kifejtett tevékenységéről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a Megbízót.
8. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan adatot és információt, amelyet a jelen szerződés tartalmaz, illetve amelyről jelen szerződés teljesítése során szereznek tudomást, bizalmas információnak minősítenek, üzleti titokként kezelnek és ezekkel kapcsolatban teljes titoktartásra kötelesek. Ez a kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is fennáll. A Felek kötelesek a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő mindennemű kárt a másik fél részére megtéríteni.
9. Megbízó előleget nem fizet, előlegszámlát nem fogad be. Felek rögzítik, hogy a Megbízott három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Megbízott az első részszámla

benyújtására a kivitelezési munkálatok 25%-os készülttségénél, a megbízási díj 25%-a összegig, a második részszámla benyújtására a kivitelezési munkálatok 50%-os készülttségénél, a megbízási díj 25%-a összegig, a harmadik részszámla benyújtására a kivitelezési munkálatok 75%-os készülttségénél, a megbízási díj 25%-a összegig jogosult. A végszámla benyújtására Megbízott a sikeres műszaki átadás-átvételt követően jogosult, a megbízási díj fennmaradó része összegben. Megbízó a megbízási díjat az igazolt részteljesítéseket követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a Megbízott vezetett számú számlájára történő átutalással

10. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott megbízási díj a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költséget magában foglalja, így a Megbízott jelen jogviszonyból eredően készkiadás vagy egyéb költség jogcímen a Megbízóval szemben követelést nem támaszthat.
11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése, illetve megvalósulása során a közvetlen kapcsolattartóik egymás felé elsősorban:

Megbízó részéről:

Imrovicz Csaba, beruházási előadó

tel.: 06-66-589-324

e-mail: imrovicz.csaba@kondoros.hu

Megbízott részéről:

.....

tel.:

e-mail:

Jelen szerződés a magyar jog alapján készült és az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül is elsősorban a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

12. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag, három eredeti példányban írták alá.

Kondoros, 2020.

.....
Megbízó
Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata

.....
Megbízott
.....
.....
.....

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Cégnév: ...

Adószám: ...

Székhely: ...

Képviselő: ...

E-mail: ...

Tárgy: Árajánlat kérés teljes körű
műszaki ellenőrzési feladatok
ellátására vonatkozóan

Iktatószám: KON/500-.../2020.

Projekt kódja:

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006

„Kondorosi bölcsőde

férőhelynövelése” című pályázat

TISZTELT CÍMZETT!

Alulírott Ribárszki Péter György, Kondoros Város Önkormányzatának polgármestere szeretném felkérni árajánlat megadására, a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan.

A projekthez kapcsolódó építési tevékenység keretében Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként a településen már működő „Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m² alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek, valamint egy részben fedett terasz létesülnek. Kialakításra kerül egy kerti játék- és matrac tároló, takarítószer-raktár, a játszókerthez csatlakozva gyermek- WC és kézmosó létesül. Kiegészítő helyiségként továbbá játékraktár és selejtraktár is épül. A pályázati felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretein belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre kerülnek az energiahatékonysági szempontok. Emellett a projektben parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely is kialakításra kerül, illetve kerékpár támaszok kiépítése is szerepel a tervezett beruházások között. A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. március 1.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022. február 28.

A projekt összköltsége bruttó 137 000 000 Ft.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A tevékenység keretében a következő feladatok ellátása szükséges:

- Műszaki tervek ellenőrzése
- A kivitelezés közbeni szakági tevékenység rendszeres - az adott munkafázis tekintetében frekvenciánkénti - ellenőrzése. A műszaki ellenőri tevékenység a projekt megvalósításának várható befejezéséig, illetve a műszaki átadás-átvétel időpontjáig tart.
- Műszaki átadás- átvétel lebonyolításában való aktív részvétel, a kivitelezői készre jelentést követően.
- A garanciális idő alatt az éves utó- felülvizsgálati eljárásokon rögzített hibák kijavításának ellenőrzése, amelynek várható határideje a kivitelezést lezáró műszaki átadás- átvétel napjától számított 3 év.
- E- építési naplóbejegyzések ellenjegyzése, szükség szerinti megválaszolása, a kivitelezéssel kapcsolatos iratok, jegyzőkönyvek észrevételezése, véleményezése.
- Minőségi hibák, mennyiségi hiányosságok az e- építési naplóban való feltüntetése.
- Műszaki illetve gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos észrevételek/javaslatok megtétele.
- Eltakarásra kerülő épületgépészeti szerkezetek vagy munkafázisok eltakarás előtti mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az eltakarás engedélyezése
- A kivitelezési technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése

Az ajánlatokkal szembeni elvárás, hogy tartalmazzák az ajánlati árat tételenként összesen nettó-ÁFA-bruttó bontásban, ajánlat érvényességi idejét, valamint árajánlatában feltüntetésre kerüljön az ajánlatadó neve, székhelye, adószáma. Az ajánlat érvényességi idejét legalább 90 napban kérjük meghatározni.

A benyújtott ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjait alkalmazza: Nyertes ajánlattevő az lesz, akinck érvényes ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020.02.27. 10.00 óra

Faxon vagy e-mailben (pdf. formátumban) vagy cégszerűen aláírva az ezen időpontig beérkezett ajánlatot határidőben beérkezettnek tekintjük. A faxon vagy e-mailben érkezett ajánlat eredeti példányát levélben vagy személyesen be kell nyújtani a következő címre:

Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Ribárszki Péter polgármester részére
tel./fax.: (66) 589-300 / (66) 589-302
ügyintéző e-mail: imrovicz.esaba@kondoros.hu

Kondoros, 2020.

Tisztelettel:

.....
Ribárszki Péter György
polgármester

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI-, MEZŐGAZDASÁGI-
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Tel.: +36-66-589-300; Fax: +36-66-589-302; web: www.kondoros.hu; polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2020. február 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


20/2020.(II.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatkérés teljes körű műszaki ellenőrzési feladatok ellátására” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.



Boldis Zsolt sk.
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:
Kondoros, 2020. február 21.


Litauszki-Horcsák Erika
igazgatási előadó



Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020.02.20-án tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya: A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatkérés a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladat ellátására.

Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot nyújtott be 2019. július 15-én a Széchenyi 2020 program keretében megjelent TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívás Békés megyére vonatkozó területspecifikus melléklete alapján, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” címmel, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámmal.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. január 22-én küldött értesítése alapján a benyújtott támogatási kérelmet 137 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

A pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási kérelemhez leadott adatlap tartalmazza a projekt során igényelhető és felhasználható forrásokat, illetve az ezekkel lefedhető költségek listáját. A projektben megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, amely előírt elemei a szerződésben megítélt 150 millió Ft alatti támogatási összeg esetén a következők:

- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig.
- A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

A pályázati cél megvalósítása érdekében szükséges beszerzési eljárás lefolytatása a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása ellátására. A projekt költségvetés szerint az erre felhasználható forrás nettó 154 710 Ft + 41 772 Ft általános forgalmi adó, összesen bruttó 196 482 Ft.

A beérkező ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint bírálati szempont alapján bíráljuk el.

A fenti feladatok elvégzésével kapcsolatos ajánlatkéréseket és a megbízási szerződéstervezetet előterjesztésemhez csatolom.



Szerződéstervezet



Ajánlatkérő

kötelező tájékoztató kötelező tájékoztató

Az alábbi ajánlattevőknek javaslom megküldeni az ajánlatkérést:

1. Xeropress Bt.

Székhely: 5551 Csabacsúd, Kossuth L. u. 5.

Adószám: 20827687-2-04
Képviselő: Sipos Zoltán, ügyvezető
E- mail cím: sipos@korostv.hu

2. „Csaba Tv” Első Csabai Televíziós Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.
Adószám: 13677916-2-04
Képviselő: Szudár László, ügyvezető
E- mail cím: foszerkeszto@csabatv.hu

3. Gulyás Daniella e.v.
Székhely: 5741 Kétegyháza, Rákóczi u. 36.
Adószám: 55695339-1-24
Képviselő: Gulyás Daniella
E- mail cím: gulyasdanci@gmail.com

Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

...../ 2020. (II.20.) sz. Ök. Határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladat ellátására vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyja és a tárgyban indítandó ajánlatkérést az alábbi ajánlattevőknek küldi meg:

1. Xeropress Bt.
Székhely: 5551 Csabacsűd, Kossuth L. u. 5.
Adószám: 20827687-2-04
Képviselő: Sipos Zoltán, ügyvezető
E- mail cím: sipos@korostv.hu
2. „Csaba Tv” Első Csabai Televíziós Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.
Adószám: 13677916-2-04
Képviselő: Szudár László, ügyvezető
E- mail cím: foszerkeszto@csabatv.hu
3. Gulyás Daniella e.v.
Székhely: 5741 Kétegyháza, Rákóczi u. 36.
Adószám: 55695339-1-24
Képviselő: Gulyás Daniella
E- mail cím: gulyasdanci@gmail.com

A képviselő- testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Ajánlattételi határidő: 2020.02.27. 10:00 óra

Kondoros, 2020. február 20.



Ribárszki Péter
polgármester

Az előterjesztést ellenőrizte:

Barnáné Pecsénya Ágnes
beruházási osztályvezető

Előterjesztést készítette: Imrovicz Csaba
Beruházási előadó

Az előterjesztés iktatószáma: KON/500-11/2020.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: Kondoros Város Önkormányzata
székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
adószám: 15725534-2-04
számlavezető pénzüintézet: Békés Takarékszövetkezet
pénzforgalmi jelzőszám: 53700072-16045495-00000000
képviseli: Ribárszki Péter polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről a(z)

Cégnév:

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
számlavezető pénzüintézet:
pénzforgalmi jelzőszám:
képviseli:

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Megbízott**)

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. Megbízó a TOP-1.4.1-19 számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázatra támogatási kérelmet nyújtott be. A pályázat címe: „**Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése**”. A pályázat azonosító száma **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006**. Megbízó megbízza a Megbízottat a pályázathoz kapcsolódó kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak biztosítására, a Széchenyi 2020 Kedvezményezették Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK2020) arculati kézikönyvben leírtak szerint.

A Megbízott feladata a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a megadott műszaki tartalom figyelembe vételével, mely feladat ellátásáért a Megbízó ellenszolgáltatásként Ft + Ft ÁFA = Ft, azaz mindösszesen bruttó **forintot** tartozik fizetni. Az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok ellátását követően a Megbízott részszámlák kiállítására jogosult.

A kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató alapján a projekt a 150 millió Ft alatti megítélt támogatási összegű, Infrastrukturális fejlesztés kommunikációs csomag kategóriájába tartozik. A részletes feladatokat és előírásokat jelen szerződés 1.sz. melléklete tartalmazza.

2. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen Megbízási Szerződés tárgyát képező szolgáltatások kifejtéséhez megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik.

3. A Szerződés teljesítésének határideje egybeesik a Támogatási Szerződésben meghatározott, az egyes feladatokra vonatkozó feladatok teljesítésének határidejével.
4. A Felek kifejtik abbéli teljes egyetértésüket, hogy a jelen Megbízási Szerződésben foglaltak teljesülése során a Megbízottnak rugalmasan kell kifejtenie tevékenységét, azzal együtt, hogy a Megbízott mindvégig jogosult megővni független szakértői státuszát, illetve egyes utasítások, feladatok végrehajtását legalább a szakmában szokásos határidőkhöz kötheti.
5. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Megbízási Szerződésben foglaltak sikeres teljesülése érdekében szükségesnek ítélt információkat mindenkor haladéktalanul a másik fél rendelkezésére bocsátják.
6. A Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a jelen Szerződésben foglalt feladat ellátásához szükséges utasításokat a Megbízott felé mindenkor kellő határidőben közli. Amennyiben a Megbízott a Megbízó elégtelen tájékoztatása miatt nem tudja a feladatokat szerződésszerűen és gondosan ellátni, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.
A Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A Megbízott egyes kötelezettségei elvégzésének határidejére a Megbízó által elfogadott Munkakezdő jelentésben (továbbá annak mindenkori módosításaiban) meghatározott határidők az irányadók. A kötbér alapja a megbízási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a nettó megbízási díj 25%-a.
A Megbízott az 1. pontban részletezett feladatok elvégzésével kapcsolatban a projekt teljes lezárásáig rendelkezésre kell, hogy álljon.
7. A Megbízott szintén kötelezettséget vállal, hogy a jelen Szerződés alapján kifejtett tevékenységéről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a Megbízót.
8. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan adatot és információt, amelyet a jelen Szerződés tartalmaz, illetve amelyről jelen Szerződés teljesítése során szereznek tudomást, bizalmas információnak minősítenek, üzleti titokként kezelnek és ezekkel kapcsolatban teljes titoktartásra kötelesek. Ez a kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is fennáll. A Felek kötelesek a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő mindennemű kárt a másik fél részére megtéríteni.
9. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott megbízási díj a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költséget magában foglalja, így a Megbízott jelen jogviszonyból eredően készkiadás vagy egyéb költség jogcímén a Megbízóval szemben követelést nem támaszthat.

10. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítése, illetve a feladatok megvalósulása során a közvetlen kapcsolattartóik egymás felé elsősorban:

Megbízó részéről:
Imrovicz Csaba, beruházási előadó
tel.: (66) 589-324
e-mail: imrovicz.csaba@kondoros.hu

Megbízott részéről:
.....
tel.:
e-mail:

Jelen Szerződés a magyar jog alapján készült, és az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül is elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

11. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag, három eredeti példányban írták alá.

Kelt:, 2020.

Megbízó részéről:

Megbízott részéről:

.....
Kondoros Város Önkormányzata
képviseli: Ribárszki Péter
polgármester

.....
.....
képviseli:
.....

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának feladatai

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása keretében a 2016. július 5-től hatályos „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” („KTK 2020”) dokumentumban előírtakat szükséges figyelembe venni és maradéktalanul betartani.

Térítés ellenében ellátandó feladatok listája

Sorszám	Dokumentum/feladat	Feladatkód (KTK 2020)
Projekt előkészítő szakasza		
1.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	3
Projekt megvalósítási szakasz		
1.	A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	7
2.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	9
Projekt megvalósítását követő szakasz		
1.	-	-

Térítésmentesen ellátandó feladatok listája

Sorszám	Dokumentum/feladat	Feladatkód (KTK 2020)
Projekt előkészítő szakasza		
1.	-	-
Projekt megvalósítási szakasz		
1.	-	-
Projekt megvalósítását követő szakasz		
1.	Sajtóközlemény küldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	11
2.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	13

Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos tartalmi frissítése, az alábbi funkciókkal: fényképgaléria, dokumentumtár, hírküldés, kapcsolat térkép az intézményhez való útvonaltervezéssel, videó galéria.

„C” típusú tájékoztató tábla: Kötelező tartalmi elemei: projekt teljes címe, projekt célja, támogatás összege, Kedvezményezett megnevezése, kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja. Kötelező formai elemek: Új Széchenyi Terv logó, Infoblokk, minimum (A2) 594 x 420 mm méret, minimum 5mm vastag műanyag, 4+0 színnel nyomtatva. Az arculati kézikönyv 6. pontja szerinti táblagenerátor használata kötelező.

Fotódokumentáció készítése: A projekt során minden tevékenységről fotódokumentáció kell, hogy készüljön, mely biztosítja a projekt megvalósításának és eredményeinek rögzítését. A fényképekkel jól és látványosan dokumentálható a projekt kivitelezése. (Csak professzionális fotó költsége számolható el)

A megvalósítást követően a pályázat.gov.hu oldalon a Térképtér alkalmazásra a projektre vonatkozó információk feltöltésre kell, hogy kerüljenek (ingyenes, nem elszámoltató).

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése: A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a fejlesztésről a projektgazda által készített tájékoztatóanyag, így költségvonzattal nem rendelkezik. A projektgazda feladata a sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása.

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTŐL

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Cégnév: ...

Adószám: ...

Székhely: ...

Képviselő: ...

E-mail: ...

Tárgy: Árajánlat kérés kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladat ellátására vonatkozóan

Iktatószám: KON/500-.../2020.

Projekt kódja:

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006

„Kondorosi bölcsőde
férőhelynövelése” című pályázat

TISZTELT CÍMZETT!

Alulírott Ribárszki Péter György, Kondoros Város Önkormányzatának polgármestere szeretném felkérni árajánlat megadására, a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladat ellátására vonatkozóan.

Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként a projektben a településen már működő „Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m² alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek létesülnek, és további kiegészítő helyiségek épülnek. A pályázati felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretein belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre kerülnek az energiahatékonysági szempontok. A bölcsőde újonnan kialakításra kerülő honlapja infokommunikációs akadálymentesítési szempontok figyelembevételével kerül megtervezésre és megvalósításra. A projektben megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. A projektben több választható, önállóan nem támogatható tevékenység is megvalósításra kerül (cszkozbeszerzés, játszóudvar felújítása, parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely kialakítása). A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. március 1.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022. február 28.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A feladat elvégzésének határideje: a mindenkor hatályos Támogatói Szerződés mérföldköveihez igazodik a Széchenyi 2020 Kedvezményezett Tájékoztatói Kötelezettségei (KTK2020) arculati kézikönyvben leírtak szerint.

A tevékenység keretében a következő feladatok ellátása szükséges:

Térítés ellenében:

- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig.
- A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.

A tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi feladatok térítésmentes biztosítása:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

Az ajánlatokkal szembeni elvárás, hogy tartalmazzák az ajánlati árat tételenként összesen nettó-ÁFA-bruttó bontásban, ajánlat érvényességi idejét, valamint árajánlatában feltüntetésre kerüljön az ajánlatadó neve, székhelye, adószáma. Az ajánlat érvényességi idejét legalább 90 napban kérjük meghatározni.

A benyújtott ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjait alkalmazza: Nyertes ajánlattevő az lesz, akinek érvényes ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020.02.27. 10.00 óra

Faxon vagy e-mailben (pdf. formátumban) vagy cégszerűen aláírva az ezen időpontig beérkezett ajánlatot határidőben beérkezettnek tekintjük. A faxon vagy e-mailben érkezett ajánlat eredeti példányát levélben vagy személyesen be kell nyújtani a következő címre:

Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Ribárszki Péter polgármester részére
tel./fax.: (66) 589-300 / (66) 589-302
ügyintéző e-mail: imrovicz.csaba@kondoros.hu

Kondoros, 2020.

Tisztelettel:

.....
Ribárszki Péter György
polgármester

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, MEZŐGAZDASÁGI
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Tel.: +36-66-589-300; Fax: +36-66-589-302; web: www.kondoros.hu; polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2020. február 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:

21/2020.(II.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatkérés a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladat ellátására” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.



Boldis Zsolt sk.
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:
Kondoros, 2020. február 21.

Litauszki-Horcsák Erika
igazgatási előadó



Előterjesztés

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020.02.20-án tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya: A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatkérés projektmenedzsment feladatok ellátására.

Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot nyújtott be 2019. július 15-én a Széchenyi 2020 program keretében megjelent TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívás Békés megyére vonatkozó területspecifikus melléklete alapján, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” címmel, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámmal.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. január 22-én küldött értesítése alapján a benyújtott támogatási kérelmet 137 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

A pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási kérelemhez leadott adatlap tartalmazza a projekt során igényelhető és felhasználható forrásokat, illetve az ezekkel lefedhető költségek listáját. Ez, illetve a pályázathoz kapcsolódó felhívás alapján a pályázatban a projektmenedzsment tevékenység keretében a következő költségek számolhatóak el:

- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (munkabér, foglalkoztatást terhelő adók és járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések)
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetés költségei (utazás költsége, helyi közlekedés költségei, napidíj)
- Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja
- Egyéb projektmenedzsment költség (eszköz és immateriális javak bérleti költsége, anyag és kis értékű eszközök költsége)

A pályázati cél megvalósítása összetett tevékenység, ennek érdekében szükséges beszerzési eljárás lefolytatása a projektmenedzsment feladatok ellátására. A projekt költségvetés szerint az erre felhasználható forrás nettó 2 600 000 Ft + 702 000 Ft általános forgalmi adó, összesen bruttó 3 302 000 Ft.

A beérkező ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mint bírálati szempont alapján bíráljuk el.

A fenti feladatok elvégzésével kapcsolatos ajánlatkéréseket és a vállalkozói szerződéstervezetet előterjesztésemhez csatolom.



Szerződéstervezet



Ajánlatkérő projektmenedzsment projektmenedzsment

Az alábbi ajánlattevőknek javaslom megküldeni az ajánlatkérését:

1. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 25440001-2-04
Képviselő: Dr. Glózik Klára, ügyvezető
E-mail: info@kbcnkft.hu

2. Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Adószám: 20637273-2-03
Képviselő: Kicsiny László, ügyvezető
E-mail: info@bacskiskun2020.hu

3. Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
Adószám: 24817271-2-06
Képviselő: Kékes- Szabó Kálmán, ügyvezető
E-mail:

4. Székkutasi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

Székhely: 6821 Székkutas, Béke utca 2.
Adószám: 24082888-2-06
Képviselő: Rostás Tibor, ügyvezető
E-mail: rostas.tibor@sztu.hu

Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

...../ 2020. (02.20.) sz. Ök. Határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő- testülete dönt arról, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyja és a tárgyban indítandó ajánlatkérést az alábbi ajánlattevőknek küldi meg:

1. KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 25440001-2-04
Képviselő: Dr. Glózik Klára, ügyvezető
E-mail: info@kbcnkft.hu

2. Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Adószám: 20637273-2-03
Képviselő: Kicsiny László, ügyvezető
E-mail: info@bacskiskun2020.hu

3. Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

Székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
Adószám: 24817271-2-06
Képviselő: Kékes- Szabó Kálmán, ügyvezető
E-mail:

4. Székkutasi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
Székhely: 6821 Székkutas, Béke utca 2.
Adószám: 24082888-2-06
Képviselő: Rostás Tibor, ügyvezető
E-mail: rostas.tibor@sztu.hu

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Ajánlattételi határidő: 2020.02.27. 10:00 óra

Kondoros, 2020. február 20.



Ribárszki Péter
polgármester

Az előterjesztést ellenőrizte:

Barnáné Pecsénya Ágnes
beruházási osztályvezető

Előterjesztést készítette: Imrovicz Csaba
Beruházási előadó

Az előterjesztés iktatószáma: KON/500-12/2020.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

adószám: 15725534-2-04

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 735133

Statisztikai számjel: 15725534-8411-321-04

képviseli: Ribárszki Péter György polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a(z)

Cégnév:.....
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
számlavezető pénzüintézet:
pénzforgalmi jelzőszám:
képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

- a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1. Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tárgya a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” c. felhívás keretében támogatásban részesített „**Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése**” elnevezésű, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 azonosító számú projekt megvalósítása során, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet 5. melléklet 3.8 pontjában foglaltakra, a projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátása Megrendelő, mint Kedvezményezett részére. Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás keretében kiválasztott Vállalkozó a feladatait a Szerződés 5.1 pontjában rögzített díjazásért a projekt mindenkor aktuális ütemtervéhez igazodva a projekt zárás napjáig köteles ellátni.

1.2. A projektmenedzsment feladatok a következők szerint részletezhetők:

- a) a projektmenedzsment szervezet felállítása és folyamatos működtetése, vezetése,
- b) a Támogató és a Közreműködő szervezet intézményrendszerével való folyamatos kapcsolattartás,
- c) a Támogatási Szerződésben szereplő feladatok megvalósítása,
- d) a projekt folyamatos operatív koordinációja, vezetése, dokumentálása, kockázatkezelés, minőségirányítási feladatok elvégzése,
- e) a projekt ütemezésének megfelelő előrehaladásának biztosítása, nyomon követése, a feladatok eredményességének ellenőrzése,
- f) operatív feladatok megvalósítása, jelentéstétel, dokumentálás,
- g) a projekt elektronikus és nyomtatott adat-, dokumentációs- és irat nyilvántartási (iktatási és nyilvántartási) rendszerének működtetése, védelmének és hozzáférhetőségének biztosítása,

- h) a szakértők (pénzügyi és műszaki) és a projektmegvalósításba bevont egyéb szereplők koordinálása, irányítása,
- i) közbeszerzések koordinálása, együttműködés a közbeszerzési eljárásokat lebonyolító közbeszerzési szakértővel,
- j) folyamatos kapcsolattartás, egyeztetések szervezése, lebonyolítása a külső vállalkozókkal, hatóságokkal, támogató és egyéb szervezetekkel.
- k) változás bejelentések elkészítése, benyújtása,
- l) a Támogatási Szerződés módosításához szükséges feladatok ellátása, a módosítások elkészítése, benyújtása,
- m) külső és belső ellenőrzés lehetőségének biztosítása,
- n) a Megrendelő munkaszervezeti tevékenységének segítése, koordinálása.
- o) együttműködés a műszaki ellenőrrel, rehabilitációs szakmérnökkel,
- p) előlegigénylés összeállítása, benyújtása
- q) a projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése, ütemterv szerinti pénzügyi teljesítése, a elszámolások, elszámolás bizonylatok, beszámolók és az esetleges hiánypótlásaik összeállítása, benyújtása,
- r) a pénzügyi dosszié vezetése,
- s) a projekttel kapcsolatosan felmerülő bármilyen probléma, kérdés, módosítási igény felmérése, kezelése, megoldása, a felettes hatóságok és a támogató-közreműködő szervek által a projekt során megkövetelt feladatok teljesítéséről való gondoskodás.

- 1.3. A Vállalkozó a szerződést elfogadja, egyben kijelenti, hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges feltételrendszerrel és szakértelemmel rendelkezik.
- 1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan tevékenységet, amely a tárgyi feladatok megvalósításához szükségesek.
- 1.5. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyát képező feladatokat pontosan, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a Megrendelő utasításai és a jogszabályokban foglaltak szerint ellátni.
- 1.6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a feladatait a Szerződés 5.1. pontjában rögzített díjazásért a projektzárás napjáig köteles ellátni.

2. Kapcsolattartás

- 2.1. Felek kapcsolattartó személyeket jelölhetnek ki annak érdekében, hogy kölcsönösen és teljeskörűen tájékozottak legyenek a folyamatban lévő ügyekről.
- 2.2. A kapcsolattartók személyében, illetve feladatkörükben bekövetkezett változásokról Felek kölcsönösen értesítik egymást.

3. Megrendelő nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

- 3.1. Megrendelő jogosult a teljesítés rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, a teljesítés mindenkori állásáról Vállalkozótól információt kérhet.
- 3.2. Megrendelő a tevékenység során véleményezési joggal bír minden olyan kérdésben, ami annak érdemi részét érinti.

- 3.3. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó részére a feladatai ellátásához szükséges saját működésével kapcsolatos minden dokumentumot, igazolást beszerez, és minden információt, dokumentumot a Megrendelő kérésére, a beérkezés utáni legfeljebb 3 munkanapon belül átad. Kivételt képez ez alól a más szervek részéről kiadásra kerülő dokumentum, ezen esetben Megrendelő a dokumentumok beszerzéséhez szükséges nyilatkozatok, kérelmek kiadására köteles a fent meghatározott határidőn belül. A hiányosan, vagy késedelmesen közölt információ, vagy átadott dokumentumok – amelyek a szerződés tárgyát képező feladat határidőben történő elvégzését akadályozzák - esetében a Vállalkozó a feladat megghiúsulásáért, vagy annak késedelmesen történő elvégzéséért nem tartozik felelősséggel.
- 3.4. A Megrendelő köteles viselni a feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő, nem a Vállalkozót terhelő mindennemű költséget, mint például az előírt igazolások beszerzésével összefüggő költségeket.
- 3.5. Megrendelő vállalja, hogy a jelen Szerződés ellátásához szükséges írásos anyagokat, információkat teljes körűen, folyamatosan, külön erre vonatkozó nyilatkozat nélkül is Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
- 3.6. Megrendelő köteles Vállalkozó kérésére Vállalkozó nevét, elérhetőségét és logóját feltüntetni minden olyan esemény, kiadvány és tevékenység kapcsán, amelyben Vállalkozó a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően közreműködik.
- 3.7. Megrendelő elfogadja, hogy Vállalkozónak jogában áll Megrendelőt ügyfeleként megnevezni ajánlataiban, marketing anyagaiban és harmadik felekkel történő hasonló tartalmú levelezésében. Megrendelő Vállalkozóról mindemellett egyéb információt nem közölhet.

4. Vállalkozó nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

- 4.1. Vállalkozó az 1.1. pont alatt részletezett tevékenységgel összefüggésben vállalkozási díjra jogosult, jelen Szerződés 5. pontjában meghatározottak szerint.
- 4.2. Vállalkozó köteles bármely partnereitől kapott dokumentumokat Megrendelő kérésére, vagy jelen Szerződés megszűnésekor haladéktalanul visszaszolgáltatni.
- 4.3. Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Megrendelő részéről utasítási joggal Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.
- 4.4. Vállalkozó a fentebb meghatározott feladatainak ellátása során vállalja, hogy szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül - a felmerülő részfeladat jellegének megfelelő módon (pl.: személyesen, telefonon, telefaxon, stb.) – Megrendelő rendelkezésére áll.
- 4.5. Vállalkozó köteles Megrendelő kérésére a feladat állásáról információt adni (pl. telefonon).
- 4.6. Vállalkozó Megrendelő kérésére tájékoztatást nyújt a végzett tevékenységéről, és az ügy állásáról; különösen, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, újlag felmerült körülmények az utasítások módosítását igénylik, illetőleg ha ezen új körülmények veszélyeztetik, késleltetik vagy gátolják a vállalt kötelezettség teljesítését. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

- 4.7. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez közreműködőt (teljesítési segédet) igénybe vehet. Harmadik személy igénybevétele esetén a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.
- 4.8. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához igazodóan szükséges, megfelelő tapasztalattal és szaktudással rendelkező személyeket a tőle az adott helyzetben elvárható legnagyobb gondossággal jelöli ki.
- 4.9. Megrendelő szakszerűtlen utasítása esetén Vállalkozó köteles erre Megrendelő figyelmét írásban felhívni. Amennyiben Megrendelő az utasítást továbbra is fenntartja, úgy Vállalkozó köteles azt Megrendelő kockázatára végrehajtani azzal, hogy az abból eredő károkért Vállalkozó felelősséget nem vállal.
- 4.10. Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott tevékenysége során fokozott gondossággal, a legjobb tudása szerint jár el. Vállalkozó nem felelős bárminemű követelés, igény, veszteség vagy költség megtérítéséért, amennyiben az a Megrendelő szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett szerződésszegéséből adódik.
- 4.11. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidők vonatkozásában neki felróható okból késedelembe esik, köteles a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás díjának alapulvételével napi 0,5% késedelmi kötbért fizetni. A teljesítés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke 20%. A kötbér alapja a jelen Szerződésben meghatározott bruttó vállalkozói díj.
- 4.12. Vállalkozó szavatolja, hogy a feladatok ellátása során általa készített anyagok a hatályos jogszabályoknak megfelelnek, szabadon felhasználhatók és harmadik személyeknek azokra nincs olyan joga, amely az anyagok felhasználását akadályozza vagy korlátozza.
- 4.13. Vállalkozó jelen Szerződés alapján az általa készített anyagok vonatkozásában Megrendelő számára kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználói jogot enged, amely kiterjed többek között a nevezett anyagok átdolgozására, módosítására, továbbfejlesztésére, illetve ezek harmadik személyek részére történő ingyenes vagy ellenérték fejében történő átengedésére. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj a felhasználói jogok jelen pont szerinti átengedésének ellenértékét magában foglalja.

5. Díjazás

- 5.1. Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1. pontjában megnevezett feladatai ellátásáért **nettó** Ft + ÁFA = Ft, azaz **bruttó** forint összegű vállalkozási díjra jogosult az alábbi részletezés szerint:

Projektmenedzsment feladatok ellátása:

Megrendelőként a szerződő **havonta egyenlő arányban** az ütemezésben rögzített tevékenységek teljesítésével összhangban részszámlázási lehetőséget biztosít, figyelembe véve a 272/2014. kormányrendelet XVII. fejezetének II. A támogatások pénzügyi lebonyolítási rendszere alfejezet 37. A valós költségek finanszírozásának alapelve pontjának 110. § (5) bekezdését, mely szerint: „A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költség csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában számolható el. A projektek pénzügyi lebonyolítása során a kifizetett és az összes projektmenedzsmentre jutó támogatás aránya - egyszerűsített elszámolási módok alkalmazását kivéve - legfeljebb 10 százalékponttal haladhatja meg a teljes projekt vonatkozásában kifizetett és megítélt

támogatás arányát. A 87. § (1) bekezdés c) pont szerinti esetben a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó költségre támogatás nem folyósítható az e bekezdésben rögzített arány helyreállításáig.”

- 5.2. Vállalkozó a teljesítési időszakokat követően 15. napon belül megküldi Megrendelő részére a vállalkozási díjat tartalmazó számlát, amely alapján Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét. A teljesítést a Vállalkozó bankszámláján történő jóváírásakor kell teljesítettnek tekinteni.
- 5.3. A késedelmes fizetés esetére Felek a Ptk. 6:155. § alapulvételével számítják a késedelmi kamat összegét.

6. Megrendelő gazdasági érdekeinek védelme

- 6.1. Vállalkozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amely Megrendelő jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti. Megrendelő jogos érdeke többek között, hogy kifejezett, írásbeli utasítása vagy előzetes jóváhagyása nélkül Vállalkozó sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében ne álljon semmilyen jogviszonyban Megrendelő piaci vetélytársaival, ne szerezzen üzleti részesedést hasonló tevékenységet folytató vállalkozásban. A fenti tilalmak alól Megrendelő adott esetre nézve Vállalkozónak előzetesen írásban felmentést adhat. Megrendelő jogos érdeke továbbá, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 7. pontjában meghatározott titoktartási kötelezettségének eleget tegyen.
- 6.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő üzleti partnereivel a jelen Szerződés tárgyát képező feladatokra Megrendelő megkerülésével saját nevében ajánlatot nem tesz, szerződést nem köt. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségek ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

7. Titoktartási kötelezettség

- 7.1. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítése során bizalmas információk kerülnek, illetve kerülhetnek közlésre, illetve átadásra.
- 7.2. Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a Megrendelőtől kapott megbízással kapcsolatban, tevékenységének ellátása során szerzett tudomást, és annak nyilvánosságra kerülése Megrendelőnek nem áll érdekében. Vállalkozó ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely vállalkozási tevékenységével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Megrendelőre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. Szigorúan üzleti titoknak minősül többek között Megrendelő pénzügyi, gazdasági helyzete, az alkalmazottak bérezése, a különböző belső szabályzatok, programtervek, adatbázisok.
- 7.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a menedzsment feladatok ellátásának módszere, szerkezete a szerzői jog és szellemi alkotások védelme alatt álló know-how-t képez, amelyet nem használhat fel, harmadik személyek tudomására, nyilvánosságra nem hozhatja.
- 7.4. Megrendelő köteles a feladat ellátása során rendelkezésére bocsátott, illetve egyéb módon tudomására jutott minden információt, tényt, adatot, dokumentumot, megoldást – ideértve, de nem csak erre korlátozva know-howt, eljárásokat, levelezést, számítógépes programokat, belső szabályzatokat, programterveket, ügyfélkör, szerzők és szakemberek listáit, adatait, adatrendszerre, Vállalkozó pénzügyi, gazdasági helyzetére, az

alkalmazottak bérezésére, a szerződéses jogviszonyokra és tartalmukra vonatkozó információkat –, valamint a Vállalkozóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat szigorúan bizalmasan kezelni és megőrizni. A jelen pontban foglaltak üzleti titoknak minősülnek.

- 7.5. Megrendelő a jelen Szerződés 7.4. pontjában meghatározottakon túlmenően harmadik személy részére nem tehet hozzáférhetővé és nem közölhet olyan adatot, amely jelen Szerződéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése Vállalkozó pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.
- 7.6. Felek az adatokat harmadik személy irányába kizárólag a másik Fél kifejezett, írásbeli jóváhagyásával szolgáltathatja ki, mielőtt ilyen adat harmadik személy számára hozzáférhetővé válik.
- 7.7. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a jelen Szerződés azon adatai, amelyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak.
- 7.8. A titoktartási kötelezettség Felek alkalmazottaira megfelelően irányadó. E kötelezettség a vállalkozási jogviszony megszűnését követően határozatlan ideig fennáll.

8. A Szerződés hatálya

- 8.1. A jelen Szerződést Felek a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott tevékenység ellátására, a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napjától a záró beszámoló elkészítésének napjáig kötik azzal, hogy amennyiben a záró beszámolóval kapcsolatban a Közreműködő Szervezet hiánypótlással él, annak a Vállalkozó jelen Szerződés keretei között – további fizetési igény nélkül – eleget kell tennie. Ennek értelmében a Vállalkozó rendelkezésre kell, hogy álljon a záró beszámoló elfogadásáig.
- 8.2. Megrendelő a Szerződés tárgyát képező feladat(ok) teljesítésére vonatkozóan részhatáridő(ke)t írhat elő.

9. Egyéb rendelkezések

- 9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. tv. 3.§.(1) bek. 1.pontjában foglaltakat ismeri, és ennek ismeretében nyilatkozik arról, hogy szervezete átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. – a továbbiakban: Áht.- 41.§(6) bekezdésében foglaltak szerint a Megrendelő, mint költségvetési szerv, csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, ill. ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll.
- 9.2. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, belső előírásaiknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség.
- 9.3. Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a jelen Szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. Jelen Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

- 9.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás közötti együttműködésüket, kapcsolattartásukat úgy alakítják ki, hogy annak módja kiemelten környezettudatos legyen, azaz minimalizálják a környezeti terheléssel járó minden nemű tevékenységüket és amennyiben lehetséges, abban az esetben elektronikus úton tartják a kapcsolatot egymással, ezzel is megteremtve a Zöld iroda elvének biztosítását.
- 9.5. Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
- 9.6. A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 9.7. Jelen Szerződés Támogatási Szerződés hatályba lépésének napjától lép hatályba.
- 9.8. Jelen Szerződés magyar nyelven egymással mindenben megegyező – hét számozott oldalból és kilenc pontból álló – kettő példányban készült, amelyből – miután azt Felek elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak – egy példány Vállalkozó, egy példány pedig Megrendelő birtokában marad.

Kelt Kondoros 2020..... napján

Megrendelő részéről:

.....
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
képviseli: Ribárszki Péter György
polgármester

Vállalkozó részéről:

.....
.....
képviseli:
.....

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Cégnév: ...

Adószám: ...

Székhely: ...

Képviselő: ...

E-mail: ...

Tárgy: Árajánlat kérés
projektmenedzsment feladatok
ellátására vonatkozóan

Iktatószám: KON/500-.../2020.

Projekt kódja:
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006
„Kondorosi bölcsőde
férőhelynövelése” című pályázat

TISZTELT CÍMZETT!

Alulírott Ribárszki Péter György, Kondoros Város Önkormányzatának polgármestere szeretném felkérni árajánlat megadására, a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan.

Kondoros Város Önkormányzata önálló pályázóként a projektben a településen már működő „Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde” bölcsőde részét kívánja fejleszteni 1 új csoportszoba és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakításával. A fejlesztés során egy 50 m² alapterületű, 14 fő gyermek befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra, így bővítve 14 fővel a jelenlegi bölcsődei férőhelyek számát. A bővítés során az új csoportszobához új kiszolgálóhelyiségek létesülnek, és további kiegészítő helyiségek épülnek. A pályázati felhívásban szereplő, kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretein belül megvalósul az új épületrész teljes körű, komplex akadálymentesítése. Az új csoportszoba kialakítása során figyelembevételre kerülnek az energiahatékonysági szempontok. A bölcsőde újonnan kialakításra kerülő honlapja infokommunikációs akadálymentesítési szempontok figyelembevételével kerül megtervezésre és megvalósításra. A projektben megvalósul a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. A projektben több választható, önállóan nem támogatható tevékenység is megvalósításra kerül (eszközbeszerzés, játszóudvar felújítása, parkoló férőhely és akadálymentes parkoló férőhely kialakítása). A beruházásban megújuló energiaforrások kialakítása valósul meg.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. március 1.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022. február 28.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A projektmenedzsment feladatai:

- a) a projektmenedzsment szervezet felállítása és folyamatos működtetése, vezetése,
- b) a Támogató és a Közreműködő szervezet intézményrendszerével való folyamatos kapcsolattartás,
- c) a Támogatási Szerződésben szereplő feladatok megvalósítása,
- d) a projekt folyamatos operatív koordinációja, vezetése, dokumentálása, kockázatkezelés, minőségirányítási feladatok elvégzése,
- e) a projekt ütemezésének megfelelő előrehaladásának biztosítása, nyomon követése, a feladatok eredményességének ellenőrzése,
- f) operatív feladatok megvalósítása, jelentéstétel, dokumentálás,
- g) a projekt elektronikus és nyomtatott adat-, dokumentációs- és irat nyilvántartási (iktatási és nyilvántartási) rendszerének működtetése, védelmének és hozzáférhetőségének biztosítása,
- h) a szakértők (pénzügyi és műszaki) és a projektmegvalósításba bevont egyéb szereplők koordinálása, irányítása,
- i) közbeszerzések koordinálása, együttműködés a közbeszerzési eljárásokat lebonyolító közbeszerzési szakértővel,
- j) folyamatos kapcsolattartás, egyeztetések szervezése, lebonyolítása a külső vállalkozókkal, hatóságokkal, támogató és egyéb szervezetekkel.
- k) változás bejelentések elkészítése, benyújtása,
- l) a Támogatási Szerződés módosításához szükséges feladatok ellátása, a módosítások elkészítése, benyújtása,
- m) külső és belső ellenőrzés lehetőségének biztosítása,
- n) a Megrendelő munkaszervezeti tevékenységének segítése, koordinálása.
- o) együttműködés a műszaki ellenőrrel, rehabilitációs szakmérnökkel,
- p) előlegigénylés összeállítása, benyújtása
- q) a projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése, ütemterv szerinti pénzügyi teljesítése, az elszámolások, elszámolás bizonylatok, beszámolók és az esetleges hiánypótlásaik összeállítása, benyújtása,
- r) a pénzügyi dosszié vezetése,
- s) a projekttel kapcsolatosan felmerülő bármilyen probléma, kérdés, módosítási igény felmérése, kezelése, megoldása, a felettes hatóságok és a támogató-közreműködő szervek által a projekt során megkövetelt feladatok teljesítéséről való gondoskodás.

Az ajánlatokkal szembeni elvárás, hogy tartalmazzák az ajánlati árat tételenként összesen nettó-ÁFA-bruttó bontásban, ajánlat érvényességi idejét, valamint árajánlatában feltüntetésre kerüljön az ajánlatadó neve, székhelye, adószáma. Az ajánlat érvényességi idejét legalább 90 napban kérjük meghatározni.

A benyújtott ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjait alkalmazza: Nyertes ajánlattevő az lesz, akinek érvényes ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020.02.27. 10.00 óra

Faxon vagy e-mailben (pdf. formátumban) vagy cégszerűen aláírva az ezen időpontig beérkezett ajánlatot határidőben beérkezettnek tekintjük. A faxon vagy e-mailben érkezett ajánlat eredeti példányát levélben vagy személyesen be kell nyújtani a következő címre:

Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Ribárszki Péter polgármester részére
tel./fax.: (66) 589-300 / (66) 589-302
ügyintéző e-mail: imrovicz.csaba@kondoros.hu

Kondoros, 2020.

Tisztelettel:

.....
Ribárszki Péter György
polgármester

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZAG
KORMANYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI-, MEZŐGAZDASÁGI-
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Tel.: +36-66-589-300; Fax: +36-66-589-302; web: www.kondoros.hu; polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2020. február 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


22/2020.(II.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 kódszámú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatkérés projektmenedzsment feladatok ellátására” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.



Boldis Zsolt sk.
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:
Kondoros, 2020. február 21.


Litauszki-Horcsák Erika
igazgatási előadó



Előterjesztés

Kondoros Város Képviselő-testületének 2020. február 20-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 azonosító számú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című projekthez kapcsolódóan akadálymentes tájékozódást és kommunikációt segítő eszközök beszerzésére ajánlatkérés

Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Város Önkormányzatának TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című, modern piac kialakítására irányuló pályázatában a kivitelezés 2020. január 02-án megkezdődött.

Kondoros Város Önkormányzata a fenti pályázati felhívásra benyújtott projektjének célja a A beruházás során a fejlesztendő terület akadálymentesítése kötelezően megvalósítandó. Mindenki számára biztosítjuk az épület rendeltetésszerű használatát. A vásárlók egyformán biztonságosan és kényelmesen tudják majd használni a létesítményt, függetlenül koruktól, nemüktől, esetleges fogyatékoságuktól.

A projektben a rehabilitációs szakmérnöki feladat elvégzésére a CSLE-Consulting Bt-vel (5630 Békés, Csap u. 15/1.) áll önkormányzatunk szerződésben, feladata a projekt tervezési és kivitelezési szakaszában az akadálymentesítéssel összefüggő szakértői munka biztosítása. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező gondoskodik az akadálymentes parkoló kialakításáról, azt táblával és útburkolati jellel jelöli meg. Akadálymentes járda, gyalogút vezet majd az akadálymentes parkolótól, a környező járdáktól a piac bejárataihoz. Az akadálymentes járda csúszásmentes, egyenletes és összefüggő lesz, felületén vezetősáv lesz beépítve, mely színében és felületi érdességében eltérő a környező felülettől. A vásárlók által használható terek ajtóinak akadálymentes kialakításuk lesznek. A folyosókon és közlekedőkön a járófelület csúszásmentes és egyenletes lesz.

Egy db akadálymentes WC kerül kialakításra, amely a piac területéről nyílik. Az **épület megnevezése** jól láthatóan a homlokzaton kerül elhelyezésre.

A pályázatban szükségesek további eszközök az infokommunikációs akadálymentesítés érdekében. Jelen előterjesztés tárgya a **tájékozódást és kommunikációt segítő eszközök beszerzése.**

A szükséges eszközök:

Kültéri információs térkép

készül: 1 db

(Tábla mérete: 70x90 cm. Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen elhelyezve. Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.)

Funkciójelző ajtó tábla

készül: 7 db

(Az ajtók kilincs felőli oldalán a falon 1,20 – 1,60 m magasságtartományba kerül elhelyezésre. A tábla síkírással és lehetőség szerint szimbólumokkal tartalmazza a helyiség

funkcióját. A felirat Arial típusú 3 cm magas betűkkel készül 2 réteg dekorfólia számítógépes vágásával. Ezen kívül a táblának tartalmaznia kell az információt Braille felirattal is (Pl. iroda, xy bolt, akadálymentes WC). Tábla mérete: 10x20 cm)

Indukciós készülék (hordozható) és az indukciós készüléket jelző piktogram

készül: 1-1 db

(1 db hordozható készülék beszerzését tervezzük. A készüléket, használható állapotban javasoltan az irodában kell tárolni. Az indukciós készülék elérhetőségének jelzése a kihelyezett min. 10x10 cm piktogrammal történjen.)

A pályázati cél elérése érdekében **Kondoros Város Önkormányzatának a beruházás akadálymentesítésével kapcsolatosan a tájékozódást és kommunikációt segítő eszközök beszerzésére beszerzési eljárást kell lefolytatnia.**

Az ajánlatokat a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás**, mint bírálati szempont alapján bíráljuk el.

A fenti eszközök beszerzésére az ajánlatkérés tervezetét és a vállalkozói szerződéstervezetet előterjesztésemhez csatolom.



Ajánlatkérés minta
infokomm eszközök



Szállítási szerződés
tervezet info eszköz

Az alábbi ajánlattevőknek javaslom megküldeni az ajánlatkérést:

1. ÉPCENTER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 41.

Képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető

Adószám: 10624854-2-04

E-mail: kurucz@epcenter.hu

2. Békés-Vill Kft.

Székhely: 5630 Békés, Dózsa György u. 3.

Adószám: 12739545-2-04

Képviselő: Kállai Sándor ügyvezető

E-mail: bekesvillkft@gmail.com

3. Hunút Kft.

Székhely: 5553 Hunya, Kodály u. 16.

Adószám: 25174245-2-04

Képviselő: Bánki Álmos ügyvezető

E-mail: almos.banki@gmail.com

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

...../ 2020. (II.20.) sz. Ök. Határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című pályázat kapcsán az akadálymentes tájékozódást és kommunikációt segítő eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződéstervezetet jóváhagyja és a tárgyban indítandó beszerzés ajánlatkérését az alábbi ajánlattevőknek küldi meg:

1. ÉPCENTER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 41.
Képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető
Adószám: 10624854-2-04
E-mail: kurucz@epcenter.hu

2. Békés-Vill Kft.
Székhely: 5630 Békés, Dózsa György u. 3.
Adószám: 12739545-2-04
Képviselő: Kállai Sándor ügyvezető
E-mail: bekesvillkft@gmail.com

3. Hunút Kft.
Székhely: 5553 Hunya, Kodály u. 16.
Adószám: 25174245-2-04
Képviselő: Bánki Álmos ügyvezető
E-mail: almos.banki@gmail.com

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződést kösse meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Ajánlattételi határidő: 2020. február 25. 16:00

Kondoros, 2020. február 12.



Ribárszki Péter
polgármester

Az előterjesztést készítette: Barnáné Pecsénya Ágnes
beruházási osztályvezető

Az előterjesztés iktatószáma: KON/86- 4/2020.

**KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Képviselő:
E-mail:

Tárgy: Árajánlat kérés
eszközbeszerzésre

Iktatószám: KON/86- /2020

Projekt kódja: TOP-1.1.3-16-BS1-
2017-00016

TISZTELT CÍMZETT!

Alulírott Ribárszki Péter, Kondoros Város Önkormányzatának hivatalos képviselője felkérem Önt árajánlat megadására a **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016** azonosító számú „**Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson**” című projekthez kapcsolódó *infokommunikációs akadálymentesítéshez szükséges eszközök beszerzésére* vonatkozóan.

A projekt teljes bruttó összköltsége nagyságrendileg **240.000.000. – Ft.**

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.10.30.

A szerződéskötés várható dátuma: 2018.10.31.

A projekt főbb jellemzői: A projektben új piaci terület kerül kialakításra (kiszolgáló épület, félig fedett elárusítóhely, üzlethelyiségek). A piac területén, telekhatárán belül a szükséges alpinfrastruktúra kiépítésére, korszerűsítésére (közmvévk, utak, árufeltöltő helyek, kerítés, stb.) is sor kerül. A beruházás során a fejlesztendő terület akadálymentesítése, szórt azbesztmentesítése és energiahatékonysági korszerűsítése kötelezően megvalósítandó. Az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében megújuló energiaforrások részarány-növelésére (pl.: fotovoltaiikus napelemek) is lehetőséget nyújt a pályázat. A gépjárműparkolók kialakítása, illetve kerékpár támaszok, kerékpártárolók építése, továbbá elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése is megvalósul.

A Vállalkozó feladatai:

A projektben szerződött rehabilitációs szakmérnökkel együttműködve a tájékozódást és kommunikációt segítő infokommunikációs eszközök beszerzése az akadálymentesítésre vonatkozó hatályos jogszabályokat és a pályázati kiírást figyelembe véve.

Beszerzendő tételek:

Kültéri információs térkép

készül: 1 db

(Tábla mérete: 70x90 cm. Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen elhelyezve.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.)

Funkciójelző ajtó tábla

készül: 7 db

(Az ajtók kilincs felőli oldalán a falon 1,20 – 1,60 m magasságtartományba kerül elhelyezésre. A tábla síkírással és lehetőség szerint szimbólumokkal tartalmazza a helyiség funkcióját. A felirat Arial típusú 3 cm magas betűkkel készül 2 réteg dekorfólia számítógépes vágásával. Ezen kívül a táblának tartalmaznia kell az információt Braille felirattal is (Pl. iroda, xy bolt, akadálymentes WC). Tábla mérete: 10x20 cm)

Indukciós készülék (hordozható) és az indukciós készüléket jelző piktogram

készül: 1 db indukciós készülék, 1 db indukciós készüléket jelző piktogram

(1 db hordozható készülék beszerzését tervezzük. A készüléket, használható állapotban javasoltan az irodában kell tárolni. Az indukciós készülék elérhetőségének jelzése a kihelyezett min. 10x10 cm piktogrammal történjen.)

Az ajánlatokkal szembeni elvárás, hogy tartalmazzák az ajánlati árat tételenként összesen nettó-ÁFA-bruttó bontásban, ajánlat érvényességi idejét, valamint árajánlatában feltüntetésre kerüljön az ajánlatadó neve, székhelye és adószáma.

Az árajánlatnak magába kell foglalnia a feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülő összes költséget.

Az ajánlatokkal szembeni elvárás, hogy tartalmazzák az ajánlati árat tételenként összesen nettó-ÁFA-bruttó bontásban, ajánlat érvényességi idejét, valamint árajánlatában feltüntetésre kerüljön az ajánlatadó neve, székhelye, adószáma. **Az ajánlat érvényességi idejét legalább 90 napban kérjük meghatározni.**

A benyújtott ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjait alkalmazza: Nyertes ajánlattevő az lesz, akinek érvényes ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020.02.25. 16.00 óra

Faxon vagy e-mailben (pdf. formátumban) vagy cégszerűen aláírva az ezen időpontig beérkezett ajánlatot határidőben beérkezettnek tekintjük, de az eredeti példányt levélben vagy személyesen be kell nyújtani a következő címre:

Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Ribárszki Péter polgármester részére
tel./fax.: (66) 589-300 / (66) 589-302
ügyintéző e-mail: pecsenya.agnes@kondoros.hu

Kondoros, 2020.02.20.

Tisztelettel:

.....

Ribárszki Péter
polgármester

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Képviseli: Ribárszki Péter polgármester

Adószám: 15725534-2-04

mint **Megbízó** (a továbbiakban: **Megbízó**),

mint **megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről a

Név:

Székhely:

Adószám:

Számlaszám:

Képviseli:

mint **szállító** (továbbiakban: **Szállító**)

között az alábbi feltételek szerint:

I.

A szerződés tárgya

1.) A felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő támogatást nyert a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című, modern piac kialakítására irányuló projektjére, mely keretében beszerzésre kerül az akadálymentesítést szolgáló **infokommunikációs eszközök** - melyeket az 1.számú melléklet tartalmaz - beszerzése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban nyertesként a Szállító került kihirdetésre.

2.) Jelen szerződés tárgya az ajánlatkérőben meghatározott és az elfogadott ajánlatban meghatározott és ezen szerződés 1. számú mellékletében részletezett eszközök e szerződés II.1.) pontjában megjelölt helyszínre történő szállítása.

II.

A teljesítés helye, ideje és módja

1.) **A teljesítés helye: 5553 Kondoros, 2039. hrsz, Csabai út 11.**

2.) **Teljesítési határidő: 2020. szeptember 30.**

3.) A teljesítés módja:

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha

- az ajánlatban meghatározott eszköz szállítása (tartozékaival együtt) az érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben megtörtént;
- az ajánlatban meghatározott eszköz átvétele a teljesítés helyén darabszám szerinti mennyiségi átvétellel megtörtént;
- a termékek minőségi vizsgálata elvégzésre került;
- rendeltetésszerű használatra alkalmas
- az eszközök szükséges garanciális és egyéb szükséges okiratokkal, okmányokkal ellátott.

III.

Pénzügyi feltételek

1.) A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg

nettóFt +- Ft ÁFA, azaz bruttó- Ft

azaz nettóforint +forint ÁFA, összesen **bruttóforint**. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a szerződés teljesítésével, a rendeltetésszerű használat biztosításával felmerülő valamennyi járulékos költséget is.

2.) A Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozói díjat a Szállító által kiállított számla alapján átutalással fizeti meg a Szállító által abanknál vezetett számú számlájára.

3.) A számlát: Kondoros Város Önkormányzata nevére, az 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. címre kell kiállítani és megküldeni.

IV.

Jótállás

1.) A Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő eszközökre 3 év teljes körű jótállást vállal.

2.) Felek rögzítik, hogy a szavatossági jogokra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

V.

Együttműködési kötelezettség

1.) A kapcsolattartásra kijelölt alábbi személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a felek egymást értesítik.

- A Szállító képviselője:
(tel., cím):tel:, e-mail:

- a Megrendelő képviselője: Ribárszki Péter polgármester
tel.: 06-66-589-300, 06-20-361-2070, fax: 06-66-589-302 polgarmester@kondoros.hu

VI. Egyéb rendelkezések

1.) Minden, a jelen szerződés keretében a felek egymásnak küldött értesítésének írott formában (telefax, tértivevényes levél) kell történnie. A telefaxon küldött értesítést tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételekor áll be.

2.) Jelen szerződés a felek egyező megállapodása alapján írásban módosítható.

3.) A Felek jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat megkísérik tárgyalás keretében rendezni, amelynek alapja az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat.

Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a pertárgyérték alapján hatáskörrel bíró Járás Bíróság vagy Törvényszék kizárólagos illetékességének.

4.) E szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., a Kbt. és az ágazati szakmai jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kondoros, 2020. év hónap nap.

Megrendelő
Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata

Szállító

Melléklet: 1.számú melléklet: A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című projekt keretében az akadálymentesítést szolgáló infokommunikációs eszközök listája

1. számú melléklet:

A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című projekt keretében az akadálymentesítést szolgáló infokommunikációs eszközök listája:

Kültéri információs térkép

készül: 1 db

(Tábla mérete: 70x90 cm. Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen elhelyezve. Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.)

Funkciójelző ajtó tábla

készül: 7 db

(Az ajtók kilincs felőli oldalán a falon 1,20 – 1,60 m magasságtartományba kerül elhelyezésre. A tábla síkírással és lehetőség szerint szimbólumokkal tartalmazza a helyiség funkcióját. A felirat Arial típusú 3 cm magas betűvel készül 2 réteg dekorfólia számítógépes vágásával. Ezen kívül a táblának tartalmaznia kell az információt Braille felirattal is (Pl. iroda, xy bolt, akadálymentes WC). Tábla mérete: 10x20 cm)

Indukciós készülék (hordozható) és az indukciós készüléket jelző piktogram

készül: 1-1 db

(1 db hordozható készülék beszerzését tervezzük. A készüléket, használható állapotban javasoltan az irodában kell tárolni. Az indukciós készülék elérhetőségének jelzése a kihelyezett 1 db, min. 10x10 cm piktogrammal történjen.)



KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI-, MEZŐGAZDASÁGI-
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Tel.: +36-66-589-300; Fax: +36-66-589-302; web: www.kondoros.hu; polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2020. február 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:


23/2020.(II.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 azonosító számú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című projekthez kapcsolódóan akadálymentes tájékozódást és kommunikációt segítő eszközök beszerzésére ajánlatkérés” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.



Boldis Zsolt sk.
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:
Kondoros, 2020. február 21.


Litauszki-Horcsák Erika
igazgatási előadó



ELŐTERJESZTÉS

Készült Kondoros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 20-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd és Békésszentandrás településeken” című TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projekt kapcsán a „**Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos és Békésszentandrás településeken**” építési/felújítási beruházásra irányuló **közbeszerzési eljárást megindító felhívás**, ajánlattételi dokumentáció elfogadása, ajánlattételi felhívás megküldése

Az előterjesztés előadója: Ribárszki Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

„Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd és Békésszentandrás településeken” című TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projekt kapcsán a „**Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos és Békésszentandrás településeken**” című beruházás esetében a kivitelező kiválasztás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény a 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján történik, mivel a projekt meghaladja a háromszázmillió forintos építési beruházási értékhatárt, ezért az eljárás nemzeti nyílt hirdetményes.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Király Róbert) elkészítette a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, ajánlattételi dokumentációt, melyet a Közbeszerzési Bírálóbizottság jóváhagyott.

A kivitelezőre vonatkozó beszerzési eljárásban három részajánlat-tételi lehetőség van.

1. Kondoros
 - külterületi kerékpárút felújítás
 - új kerékpársáv és új kerékpárút építés
 - új kerékpáros nyom kialakítása
2. Kardos
 - külterületi kerékpárút felújítás
3. Békésszentandrás
 - Szent László utca új építés
 - Fő utca I. szakasz felújítás
 - Fő utca II. szakasz új építés

Az előterjesztésemhez csatolom

- az eljárást megindító felhívást, a kiegészítő dokumentációt, és a bírálóbizottsági jegyzőkönyvet,



Közbeszerzést
indító Ajánlati felhívás

















Közbeszerzést
indító Ajánlati doku



Bírálóbizottsági
jegyzőkönyv.pdf

- valamint az árazatlan költségvetéseket és az építész műszaki leírást csatolom:

1. Kondoros	Műszaki leírás	Árazatlan ktg.
külterületi kerékpárút felújítás	 Kondoros kerút felújítás Műszaki lei	 kondoros kerékpárút felújítás.
új kerékpársáv és új kerékpárút építés	 Kondoros Szénási út kerékpárút - Műs	 Kondoros költségvetés - kerék
új kerékpáros nyom kialakítása	 Műszaki leírás - Kerékpáros nyom.pc	 Kondoros költségvetés - kerék
2. Kardos		
külterületi kerékpárút felújítás	 Kardos felújítás Műszaki leírás.pdf	 Kardos kerékpárút felújítás árazatlan.p
3. Békésszentandrás		
Szent László utca új építés	 Békésszentandrás Szent László utca ke	 Békésszentandrás Szt. László árazatlan l
Fő utca I. szakasz felújítás	 Békésszentandrás Fő u. Belterület hat	 Békésszentandrás Fő út I. ütem árazatl
Fő utca II. szakasz új építés	 Békésszentandrás Fő utca vége kerékp	 Békésszentandrás Fő út II. ütem árazat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

...../ 2020. (II.20.) sz. Ök. Határozat

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd és Békésszentandrás településeken” című TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projekt kapcsán a „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos és Békésszentandrás településeken” építési/felújítási beruházásra irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívást, ajánlattételi dokumentációt elfogadja, és utasítja a polgármestert, hogy a nyílt hirdetményes közbeszerzési eljárást megindításáról intézkedjen.

Felelős: Ribárszki Péter polgármester

Határidő: azonnal

Ajánlattételi határidő: 2020. április 15

Szerződéskötés várható időpontja: 2020. június 1.



Kondoros, 2020. február 12.

Ribárszki Péter
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Dani Zsanett
beruházási előadó

Az előterjesztést ellenőrizte:
Barnáné Pecsénya Ágnes
beruházási osztályvezető

Az előterjesztés iktatószáma: KON/52-3/2020.

Ajánlati/részvételi felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:

Kondoros Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_26469094

Postai cím: Hősök Tere 4-5

Város: Kondoros

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5553

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Ribárszki Péter

E-mail: polhi@kondorosiktv.hu

Telefon: 66/589 300

Fax: 66/589 302

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.kondoros.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:

Igen

Hivatalos név: Kardos Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40788115

Postai cím: Gyomai út 24.

Város: Kardos

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5552

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Brlás János

E-mail: kardos@szarvasnet.hu

Telefon: +36 66/292-121

Fax: +36 66/292-230

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.kardos.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Nem

Hivatalos név: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38488450

Postai cím: Hősök tere 1.

Város: Békésszentandrás

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5561

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Fekete Noémi

E-mail: fekete.noemi@bekesszentandras.hu

Telefon: +36-66/218-344

Fax: (66) 218-344 /26

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bsza.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult: Nem

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_16339020

Postai cím:

Monostori Út 34.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

1031

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartó személy:

Dr.

Király

Róbert

E-mail:

rkiraly@juratio.hu

Telefon:

Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Igen

Ajánlatkérő neve:

Kondoros Város Önkormányzata

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...../reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan:

Igen

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...../reszletek>

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:

Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:

Kerékpárút fejlesztés három településen

Hivatkozási szám:

.....

II.1.2) Fő CPV-kód:

45233162-2

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

A projekt konzorciumi formában valósul meg: Konzorcium vezető: Kondoros Város Önkormányzata Konzorcium tagok: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Kardos Község Önkormányzata.

Építés (új építés és korszerűsítés) összesítő:

Kondoros 3,542 km új kerékpárút építés, 2,289 km felújítás,

Kardos: 2,502 km kerékpárút felújítás,

Békésszentandrás: 1,093 km új kerékpárút építés, 385 m korszerűsítés,

A Körösvölgyi kerékpárút (Békésszentandrás - Békéscsaba) a település mentén a 44. sz. országos közlekedési út mellett több ütemben már megvalósult. A régebbi építésű kerékpárút szakaszok a hosszanti és keresztirányú repedések, dilatációs nyílások miatt balesetveszélyesek,

néhol járhatatlanok. Ezen szakaszok felújítása, korszerűsítése szakmai szempontból mindenképpen indokolt.

A korszerűsítés az alábbi ingatlanokon valósul meg:

- Kardos külterület 05 hrsz. - A felújítandó szakaszok a 44. sz. közlekedési út szelvényezés szerinti jobb és bal oldalain helyezkednek el. A meglévő kerékpárút burkolat változó, egy része betonburkolat, más része aszfaltburkolat. Tervezett korszerűsítés paraméterei: szélesség: 2,00 m - 3 cm vtg. kiegyenlítő aszfaltréteg (AC 11) - 4 cm vtg. aszfalt

Békésszentandrás Nagyközség A településen 2 db új kerékpárút szakasz megépítését tervezik: 1. szakasz: a Körösvölgyi kerékpárúthoz (Békésszentandrás - Békéscsaba) csatlakozóan a 44. sz. országos közlekedési út mellett önálló kétirányú kerékpárútként a falu belterületét köti össze a külterületi objektumokkal. Épül összesen: 521 fm. Tervezett pályaszerkezet a kerékpárút: - 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg - 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg -

2. szakasz: a Szent László utcán tervezett kerékpárút a falu központját és a Körösvölgyi kerékpárutat köti össze az általános iskolával és a lakott területen kívül elhelyezkedő cca. 130 főt foglalkoztató húsfeldolgozó üzemmel. Ezen kerékpárút közbenső szakasza jó minőségű betonburkolattal már korábban megépült. Épül összesen: ~ 500 fm. Tervezett pályaszerkezet - 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg - 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg

Korszerűsítendő szakasz: A Körösvölgyi kerékpárút belterületi szakaszán a 44. sz. közlekedési út mellett meglévő önálló kétirányú kerékpárút korszerűsítését tervezzük 385 fm hosszban. A több mint 20 éve épült kerékpárút járófelülete repedezett, szintkülönbségekkel terhelt. Korszerűsítése szakmai szempontból mindenképpen indokolt. A korszerűsítés a Békésszentandrás 873 hrsz-ú ingatlanon valósul meg. Tervezett korszerűsítés aszfaltréteg (AC 11) - 4 cm vtg. aszfalt kopóréteg (AC 8)

Kondoros Város: Új kerékpárút építése a Szénási úton, a Szabadság utcától M44 gyorsforgalmi úti felüljárójának végszelvényéig. Belterületen kerékpársáv formájában épül meg, figyelembe véve a helyi viszonyokat, fasort. A külterületet elérve önálló kétirányú kerékpárútként folytatódik.

Kerékpáros nyom kiépítése az Iskola és a Szabadság utcákon, mely összeköti a Szénási úti kerékpárutat a Körösvölgyi kerékpárúttal. A tervezett vegyes forgalmú úton közlekedő kerékpárosokat Szénási úton egyesített elválasztás nélküli kerékpárúton haladhatnak tovább a közúttal párhuzamosan.

Kondoros kerékpárút felújítása az 508 hrsz-on, a 44. sz. főút szelvényezés szerinti jobb oldalán 2,289 km szakaszon.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy mart aszfalt újrafelhasználásával gyártott aszfalt megajánlását és az ilyen eredetű anyaggal történő teljesítést Ajánlatkérő nem fogadja el.

Az itt le nem írtakat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.1.5) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

Részajánlat tételre lehetőség van

IGEN

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Kerékpárút fejlesztés Kondoros településen

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU332 Békés

A teljesítés helye:

Kondoros közigazgatási területe a kivitelezési tervdokumentációban megadott helyrajzi számú területeken

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Vállalt többletjótállás ideje (hónap) (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 24 hónap)

10 –

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (minimum 0, maximum 36 hónap)

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

nettó ajánlati ár (ft)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

150

vagy Kezds dátuma – Befejezés dátuma:

-

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

II.2.13) További információ:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Kerékpárút fejlesztés Kardos településen

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU332 Békés

A teljesítés helye:

Kardos közigazgatási területe a kivitelezési tervdokumentációban megadott helyrajzi számú területeken

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Vállalt többletjótállás ideje (hónap (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 24 hónap)

10

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (minimum 0, maximum 36 hónap)
20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

nettó ajánlati ár (ft)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

150

vagy Kezdet dátuma – Befejezés dátuma:

-

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

II.2.13) További információ:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Kerékpárút fejlesztés Békésszentandrás településen

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU332 Békés

A teljesítés helye:

Békésszentandrás közigazgatási területe a kivitelezési tervdokumentációban megadott helyrajzi számú területeken

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Vállalt többletjótállás ideje (hónap (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 24 hónap)

10

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (minimum 0, maximum 36 hónap)

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

nettó ajánlati ár (ft)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

150

vagy Kezdet dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges az ajánlatban a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő

esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.

Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.

A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69.§ (11a))

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

VI.3.12.) pont folytatása:

8.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell

9.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges az árazott költségvetést papír alapú dokumentum elektronikus (szkennelt) verziójában továbbá .xls vagy azzal egyenértékű

formátumban; Ajánlatkérő a kiegészítő dokumentáció műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtásuk az eljárást megindító felhívás és az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. Az árazatlan költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni a költségvetésben, tehát sor nem maradhat kitöltetlenül.

10.) Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételeken meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításokon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

11.) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

12.) Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásuk benyújtására.

13.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.

14.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi magyar fordítást is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

15.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők által a közös ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. Közös ajánlattevő esetén irányadó továbbá a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése.

16.) Az ajánlatok bírálata és értékelése: A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fennállásának előzetes ellenőrzésére köteles. A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

17.) Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) az üzleti

titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

18.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze.

19.) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyekről az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

20.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, összegezés) az EKR-en keresztül küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.

Folytatás a III.1.2.) pontban!

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő e körben alkalmassági feltételt nem ír elő.

VI.3.12) pont folytatása:

21.) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Király Róbert (00435)

22.) Ajánlattevő köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, a 322/2015. (X.

30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – az 1., 2. 3. rész esetében legalább a beruházás nettó értéke forintban/év és minden rész esetében legalább 20 millió forint/káresemény összegű, saját névre szóló, kivitelezési munkára vonatkozó általános felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.

24.) Az eljárást megindító felhívásban és az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

25.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, végrehajtási rendeletei, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

26.) Irányadó az Alkr. 46. § (5) bekezdése: A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely

megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékűmódon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

27.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

28.) Többváltozatú ajánlat nem tehető. Ajánlatkérő a projektársaság alkalmazását kizárja. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdését nem alkalmazza.

29.) Értékelés módszere: (ajánlati ár) : fordított arányosítás (jótállási idő és szakmai tapasztalat) egyenes arányosítás. Adható pontszám:0-100

30.) Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.

31.) Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő e körben alkalmassági feltételt nem ír elő.

Nyertes ajánlattevő egy előlepszámlát és három részszámlát nyújthat be a műszaki teljesítés 25%-os, 50 % -os és 75%-os teljesítésnél, és a végszámlát a 100 % -os teljesítésnél, melyben elszámolásra kerül az előleg.

Az előleg számla értéke nem haladhatja meg a kivitelezési érték 20 %-át.

A részteljesítés számláinak értéke nem lehet nagyobb, mint az alapul szolgáló műszaki teljesítés értéke.

A kifizetés három részszámlában (első részszámla maximum a nettó vállalkozói díj 25%-ának, a második részszámla a nettó vállalkozói díj maximum 25%-ának mértékéig, harmadik részszámla a nettó vállalkozói díj maximum 25 %-ának mértékéig bocsátható ki) és a végszámlában (amely a nettó vállalkozói díj 25%-ának mértékéig bocsátható ki) történik.

Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. A teljesítés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számlák ellenében átutalással - figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére és a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5) és (6)bekezdésére, 30 napos fizetési határidővel történik.

Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - az Épköz. 32/A. § szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. Irányadó még az Épköz 32/B. §-a. A finanszírozásra az utófinanszírozás szabályai irányadók. A támogatás intenzitása: 100 % Releváns rendelkezés még a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet releváns rendelkezései. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

A szakember aláírt önéletrajz már az ajánlat benyújtásakor csatolandó annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti megajánlást ellenőrizni tudja.

Az önéletrajzban az adott szakember tekintetében feltüntetett szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok vizsgálatakor Ajánlatkérő kiszámítja a szakmai gyakorlat idejét, abból kivonja a szakember végzettsége alapján irányadó szakmai gyakorlati időt és a fennmaradó időtartamot tekinti értékelés szempont szerinti ajánlati elemnek.

Ajánlattevőknek erre tekintettel kell ajánlatukat összeállítaniuk.

Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételkor már rendelkezik az előírt MV-KÉ szakterületi jogosultsággal úgy a végzettség alapján irányadó szakmai gyakorlati idő megléte igazolt, így az önéletrajzban csak a felolvasólapon feltüntetni kívánt mértékű többlet szakmai gyakorlati időt kell bemutatni.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.pontban előírt szakembernek – amennyiben ez az ajánlattételkor nincs meg - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti előírt, vagy ezzel egyenértékű jogosultsága, úgy ezen jogosultságok szerinti vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig;

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és az Alkr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő ismertesse az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásait és csatolja azoknak a szerződést kötő másik fél által adott igazolásait az Alkr. 23. §-a alapján. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe),
- a referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- az építési beruházás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen,
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/naptól - év/hónap/napig),
- a teljesítés helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e (igen/nem).

Az ajánlatkérő az Alkr. 21. § (2a) a) pontjában foglaltak alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. - OK

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.

Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M/2. Az Alkr. 21. § (2) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; Ajánlattevőnek a Kbt. 69.§ (4) szerinti esetben csatolnia kell az alábbiakat: - nyilatkozatot arról, hogy nyertessége esetén melyik személyt, milyen szakemberként kíván bevonni.

Ezen túlmenően: Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell

- a szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata)
- a megajánlott szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat. (A szakmai gyakorlatot ÉV/HÓ bontásbantól-ig időpont szerint szükséges megadni, a szakmai gyakorlatot az alábbi információk alapján kell megadni: a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai tevékenységek rövid ismertetése)
- A szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell

-A szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatainak csatolása (felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata) - amennyiben a felelős műszaki vezetők tekintetében az adott szakember nem ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül.

-A szakemberek aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett

- Az 1. rész vonatkozásában minimum 2400 m hosszúságú, kerékpárút építésre vonatkozó referenciával,
- A 2. rész vonatkozásában minimum 1700 m hosszúságú, kerékpárút felújításra vonatkozó referenciával,
- A 3. rész vonatkozásában minimum 700 m hosszúságú, kerékpárút építésre vonatkozó referenciával.

M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik 1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-KÉ szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építőmérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint megszerzését követően, a kérelmezendő szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részzakterületnek megfelelő - okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök végzettség esetén 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitáit, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás érvényesülését a teljesítésben. A dokumentumok egyszerű másolati formában nyújtandók be. Az Alkr. 24.§ (2) bekezdése esetében ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői

névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

1. Késedelmi kötbér mértéke naptári naponta a nettó vállalkozási díj nettó 1%-a, de nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 20%-át. Ezen kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő meghiúsultnak tekintheti a szerződést és élhet a felmondás, vagy elállás lehetőségével.

2. Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20%-a. A Ptk 6:186. § (1) szerint a nyertes ajánlattevő helytállása, illetve kötbérfizetési kötelezettsége arra az esetre vonatkozik, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

3. Jótállás Ajánlattevőnek minimum 24 hónapos jótállást kell vállalnia. A jótállás értékelési szempont. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

Ez akkor változhat, ha minimális időt módosítjuk.

4. Jótállási biztosíték A jótállási időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezeteként a Vállalkozó a nettó vállalási ár 5 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását kell vállalnia a Kbt. 134.§ (6) a) pont szerint

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja - Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg előlegként történő igénybevételelét biztosítja. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Épköz.) 30. §-a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő nem írja elő a nyertes közös ajánlattevők által gazdálkodó szervezet létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
Nem

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
Nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

Nem

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

Nem

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum, helyi idő:

.....

10:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum:

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő:

.....

12:00

óra/perc

Hely:

www.ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Irányadó Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

NEM

Ajánlati biztosíték is egy olyan tényező, amellyel komoly megalapozott

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

Nem

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Nem

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése

Nem

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot megadásra kerül:

(ajánlati ár) : fordított arányosítás (jótállási idő és szakmai tapasztalat) egyenes arányosítás

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk:

1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártától (ajánlatok bontásától) számított hatvan (60) naptári napon belül.

2.) Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt ingyenesen biztosítja Ajánlattevők részére, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz.

3.) A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a kiegészítő dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő információkérését az EKR rendszer erre szolgáló felületén lehet megtenni.

4.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei az M/1 pont tekintetében.

5.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A

beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, valamint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.

6.) Az ajánlat részeként elektronikus űrlap formájában felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját űrlapját az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) tartalmazza.

7.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni:

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdéseire vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát az Alkr. 17. § (2) bekezdése alapján;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatot - az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitáit rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
- átláthatósági nyilatkozatot
- a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolások (Kbt. 114/A.§)

Az ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

.....

(A rendszer automatikusan tölti)

Kondoros Város Önkormányzata

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ
DOKUMENTÁCIÓ

**„Kerékpárút fejlesztés három településen”
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1)
bekezdés b) pontja alapján**

2020.

Tartalomjegyzék

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTÁCIÓ	1
I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA	3
1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE.....	3
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK.....	3
3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA	3
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS-KÉRÉS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN.....	3
5. AZ AJÁNLAT TARTALMA:.....	4
6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE.....	5
7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	6
8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ.....	7
9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA.....	8
10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSA	8
11. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN.....	11
12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE.....	11
13. SZERZŐDÉSKÖTÉS	12
II. SZERZŐDÉS-TERVEZET	13
Vállalkozási szerződés	14
/tervezet/	14
III. MŰSZAKI LEÍRÁS	30
KÜLÖN MELLÉKLETBEN ENGEDÉLYES ÉS KIVITELI TERVEK	30
IV. FORMANYOMTATVÁNYOK	31
MELLÉKLET.....	33
MELLÉKLET.....	34
MELLÉKLET.....	35
MELLÉKLET.....	36
MELLÉKLET.....	37
MELLÉKLET.....	38

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

Kondoros Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő ajánlatokat kér „**Kerékpárút fejlesztés három településen**” tárgyú közbeszerzési eljárásban, amelynek részenkénti nyertesével kivitelezési szerződést kíván kötni.

Az Eljárást megindító felhívás és az Eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az Eljárást megindító felhívás előírásai az irányadók.

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lefolytatására.

ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu

Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00)

EKR-használat jogi támogatása: ekr@mc.gov.hu

Egyéni hibabejelentés: <https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/>

Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu

2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK

Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen formában – változatlan vagy változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.

Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a részletes szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást. Az ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja.

Az Ajánlattevőnek az Eljárást megindító Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.

Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll.

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződés-kötéshez szükséges.

Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az Eljárást Megindító Felhívásban és Dokumentációban foglaltakat jogosult módosítani. Ajánlatkérő a módosításról írásban értesíti valamennyi ajánlattevőt.

Ajánlatkérő az Eljárást Megindító Felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg, közvetlenül valamennyi ajánlattevőt írásban tájékoztatja.

4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS-KÉRÉS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN

Az Eljárást Megindító Felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok

minden ajánlattevő számára hozzáférhető legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők esélyegyenlőségét.

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek egyedüli módja, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívással, a Dokumentációval, a megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az Ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára.

Ajánlatkérő valamennyi beérkezett kérdésre oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden Ajánlattevőnek. Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az Ajánlattevő több válaszeletet küld meg az Ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el.

A válaszeletek, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a Dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat.

5. AZ AJÁNLAT TARTALMA:

Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell tartalmazni:

Melléklet az EKR-ben	Iratanyag megnevezése
Igen, űrlap formájában	Felolvasólap
—	Együttműködésről szóló megállapodás (közös ajánlattétel esetén)
Igen, űrlap formájában	Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66 § (2) bekezdés],
Igen, űrlap formájában	Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat kizáró okokról FIGYELEM: A RELEVÁNS KIZÁRÓ OKOKAT AJÁNLATTEVŐKNEK KELL BEÍRNIUK AZ ŰRLAP MEGFELELŐ RÉSZÉBE, ÍGY KÉRJÜK FELTÜNTETNI AZ ALÁBBI AKAT: a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban foglaltak szerint (Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont)
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek történő megfelelésről.
—	Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintája
—	Meghatalmazás (adott esetben)
—	Fordítás (adott esetben)
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat változásbejegyzésről és a változásbejegyzés eljárást megindító felhívásban megadott dokumentumai
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Ajánlattevő nyilatkozata, figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére (nemleges nyilatkozat is szükséges), továbbá a szerződéses vagy előszerződéses megállapodás.

Melléklet az EKR-ben	Iratanyag megnevezése
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	A kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozata, figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére (adott esetben)
Igen, űrlap formájában	Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozata, mely szerint nyertessége esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára előírtaknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti.
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Árazott költségvetés cégszerűen aláírt főösszesítővel
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Szakmai önéletrajz (már az ajánlathoz csatolandó)
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Nyilatkozat igénybe venni kívánt személyekről
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Nyilatkozat rendelkezésre állásról
Igen, űrlap formájában	Nyilatkozat jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Igen, közbeszerzési dokumentum mellékleteként	Átláthatósági nyilatkozat

6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások ajánlattételét is elfogadja.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.

Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők közül a vezető tagot, annak címét, egyéb elérhetőségét. Az együttműködési megállapodást az ajánlathoz kell csatolni.

A megállapodásnak a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:

- A vezető közös ajánlattevő megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra;
- A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére;
- A közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása;
- A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a kivitelezési szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
- azon részek felsorolása, melyben közös ajánlattevőként kívánnak indulni.

A közös ajánlattevők (szerződő tagok) személye a közbeszerzési eljárás ideje alatt nem változhat.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviselőjére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviselőjében eljárhat.

7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában.

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.

Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok esetében pdf formátumban történő csatolást.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési dokumentációban nevesíti azon eseteket, ahol az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával tehető nyilatkozat. Amely esetben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, úgy az papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában benyújtható. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, Ajánlatkérő azonban – a lentebb foglalt eset kivételével – nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának fogja Ajánlatkérő tekinteni.

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett

nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.

Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt Ajánlatkérő úgy kezeli, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel fog eljárni.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel fogja hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.

Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valóságáért.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében Ajánlatkérő nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Az ajánlattételi határidő: az eljárást megindító felhívásban meghatározott időpont

Az ajánlatok benyújtásának helye:

www.ekr.gov.hu

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhusz percig, vagy

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kerül meghosszabbításra, hogy megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.

Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.

9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA

Az ajánlatok bontási ideje a felhívásban meghatározott időpontot követő két óra múlva történik.

Helye: www.ekr.gov.hu

10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A NYERTES AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSA

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő ennek során megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében előzetes ellenőrzést végez, amelynek során a becsatolni előírt nyilatkozatokat vizsgálja, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a Kbt. 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégzi. Az ajánlatkérő a becsatolt nyilatkozatok ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi az elérhető adatbázisok adatait is.

A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatok ezt követően az értékelési szempontok szerint értékelésre kerülnek.

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a Kbt. 114./A.§ szerint jár el,

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja].

Minőségi szempont

- Megnevezés:

1. Vállalt többletjótállás ideje (hónap) (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 24 hónap) (előny a több) **Súlyszám: 10**

2. Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több) **Súlyszám: 20**

MV-KÉ szakember esetében a szakemberek szakmai gyakorlatára vonatkozó alszempont esetében maximum 36 hónap vehető figyelembe az alkalmassági feltételként jogszabályban előírt okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésképzési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök végzettség esetén 4 éven felül). A Felolvasólapon a szakember ezen felüli gyakorlati idejét kell megadni, hónapban. 0 hónap megajánlása esetén ajánlattevő a minimálisan kiadható 0 pontot kapja.

0 hónap megajánlása esetén ajánlattevő a minimálisan kiadható 0 pontot kapja, **az ajánlat nem lesz érvénytelen.**

Ár szempont

- **Megnevezés:**

nettó ajánlati ár (Ft) / **Súlyszám: 70**

Adható pontszám alsó és felső határa 0-100.

1. Ajánlati ár (nettó forint)

súlyszám: 70

Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

A megajánlott legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat a maximum 100 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

Az értékelés módszere:

A Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában (kibocsátás dátuma: 2019.06.04.) megjelent, "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" elnevezésű hatályos útmutatója 1. számú melléklet szerinti relatív értékelési módszer, a „fordított arányosítás” módszere.

$$P = A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

Megnevezés	Jelölés	Pontszám
A vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma	P	
A pontskála felső határa	P _{max}	100
A pontskála alsó határa	P _{min}	0
A vizsgált ajánlat tartalmi eleme	A _{vizsgált}	
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme	A _{legjobb}	

Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.

2. Vállalt többletjótállás ideje (hónap (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 24 hónap) (előny a több) Súlyszám: 10

**3. Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több)
Súlyszám: 20**

MV-KÉ szakember esetében

A szakemberek szakmai gyakorlatára vonatkozó alszempont esetében maximum 36 hónap vehető figyelembe az alkalmassági feltételként jogszabályban előírt okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök végzettség esetén 4 éven felül). A Felolvasólapon a szakember ezen felüli gyakorlati idejét kell megadni, hónapban. 0 hónap megajánlása esetén ajánlattevő a minimálisan kiadható 0 pontot kapja.

0 hónap megajánlása esetén ajánlattevő a minimálisan kiadható 0 pontot kapja, az ajánlat nem lesz érvénytelen. 36 hónap, vagy annál nagyobb mértékű többlettapasztalat egyaránt a maximum ponttal kerül értékelésre.

Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, azaz a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb (példával említve 36 hónap a maximális többlettapasztalat, amely figyelembe vételre kerül. Valamely ajánlattevő 38 hónapot ajánl meg, más pedig 42 hónapot. Ekkor is 36 hónap kerül figyelembevételre a legkedvezőbb ajánlatként az A_{legjobb} értékeként).

Az értékelés módszere mind a 2., mind a 3. pont szerinti értékelési szempont esetében:

A Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában (kibocsátás dátuma: 2019.06.04.) megjelent, "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" elnevezésű hatályos útmutatója 1. számú melléklet szerinti relatív értékelési módszer, az „egyenes arányosítás” módszere.

$$P = A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

Megnevezés	Jelölés	Pontszám
A vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma	P	
A pontskála felső határa	P_{max}	100
A pontskála alsó határa	P_{min}	0
A vizsgált ajánlat tartalmi eleme	$A_{\text{vizsgált}}$	
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme	A_{legjobb}	

Az így kapott pontszámok az ajánlati elem súlyszámával felszorozásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.

Összesítés:

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.

A részszerpontok pontszámai megszorozásra kerülnek a részszerpont eljárást megindító felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra.

Az így kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő ajánlattevő lesz.

Pontegyezőség esetén az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.

11. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN

Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével vagy a szerződés odaítélésével kapcsolatban.

12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről szóló összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül.
Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi, szociális és munkajogi feltételekről történő tájékoztatást nyújtó szervezetekről:

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: +36-1-476-1100

Fax: +36-1-476-1390

Honlap: www.antsz.hu

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi felügyelőségek menüpont alatt található.

Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15.

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520.

Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600

Fax: +36-1- 323-3602

Honlap: www.ommf.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.

Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.

Tel.: +36-1-301-2900

Fax: +36-1-301-2903

Honlap: www.mbfh.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám:+36-40-42-42-42)

Fax: +36-1-428-5382

A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939)

Fax: +36-1-795-0760

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672

e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
EBH Hatósági és Jogi Főosztály
Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00
Honlap: <http://www.egyenlobanasmod.hu>

Agrárminisztérium (környezetvédelmi kérdésekben)
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Tel.: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@fm.gov.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma (szociális és munkajogi kérdésekben)
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Tel.: +36-1-795-1200
E-mail: info@emmi.gov.hu

Igazságügyi Minisztérium (munkajogi kérdésekben)
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Telefon: 06-1-795-1000
E-mail: lakossag@im.gov.hu

13. SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az összegezés megküldésének napját, a Kbt. 131. § (5), (6) és (8) bekezdése szerint figyelemmel a Kbt. 131.§ (9) bekezdésére az esetleges szerződéskötési moratórium lejártát követően, amennyiben ennek feltételei fennállnak.

Helye az Ajánlatkérő székhelye.

II. SZERZŐDÉS-TERVEZET

Vállalkozási szerződés
/tervezet/

Kondoros Város Önkormányzata

székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
adószám: 15725534-2-04
számlavezető: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10026005-0034144800000055
Törzskönyvi azonosító szám: 725536
ÁHTI azonosító: 735133
képviseli: Ribárszki Péter polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**) 1.rész esetében

Kardos Község Önkormányzata

székhely: 5552 Kardos, Gyomai út 24.
adószám: 15347055-2-04
számlavezető: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10026005-0035417200000048
Törzskönyvi azonosító szám: 347059
ÁHTI azonosító: 704412
képviseli: Brlás János polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**) 2.rész esetében

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

székhely: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
adószám: 15725541-2-04
számlavezető: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10026005-00346027-00000024
Törzskönyvi azonosító szám: 725547
ÁHTI azonosító: 735144
képviseli: Sinka Imre polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**) 2.rész esetében

másrészről

[...]

Székhely: [...]
Postacím, levelezési cím: [...]
Cégjegyzékszám: [...]
Adószám: [...]
Pénzforgalmi számlaszám: [...]
Számlavezető pénzintézet neve: [...]
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása
szerinti nyilvántartási szám: [...]
Képviselő neve: [...]
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNY

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közöttük 2017. október 2. napján létrejött együttműködési megállapodás 9.8. pontja alapján közös ajánlatkérőként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 112 § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárást indított a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 kódszámú projekt keretében a „**Kerékpárút fejlesztés három településen**” tárgyban, amelynek keretében Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő vállalja a közbeszerzés része tekintetében jelen szerződésben, és mellékleteiben foglalt műszaki és szakmai tartalommal történő teljesítést. Felek a Kbt. értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek feltételei szerint.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, a közbeszerzési dokumentációkban, a benyújtott ajánlatában és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel köteles eljárni.

1.A szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

- 1.1. Vállalkozó, a közbeszerzési eljárás dokumentumai és az ajánlatában foglaltak alapján vállalja Kondoros/Kardos/Békésszentandrás Város Önkormányzatának közigazgatási területén a **Kerékpárforgalmi hálózat bővítését** a jelen szerződésben, és mellékleteiben foglalt műszaki és szakmai tartalommal, a jelen szerződésben meghatározott jogi és pénzügyi feltételek szerint. A Vállalkozó részletes feladatait, valamint az ahhoz kapcsolódó árazott költségvetést jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
- 1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.

2. Teljesítési határidő, teljesítés helye

- 2.1. A teljesítés határideje: munkaterület átadásától számított 150 nap.
- 2.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.
- 2.3. **A teljesítés helye:**

3. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

- 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítés esetén összesen,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen forint **vállalkozói díjra** jogosult (*nyertes ajánlattevő ajánlata alapján*).

Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 138. §-a alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető.

Megrendelő és Vállalkozó a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket

véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

- 3.2. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget is, és minden egyéb mellékköltséget, függetlenül azok jogcímétől, figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése esetén valamennyi felhasznált anyag tulajdonjoga Megrendelőt illeti.
- 3.3. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségterítésre nem tarthat igényt. A Vállalkozó maximum a vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő mértékű előlegre jogosult, amelyről a szerződéskötéssel egyidejűleg –nyilatkozik Megrendelő felé. Megrendelő a munkaterület átadását követő tizenöt (15) napon belül fizeti meg az előleget jelen szerződésben foglaltak szerint.
- 3.4. A Megrendelő fizetési kötelezettségét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó..... számlaszámú, valamint az alvállalkozó
(amennyiben Vállalkozó a teljesítésbe alvállalkozót vesz igénybe) bankszámlájára. A Megrendelő részéről a számla teljesítésigazolására jogosult. A teljesítésigazolás alapja a 3.5. pont szerinti szakmai (rész) teljesítésigazolás. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számlák kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapján a következő szabályok szerint történik:
- az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
 - az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
 - az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
 - a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
 - az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
 - az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
 - az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén

szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek

- h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
- i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

- 3.5. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről teljesítésigazolást, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt (15) napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

- 3.6. Vállalkozó a vállalkozói díjról a 3.5 pont szerinti teljesítésigazolást követően az alábbiak szerint állíthat ki számlát:

Előlegszámla	(amennyiben Vállalkozó igényli)	A nettó vállalkozói díj 20%-a
1. részszámla	25%-os műszaki készültség függvényében,	A nettó vállalkozói díj 25%-a
2. részszámla	50%-os műszaki készültség függvényében,	A nettó vállalkozói díj 25%-a
3. részszámla	75%-os műszaki készültség függvényében,	A nettó vállalkozói díj 25%-a
Végyszámla	100%-os műszaki készültség függvényében,	A nettó vállalkozói díj 25%-a (előlegszámla esetén a nettó vállalkozói díj 20%-át itt kell elszámolni)

- 3.7. A 3.5. pont szerinti teljesítésigazolást a számlához mellékelni kell. A számlát a Megrendelő székhelyére kell benyújtani.

- 3.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

- 3.9. A kifizetésre irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a mely alapján: A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

- a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,

- b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
- c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

- 3.10. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra jogosult.
- 3.11. Jelen szerződés pénzügyi fedezetét a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosítószámú pályázat nyújtja. A támogatás mértéke 100%.

4. Alvállalkozás

- 4.1 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, közreműködőt a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. Megrendelő az alvállalkozói teljesítés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el.
- 4.2 A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
- 4.3 A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a jelen szerződés teljesítése során bevonásra kerülő Alvállalkozóit. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelőnek, a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot.
- 4.4 Szerződő felek a Kbt. 138. § és 139 § szakaszainak megfelelően rögzítik, hogy:

A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie.

A Vállalkozó felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg:

- a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projektársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy
- b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – átruházásra kerül a jogutódlásra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésektelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra;

c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, – a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)–(4) bekezdésének alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.

4.5 A Vállalkozó a következő, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókkal köt szerződést, az alábbi feladatrészre *(amennyiben Vállalkozó alvállalkozót von be a teljesítésbe)*:

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Elvégzendő feladat:

4.6. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a Kbt. 138. § (5) bekezdés kikötéseinek.

5. A Vállalkozó kötelezettségei

- 5.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti minőségben és anyagok felhasználásával, hiba- és hiánymentesen elkészíti.
- 5.2. A teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.
- 5.3. Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal, közreműködő személyekkel kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók, közreműködő személyek általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben teljes mértékben felel az alvállalkozók, közreműködő személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.
- 5.4. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.
- 5.5. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók, közreműködő személyek egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók, közreműködő személyek kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.
- 5.6. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint kell eljárnia. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett: *(szerződéskötéskor kitöltendő)*

- 5.7. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.
- 5.8. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal rövid úton, és 24 órán belül írásban is értesíteni.
- 5.9. A beruházás megvalósítása során, a helyszínen szükséges víz és villamos energia mennyiséget a Megrendelő lehetőségeinek határain belül térítésmentesen biztosítja. Vállalkozót csak a szükséges és lehetséges mennyiséget meghaladó víz és energiavételezéssel kapcsolatos költségek terhelik.
- 5.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 5.11. Vállalkozó felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy munka teljesítésében részt vevők és a teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak mindenben megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően felkészítettek, az általa foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási jogszabályoknak eleget tesznek, valamint felelősséggel tartozik a munkaterületen bármely jogviszony alapján megbízásából tartózkodók erkölcsi és szakmai megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért. Vállalkozó az alkalmazott vagy alkalmazni kívánt személyekről naprakész listát vezet (név, cím, telefonszám stb.) és ad át a Megrendelőnek, aki az adatokat a szerződés szerű teljesítésig az adatvédelmi szabályokra tekintettel a szerződés teljesítése céljából kezeli. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendelő írásban kifejezetten tiltakozik. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen személyi követelményekkel kapcsolatban tett megrendelői kifogásokkal összefüggésben többlet költségigénye nincs.
- 5.12. A Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények, szabványok, előírások figyelembe vétele mellett végzi, különösen, de nem kizárólagosan az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.
- 5.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésének megfelelően a Megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálta és a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztette. Amennyiben a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.

6. A munka megkezdése

- 6.1. A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadását követő 10 napon belül. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.

- 6.2 Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
- 6.3 A Megrendelőnek joga van kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről emlékeztetőt kell felvenni, melyet Felek képviselői ellenjegyeznek. Az emlékeztetőben meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződés előírásaival és a közbeszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Vállalkozó számára,
- 6.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a 2.3 pontban meghatározott teljesítési helyszínen, illetve Vállalkozó részére átadott munkaterületen más vállalkozó is munkát végezhet. A konkrét munkavégzésről Megrendelő előzetesen minden esetben tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozónak együtt kell működnie a helyszínen munkát végző más Vállalkozóval, illetve annak alvállalkozóival.

7. A beruházás átvétele: a teljesítés

- 7.1. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő a szerződés tárgyát teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy technológiai szerelés a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek, jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak.
- 7.2. Megrendelő köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését.
- Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyből 2 példány készül. A jegyzőkönyv egy példánya a Megrendelőt és egy példány a Vállalkozót illeti meg.
- 7.3. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott határidőn belül maradéktalanul kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát megtéríteni és késedelmi kötbért fizetni a jelen szerződés 8.7 pontjában foglaltak szerint.
- 7.4. Amennyiben a Vállalkozó a kijavítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott határidőre nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.
- 7.5. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, feltéve, hogy és Vállalkozó meghatározott időpontig kijavítja, pótolja azokat), a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező berendezésekben, a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek.

- 7.6. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételnél készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig.
- 7.7. Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását követően – a szerződés teljesítéseként – a Vállalkozó átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot.

Az átadás-átvétel során a Vállalkozó – a fenti dokumentumokon túl – a Megrendelőnek átadja a kivitelezés lebonyolítása során keletkezett okiratokat, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat.

A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a Megrendelőnek 4 (négy) magyar nyelvű példányban, különösen az alábbi dokumentumokat (amennyiben a kivitelezés tekintetében az értelmezhető):

- karbantartási és kezelési utasítás; mérési jegyzőkönyvek, megfelelőségi igazolások;
- szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai;
- kivitelezői (megfelelőségi) nyilatkozat; felelős műszaki vezetői nyilatkozat;
- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma);
- az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati előírások és feltételek könyvei.
- Vállalkozó a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet készített. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a mintavételi és megfelelőség-igazolási tervben foglaltak teljesülését külön jogszabályban foglaltak szerint vizsgálhatja.

Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele a dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. Az egyéb értékelési szempont szerinti ajánlati elem a Kbt. 134.§ (2) bekezdése szerint.

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma	
---	--

- 7.8. A sikeres átadás-átvételi eljárást követően tizenöt (15) napon belül a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételnél vonatkozó kifejezett nyilatkozatokat, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket, és mellékként az átvétel nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet.
- 7.9. A felek kötelesek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni.

8. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése

- 8.1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a szerződés, vagy annak a határidőben történő teljesítést, a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban értesítenie Megrendelőt, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát.
- 8.2. A Vállalkozó lényeges kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve megszüntetheti vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését.
- 8.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha:
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 8.4. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
- 8.5. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.6. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
- 8.7. Amennyiben a Vállalkozó a véghatáridőt – neki felróhatóan – késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő – a szerződésszégéből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a teljesítéshez kapcsolódó nettó vállalkozói díj 1 %-a.
A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 20 késedelmes napra jutó összeg. Ennek elérését követően a Megrendelő jogosult a szerződést – érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani.

- 8.8. Amennyiben a szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - meghiúsul, akkor a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
- 8.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
- 8.11. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
- 8.12. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rögzített feltételek fennállnak. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.
- 8.13. Lehetetlenülés
- Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.
 - Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik, a szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet.
 - Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe tartozik, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó pedig követelheti igazolt költségeinek a megtérítését.
 - A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a szerződésszegő fél köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni.

9. A szerződés teljesítése alatti káresemény

- 9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik, a harmadik félnek okozott károk megtérítésére is kiterjedő, a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, legalább 100 millió Ft/év értékű limit összegű és legalább 20 millió Ft/ káreseményre, továbbá saját névre szóló kivitelezési munkára vonatkozó általános felelősségbiztosítással. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károokra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
- 9.2. A biztosítás a jelen szerződés 3. számú melléklete. A biztosítás költségét Vállalkozó viseli, annak megtérítésére Megrendelő nem köteles.
- 9.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az anyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul rövid úton, és 24 órán belül írásban köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó/közreműködő személy magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a

keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződésben foglaltakkal.

10. Szavatosság, jótállás

- 10.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben és anyagok felhasználásával végzi el.
- 10.2. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított, az irányadó jogszabályokban meghatározott, de minimum 36 hónap (*nyertes ajánlattevő ajánlata alapján*) jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napja. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik.
- 10.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítani. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül, de legkésőbb tizenöt (15) napon belül befejezni.
- 10.4. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, amelyek kijavítására a 10.2. pontban meghatározottak szerint köteles Vállalkozó eljárni.
- 10.5. Vállalkozónak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő nap 00:00 órájától a szerződés nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő **jótállási biztosítékot** szükséges biztosítani, amely a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja alapján nyújtandó. Abban az esetben, ha kezelésre átveszi a Konzorciumi partner a kerékpárutat vagy egy részét, úgy a kezelt területnek megfelelő arányban kerül megosztásra a jótállási biztosíték, annak egy része a Konzorciumi partner nevére kell, hogy szójjon. Erről felek a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása előtt egyeztetnek.
- Amennyiben a pénzüsszeg befizetésétől eltérő módon történik a teljesítés (azaz okirat formájában nyújtott biztosítékról van szó) a jótállási biztosíték akkor megfelelő, ha:
- a Megrendelő nevére van kiállítva
 - a vállalkozási díj nettó összegének 3%-ára vonatkozik, azaz összesenFt.
 - magyarországi székhelyű bank vagy biztosító részéről kerül kiállításra
 - korlátozás nélkül feltétlen és visszavonhatatlan
 - a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető
 - futamideje (érvényessége) a jótállási idő + 8 banki napig tart.
 - A jótállási biztosítéknak a jótállási idő +8 banki napig kell rendelkezésre állnia.

11. Felmondás, elállás

- 11.1. Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben is jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy azt felmondani:
- a) a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi el;
 - b) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
 - c) a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését megghiúsíthatja;
 - d) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.
- 11.2. Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési tevékenység hatóság részéről történő leállítás, amely a Vállalkozó érdekkörén belül merül fel) okot ad.
- 11.3. A 11.1. a), b), c) pontjában és 11.2. pontban foglalt esetekben Megrendelő jogosult a 8.9 pont szerinti kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére.
- 11.4. A szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben, amennyiben a felmondásra okot adó esemény Vállalkozó érdekkörében merül fel.

12. Kapcsolattartás

- 12.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
- 12.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést érintő információt haladéktalanul írásban, igazolt módon közöl a Megrendelővel, ennek elmulasztásáért teljes anyagi és nem anyagi felelősséget vállal.
- 12.3. A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:
- Megrendelő műszaki felelőse: Verker Kft
Név: Paluska Zoltán
Cím: 5553 Kondoros, Csabai út 49.
Telefonszám: +3630 995 6675
E-mail: sodornok@gmail.com
NÜJ: 796719713
 - Műszaki ellenőr kapcsolattartói:
Név:
Cím:
Telefonszám:
E-mail:
NÜJ:
 - Megrendelő kapcsolattartói:
Név:
Cím:

Telefonszám:

E-mail:

- Vállalkozó műszaki felelőse:

Név:

Cím:

Telefonszám:

E-mail:

NÜJ:

- Vállalkozó kapcsolattartója:

Név:

Cím:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

- 12.4. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére a 12.3. pontban meghatározott, vagy a 12.5., vagy 12.6 pontok szerint küldött értesítésben bejelentett elérhetőségre kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
- 12.5. Az e-mail értesítés akkor válik joghatályossá, amikor arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 12.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés első megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 12.7. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződészerűen megküldött értesítéssel lép hatályba.

13. Titoktartás

- 13.1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
- 13.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.

- 13.3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
- 13.4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

14. Vitás kérdések rendezése

- 14.1. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. Felek a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe semmiféle választottbírói eljárást. .
- 14.2. Ha a Felek között 30 napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen tárgyalások, úgy a jogvitát bírói úton rendezhetik.

15. Egyéb rendelkezések. Adatvédelem

- 15.1. Felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják jelen szerződést, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően.
- 15.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatta. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
- 15.3. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., továbbá a vonatkozó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 15.4. Vállalkozó kijelenti, hogy mind a Vállalkozó, mind pedig a Vállalkozóval jogviszonyban álló alvállalkozó(k), közreműködő(k) a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésre bocsátotta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. § b) pontjában megjelölt adatokat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve

különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

- 15.6 Jelen szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba és a felek szerződésszerű teljesítésével veszti hatályát.

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződés 4 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illet.

Kondoros Város Önkormányzata, 2020. [...]

[...]
Megrendelő
képviselőként

[...]
Vállalkozó
képviselőként

Ellenjegyzés:

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Árazott költségvetés
2. sz. melléklet: Tervdokumentáció (elektronikusan csatolva)
2. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata
4. sz. CD melléklet: közbeszerzési dokumentumok (felhívás és dokumentáció, esetleges kiegészítő tájékoztatások), Vállalkozó benyújtott ajánlata (elektronikusan csatolva)

III. MŰSZAKI LEÍRÁS

KÜLÖN MELLÉKLETBEN ENGEDÉLYES ÉS KIVITELI TERVEK

IV. FORMANYOMTATVÁNYOK

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN

Alulírott (képviselő neve), mint a(z) (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő „Kerékpárút fejlesztés három településen” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő¹ az alkalmasság igazolására más szervezetet vagy személyt kíván igénybe venni:

IGEN / NEM²

IGEN válasz esetén:

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet vagy személy megjelölése (név, cím)	Azon alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezet erőforrására támaszkodik	A szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése ³

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, amelyhez más szervezet erőforrásait vesszük igénybe, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan

szerződéses

vagy

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot⁴

az ajánlatunkhoz csatoltuk.

Kelt:, 2020. év hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹ A megfelelő aláhúzendó.

² A megfelelő aláhúzendó.

³ Szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat

⁴ A megfelelő aláhúzendó.

MELLÉKLET

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata

Alulírott (képviselő neve), mint a(z) (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő „Kerékpárút fejlesztés három településen” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő, mint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a(z) ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye) számára az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja:

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezet vagy személy erőforrására is támaszkodik

Kelt:, 2020. év hó nap

.....
cégszerű aláírás

MELLÉKLET

Árazott költségvetés külön kerül csatolásra

MELLÉKLET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő „Kerékpárút fejlesztés három településen” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	

A közbeszerzés tárgyához kapcsolódó területen szerzett szakmai tapasztalat bemutatása: (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Kezdő és befejező időpont (ÉV/HÓ szerinti bontásban)	a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai tevékenységek rövid ismertetése

Kelt:, 2020. év hó nap

Saját kezű aláírás

MELLÉKLET

**Nyilatkozat
igénybe venni kívánt személyekről**

Alulírott (képviselő neve), mint a(z) (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő „Kerékpárút fejlesztés három településen” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az alábbi személyt a megjelölt szakemberként kívánjuk bevonni.

Szakember neve	Képzettség
.....	MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezető

Nyilatkozom továbbá, hogy a bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakember³

A) az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, azonban a szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű regisztrációt biztosítani fogjuk a szerződéskötés időpontjáig;

Ezen túlmenően jelen nyilatkozat mellé csatoljuk:

- a szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata)
- a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

B) az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, a jogosultság megléte⁴

1. ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül
2. nem ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül, így a képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait csatolásra kerülnek (felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata)

Ezen túlmenően jelen nyilatkozat mellé csatoljuk:

- a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Kelt:, 2020. év hó nap

.....
cégszerű aláírás

³ Az A) vagy B) pont aláhúzása kötelező, attól függően, amely eset fennáll és értelemszerűen csatolni kell a megjelölt dokumentumokat a megjelölt tartalommal

⁴ A B) pont fennforgása esetén annak teljes aláhúzása szükséges értelemszerűen 1. vagy 2.) pont közül csak azt a pontot kell aláhúzni, amely eset fennáll és értelemszerűen csatolni kell a megjelölt dokumentumokat a megjelölt tartalommal.

MELLÉKLET

NYILATKOZAT

rendelkezésre állásról

Alulírott a **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő „Kerékpárút fejlesztés három településen” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy, mint bevonni kívánt szakember részt veszek jelen közbeszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben az engem bevonni kívánó ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás nyertesként kiválasztásra kerül, úgy a szerződéses időtartama alatt folyamatosan és személyesen az ajánlatkérő rendelkezésére állok.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt:, 2020. év hó nap

.....
aláírás

MELLÉKLET

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a Kondoros Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Kerékpárút fejlesztés három településen” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban

Nyilatkozattevő:

Név

.....

Székhely

.....

Cégjegyzékszám

.....

Adószám

.....

Képviselőtében eljár

.....

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 55. § -ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § -ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott , mint a(nyilatkozatot tevő szervezet) képviselőtére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

teszem.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

Kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.).

Amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli.

a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

Alulírott,.....(név)
mint(szervezet
neve)(székhely)
.....(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam
képviseelt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint

az állam,
költségvetési szerv,
köztestület,
helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat,
társulás,
egyházi jogi személy,
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az
állam/.....(önkormányzat neve) a helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
nemzetközi szervezet,
külföldi állam,
külföldi helyhatóság,
külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam :
.....(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság, (megfelelő rész aláhúzendó)

ezért átlátható szervezetnek minősül.

II.

**AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK**

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési idő	hely,	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás szavazati mértéke	és jog

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

az Európai Unió valamely tagállama:

Magyarország

egyéb:, vagy

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:,
vagy

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:, vagy

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:

(a megfelelő aláhúzendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzendő. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzendő)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)

.....
.....
.....

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési idő	hely,	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás szavazati mértéke	és jog

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):

az Európai Unió valamely tagállama:

Magyarország

egyéb:, vagy

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:,
vagy

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:, vagy

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:

(A megfelelő aláhúzendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzendő. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzendó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzendó)

civil szervezet vagy
vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő	Születési hely, idő	Anyja neve

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési idő	hely,	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):

az Európai Unió valamely tagállama:

Magyarország

egyéb:, vagy

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:,
vagy

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:, vagy

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzendó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzendó.)

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	A szervezet megnevezése	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vizitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke % - ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Születési hely, idő, anyja neve

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételeinek aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

az Európai Unió valamely tagállama:

Magyarország

egyéb:, vagy

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:, vagy

a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:, vagy

olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:

(A megfelelő aláhúzendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőtére (és cégjegyzésére).

Kelt.

.....

Cégszerű aláírás

Jegyzőkönyv bizottsági ülésről

amely készült **Kondoros Város Önkormányzata**, mint Ajánlatkérő 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. szám alatti hivatalos helyiségében 2020. február 17. 14.00. órai kezdettel Ajánlatkérő által „**Kerékpárút fejlesztés három településen**” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás előkészítésekor.

Jelen vannak: jelen jegyzőkönyvet aláíró személyek

A Bizottság tagjai Ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzatában nevesített személyek, akik a megbízást elfogadták.

A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és ismerteti az újonnan indítandó közbeszerzési eljárás előkészítésének lépéseit és teendőit.

Az Ajánlatkérő nevében megbízási szerződés alapján a Juratio Zrt. jár el, az eljárásban személyesen közreműködik dr. Király Róbert felcélós akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00435). Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy részt vesz a Bizottságok ülésén véleménynyilvánítási joggal.

Az Előkészítő Bizottság egyhangúlag az alábbiakban foglalt állást:

1. A tervezett beszerzés becsült értéke
1.rész Kerékpárút fejlesztés – Kondoros 248 751 900
2.rész Kerékpárút fejlesztés – Kardos 39 950 000
3.rész Kerékpárút fejlesztés – Békésszentandrás 75 853 700

2. A rendelkezésre álló fedezet:
1.rész Kerékpárút fejlesztés – Kondoros 243 620 226
2.rész Kerékpárút fejlesztés – Kardos 46 457 000
3.rész Kerékpárút fejlesztés – Békésszentandrás 64 252 650






A fedezet rendelkezésre áll.

2. Az eljárást megindító felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadására, továbbá az eljárást lezáró döntés meghozatalára Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

3. A Kbt. 25. § (6) bekezdésének megfelelően összeférhetetlenségi (közömbösségi) és titoktartási nyilatkozatokat a Bizottság tagjai aláírják.

4. A fentiek után az eljárás megkezdéséhez szükséges eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a Bizottság tagjai áttekintik és egyeztetést követően a Képviselő-testület részére az elfogadott tartalommal jóváhagyásra javasolják.

Kmf.

Kondoros Város Önkormányzata	Paulik Tamás, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító tag	
Kondoros Város Önkormányzata	Pusztainé Karsai Anita, pénzügyi szakértelmet biztosító tag	
Kondoros Város Önkormányzata	dr. Szelezsán Róbert ügyvéd, a jogi szakértelmet biztosító tag	
Kondoros Város Önkormányzata	Lukácsi László Kornél városi főépítész, közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító tag	
Juratio Zrt.	dr. Király Róbert felclős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a közbeszerzési szakértelmet biztosító tag	

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám: 40/2019.

Kondoros Város
44. j. főút melletti kerékpárút
szakaszos felújítási kiviteli terve


GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradí út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám: 40/2019.

ALÁÍRÓLAP

Kondoros Város
44. j. főút melletti kerékpárút
szakaszos felújítási kiviteli terve

Tóth Gábor tervező



.....

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám: 40/2019.

TARTALOMJEGYZÉK

**Kondoros Város
44. j. főút melletti kerékpárút
szakaszos felújítási kiviteli terve**

I. Iratok

Címlap	1/15
Aláírólap	2/15
Tartalomjegyzék	3/15
Tervezői nyilatkozat	4/15
Műszaki leírás	6/15

II. RAJZJEGYZÉK

M-1	Átnézetes és részletes helyszínrajz, valamint mintakeresztshelvények	M=1:500/50
M-2	Átnézetes és részletes helyszínrajz, valamint mintakeresztshelvények	M=1:500/50
M-3	Átnézetes és részletes helyszínrajz, valamint mintakeresztshelvények	M=1:500/50
M-4	Átnézetes és részletes helyszínrajz, valamint mintakeresztshelvények	M=1:500/50

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kondoros Város 44. j. főút melletti kerékpárút szakaszos felújítási kiviteli terve

Az 1993. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megnevezett tervdokumentációjának terveit, a tervezés időszakában érvényes rendeletek, előírások, környezetvédelmi követelmények, országos és ágazati szabványok és műszaki irányelvek szerint készítettük el. A tv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel és a helyi védettséggel összhangban van.

A terv az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint tűzrendészeti előírásoknak megfelelően készült.

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték, gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza a közműegyeztetésen kapott adatok alapján.

- MSZ-10-310 épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek
- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése fővasúti vágányok és ezekből kiágazó iparvágányok alatt
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
- 1997. évi LXXVIII tv az épített környezet alakításáról és védelméről.
- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 213/2001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoftervkft@gmail.com

- 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek –
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- MSZ 7487 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen
- MSZ 17200-7 Nyomvonalas létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai megállapításáról
- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata.
- MI-10-167 /3 Közcsatornák Hidraulikai méretezés (visszavont)
- MI-10-455/2 Belterületi vízrendezés. Csapadékvíz elvezető hálózat(visszavont)
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól



Tóth Gábor

/ tervező/

KÉ-K/04-0365-2004

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám: 40/2019.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kondoros Város

**44. j. főút melletti kerékpárút
szakaszos felújítási kiviteli terve**

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Műszaki leírás

Kondoros Város 44. j. főút melletti kerékpárút szakaszos felújítási kiviteli terve

1. Általános szempontok

Ez a terv a Gyulai Köz-terv Kft. szellemi munkája. Az 1999. évi LXXVI. törvény 51. §-a értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználása csak a PTK. 409 §/3/bek. alapján történhet.

Megrendelő:

Kondoros Város Önkormányzata
☒ 5553. Kondoros, Hősök tere 4-5.
☎: 66/589-300

Tervező:

Gyulai Köz-Terv Kft.
Tóth Gábor közlekedés építő mérnök
☒ 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

Tervezett létesítmény helye:

A felújítandó kerékpárút a 44 j. főúttal párhuzamosan halad a Kondoros 508 hrsz-on, a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán.

Felújítással érintett szakasz szelvény száma:

közút: 93+934 -96+223
kerékpárút: 25+462 – 27+751

Felújítandó létesítmény hossza: 2.289 m

Tervezett létesítmény besorolása: önálló kétirányú kerékpárút

Tervezési sebesség: $v_t = <30$ km/h

Használati és épített szélesség:

- kerékpárút 2.00 m

Padka szélesség: 0,5 m

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Oldalesés:

- pálya: egyoldali 2,0 %
- padka: 5,0 %

1. Előzmények, jelenlegi állapot:

Kondoros Város Önkormányzata fel kívánja újítani a 95572. számú, a 44. j. főúttal párhuzamos egyoldali kétirányú kerékpárutat.

A kerékpárút 1986-ban épült, beton alapra aszfalt kopóréteg került beépítésre.

Az évek során kisebb állagmegóvó beavatkozások történtek, de gyakorlatilag az elmúlt 30 évben nagyobb felújítás a szakaszon nem történt.

A kerékpárút a környező vidékre jellemző erősen kötött agyag talajra épült. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyok miatt az agyagtalajokban olyan térfogatváltozások zajlottak le folyamatosan és ismétlődően, melyeket a pályaszerkezet már nem tudott károsodás nélkül elviselni, a beton alapréteg összerepedezett, a repedések pedig az aszfalt kopórétegen is megjelentek.

A jelenleg már erősen összerepedezett, megsüllyedt burkolatfelület nem képes a nagy arányú kerékpáros közlekedés biztonságos, balesetmentes ellátására, így felújítása elhalaszthatatlan.

2. A tervezett létesítmény paraméterei:

Felújítandó burkolat hossza összesen: 2.289 m

Burkolatszélesség:

- kerékpárút 2.00 m

Oldalesés: egyoldali 2,0 %

Pályaszerkezet javításnál

- 4 cm AC-8 50/70 aszfaltbeton kopó
- 3 cm AC-11 50/70 kiegyenlítő
- meglévő burkolat letakarítva, hézagok gumibitumenes kiöntésével

A felújítás során a padkát igazítani kell, a meglévő bejárókat az új burkolathoz kell módosítani.

6 Forgalomtechnika, úttartozékok

A kerékpárút forgalomtechnikája a felújítás után nem változik.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

7 Csapadékvíz elvezetés

A kerékpárút csapadékvíz elvezetése a felújítás után nem változik.

8 Környezetvédelmi fejezet:

1. Környezetvédelmi vizsgálat:

Hatótényezők:

Építés ideje alatt:

- zaj
- por
- emisszió

Hatásviselők:

- lakosság
- állatok
- növényzet
- levegő
- talaj

Hatások:

Építés ideje alatt a kivitelezés munkák fokozott szennyező hatásokat keltenek.

Elsősorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszió (kipufogógáz) okoz környezeti igénybevételt. A zaj elsősorban a lakosságot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidőben folyik, feltételezhető, hogy a lakosság amúgy sem tartózkodik otthon.

A zajsztint csökkenthető:

- alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazásával
- csak és kizárólagosan a munkavégzés alatti gépüzemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésnél kell számolni.

A környező épületek a rezgések (pl. vibrációs gépek) érzékelési határán belül találhatóak, ezért e hatásokat minimálisra kell csökkenteni. (Meggzűntetni nem lehet, mivel építési technológia a vibrációs tömörítést is megköveteli.)

A rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése:

- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél
- rövid és kis amplitúdójú vibrációs beállítás
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel

Por:

A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a földmunkák végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges időszakos permetezéses vízkijuttatással.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

Emisszió: a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyag teljesen hasonlóan a közlekedési eredetű emisszióhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszió csökkentése egybe esik a zajszint csökkentés szempontjaival.

A burkolt úton közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag a várhatóan nagyobb forgalom ellenére sem lesz feltehetően több, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsátás ideje az érintett szakaszon rövidebb lesz és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió kisebb koncentrációjú lesz.

Az út építése során keletkező hatások a környezetet ideiglenesen káros terheléseknek teszik ki (~1 hónap), elkészülte után az üzemszerű állapotban környezet terhelés növekedése nem várható.

Hulladékgazdálkodási fejezet

A tervezett mű építése során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

- építési és bontási hulladék
- kommunális hulladék
- építőanyag hulladék
- munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

Építési és bontási hulladék

Figyelembe véve a16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletet, a meglévő műtárgyak elbontása során az alábbi hulladékok keletkeznek:

EWC kód	megnevezés
17 01 01	beton
17 03 02	szénkátrányt nem tartalmazó bitumen keverék
17 05 04	föld és kövek

A keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak, a település hulladéklerakó telepére szállítható, ahol a föld hulladéktakaró funkcióra felhasználható

Kommunális hulladék

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoftervkft@gmail.com

Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunális hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.

Építőanyag hulladék

Építőanyag hulladék az építés során nem keletkezhet. Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen. Amennyiben építési anyag nem kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási telephelyére.

Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén, illetve a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az említett környezeti hatásoknak a talaj állapotára és a növényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentős befolyásuk nincs.

9. Közművek

A felújítás közművet nem érint.

10. Ideiglenes forgalomkorlátozás

A munkálatok megkezdését és befejezését Kondoros Város Önkormányzatának és a Magyar Közút Nzrt.-nek be kell jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével:

- kivitelező társaság neve
- munkavégzés időpontja
- munkavégzés időtartama
- naponkénti munkavégzés ideje
- felelős építésvezető neve és lakcíme

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

11. Kivitelezés

A felújítás során a kopóréteget vissza kell marni majd a meglévő alapot felül kell vizsgálni.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoftervkft@gmail.com

Ahol szükséges az alapot javítani kell, illetve a teljes szerkezetet el kell bontani és újra kell építeni.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani és tartatni.

Az építést követően a helyszínrajzon ábrázolt helyeken a KRESZ jelzőtáblákat ki kell helyezni.

-Építési előírások:

A kopóréteg építése előtt Technológiai utasítást kell készítenie a Kivitelezőnek. Ezen dokumentációnak tartalmaznia kell a bedolgozás során követendő építési előírásokat.

Továbbá három munkanappal az építés előtt Keveréktervet kell benyújtani a műszaki ellenőrnek jóváhagyás céljából.

A burkolat vastagságának megfelelőségét a műszaki ellenőr által kijelölt helyen 1 db fúrással kell igazolni.

A kopóréteg tömörségét izotópos tömörségméréssel kell igazolni.

-Minőségi követelmények:

Az építés megkezdése előtt Minősítés- és mintavételi tervet kell készítenie a Vállalkozónak, melyet jóváhagyásra be kell nyújtani a Megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőrnek. A munkálatok a jóváhagyásokat követően kezdődhetnek el.

- Alkalmazandó utügyi műszaki előírások

ÚT 2-1.106:2006	Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei
ÚT 2-1.157/1M:2004	Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
ÚT 2-3.204:1993	Útépitési beton burkolatalapok. Követelmények
ÚT 2-3.206:2007	Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások
ÚT 2-3.301-1:2008	Útépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-3.601:2006	Útépitési zúzottkövek és zúzottkavicsok
ÚT 2-3.706:2003	Bontott útépitési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-1.222:2007	Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.: +36302391605

gyulaikoftervkft@gmail.com

ÚT 2-1.119:2007

Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása (színes)

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások:

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi (munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény) és tűzvédelmi előírások (35/1996 (XII.29.) BM sz. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat) figyelembevételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került.

A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek. Fentiek alapján kijelentjük, hogy tervdokumentációnk megfelel a kivitelezhetőség, üzemeltethetőség, munkavédelem, biztonságtechnika, egészség- és környezetvédelem előírásainak.

Kivitelezés során az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatban (32/1994. (XI.10.) IKM rendelet) foglaltakat be kell tartani.

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi (4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendeletet), tűzvédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős.

Felhívjuk a kivitelező vállalat figyelmét a 11/1984. (VIII.22.) IpM rendelet kötelező előírásaira, amelyek az erősáramú szabadvezetékek és földalatti kábelek biztonsági övezetében vagy annak közelében végzendő munkák tiltó és korlátozó intézkedéseire vonatkoznak.

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, továbbá az ágazati és szakmai szabványok munkavédelmi előírásai a kivitelező vállalat számára kötelező érvényűek, azok betartásáról, illetve munkavállalóival való betartásáról gondoskodni kell.

Erre vonatkozó intézkedések megtalálhatók az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásai című (ÉKSZ-t pótló) kiadvány idevágó füzetében, valamint a 32/1994. (XI.10.) IKM számú „Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat” -ban. A használat, illetve az üzemeltetés idejére érvényes munkavédelmi (biztonságtechnikai és egészségvédelmi) intézkedésekről az üzemeltető az MVSZ-ben rendelkezik.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.

tel.:+36302391605

gyulaikoztervkft@gmail.com

A munka építéskor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat betartani, különös tekintettel a 2/2002. (I.23.) a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló BM rendeletben foglaltakat.

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására:
A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírászerűen meg kell valósítani, a munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges.

Földmunkák végzését szűk munkatér esetén és a közművezetékek 2 m-es környezetében kézi erővel írjuk elő.

Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell.

Az építési munkák során olyan mértékű munkagödör nyitása nem várható, ahol megtámasztó szerkezetet kell beépíteni.

A szabadon megálló földfal magassága a fúrásokban talált agyag talajok esetében 2.0 m, iszap talajok esetében 1,5 m-ben adható meg. Amennyiben mégis mély munkagödör nyitása szükséges, úgy a munkatér lehatárolást az MSZ 15003 szabvány előírásai szerint kell végezni.

A közművek tényleges helyzetét fel kell tární, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani.

Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotró munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémeje azt az előirt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse.

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani.

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések, és eszközök készenlétéről gondoskodni kell.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

A forgalomtechnikai kialakítás, valamint a tervezett vízszintes és magassági vonalvezetési jellemzők a biztonságos közlekedést teszik lehetővé.

Az építés alatti forgalomszabályozással kapcsolatban felhívjuk a beruházó és a kivitelező figyelmét, hogy a munkálatok során a KRESZ vonatkozó, a 3/2001. (I.31.) KöViM r. és az ÚT 2-119. sz. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat tartsa ill. tartassa be.

Minőség:

A tervezés a vonatkozó érvényben lévő útügyi műszaki előírások, MSZ és MSZ EN szabványok alapján történt. **A kivitelezés során minden vonatkozó és érvényben lévő útügyi műszaki előírást, MSZ és MSZ EN szabványt be kell tartani.**

Az érvényben lévő előírások a
<http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakisabalyozas/Lapok/default.aspx> című linken érhetők el.


Tóth Gábor
tervező
KÉ-K/04-365-2004

WORK-METALL TRANS Kft.
GYULAI KÖZ-TERV Kft.

Kelt: 2019 év április hó
Készítette :Tóth Gábor

Kardos, külterületi kerékpárút
felújítás

		Költségvetés főösszesítő	
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
Egyéb járulékos munkák		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
Összesen:	0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-103- 1.11.1.4- 0750101	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm	168	m ³			0	0
		vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kövel						
2	63-103- 1.31.1.2- 0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban	280	m ³			0	0
		terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal						
Munkanem összesen:							0	0

Egyéb járulékos munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-001-1- 0750202	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezéssel, Magyar Közút NZrt. kivitelezésében		1 munka			0	0
Munkanem összesen:							0	0

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@witrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:8/2019.

Kondoros Város
Szénási út kerékpár sáv és út építés terve
(Szabadság utca - 4642 j. közút 22+933 km szlv.
között)

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wntrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:8/2019.

ALÁÍRÓLAP

Kondoros Város
Szénási út kerékpár sáv és út építés terve
(Szabadság utca - 4642 j. között 22+933 km szlv. között)

Tóth Gábor tervező



.....

Tervszám:8/2019.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66.388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

TARTALOMJEGYZÉK

Kondoros Város Szénási út kerékpár sáv és út építés terve (Szabadság utca - 4642 j. között 22+933 km szlv. között)

I. Iratok

Címlap	1/23
Aláírólap	2/23
Tartalomjegyzék	3/23
Tervezői nyilatkozat	4/23
Műszaki leírás	5/23

II. Rajzjegyzék

M-1	Átnézetes helyszínrajz	
M-2 – M-6	Részletes helyszínrajz	M=1:500
M-7 – M-9	Hossz-szelvény	M=1:100/1000
M-10 – M-15	Keresztszelvények	M=1:100
M-16	Mintakeresztszelvények	M=1:50

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memnok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:8/2019.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kondoros Város Szénási út kerékpár sáv és út építés terve (Szabadság utca - 4642 j. közút 22+933 km szlv. között)

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően alulírott kijelentem:

- A tervezett megoldást az érdekelt szakhatóságokkal, közművek üzemeltetőivel egyeztettem.
- Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak.
- Megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati szabványok, műszaki előírások követelményeinek.
- A tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabványok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült.

Gyula, 2019. 04.28.



Tóth Gábor

/ tervező /

KÉ-K/04-365-2004

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:8/2019.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kondoros Város
Szénási út kerékpár sáv és út építés terve
(Szabadság utca - 4642 j. között 22+933 km szlv. között)

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66 388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikozervekft@gmail.com

Műszaki leírás

Kondoros Város Szénási út kerékpár sáv és út építés terve (Szabadság utca - 4642 j. közút 22+933 km szlv. között)

1. Általános szempontok

Megrendelő:

Kondoros Város Önkormányzata
✉ 5553 Kondoros, hősök tere 4-5.

Generál tervező:

WORK METAL TRANS Kft.
✉ 5553 Kondoros, Csabai út 49.
☎: 66/388-175

Tervező:

Gyulai Köz-Terv Kft.
✉ 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.
Tóth Gábor közlekedésépítő mérnök
☎: 30/2391-605

Tervezett létesítmény helye:

A tervezett kerékpársáv és kerékpárút Kondoros Város kül-, és belterületén, a 4642 j. közút mellett épül ki a Szabadság utca - 4642 j. közút 22+933 km szlv. között.
A kezdő szelvénytől 50 m hosszon a bal oldalon, majd Gépállomás utcáig mindkét oldalon kétoldali kerékpársáv épül ki, majd a 4642 j. közút 22+933 km szlv.-ig egyoldali önálló kétirányú kerékpárút épül ki.

Tervezett létesítmény besorolása és hossza:

Kétoldali kerékpársáv: **685 m**

Egyoldali önálló kétirányú kerékpárút: **2.137 m**

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervezési sebesség: $v_t = <20$ km/h

Használati szélesség:

- Kétoldali kerékpársáv: 1,25 m
- Egyoldali önálló kétirányú kerékpárút: 2,25 m
-

Épített szélesség:

- Egyoldali önálló kétirányú kerékpárút: 2,25 m
- Kétoldali kerékpársáv: 1,25 m

Padka szélesség: 0,5 - 1,0 m

Oldalesés:

- pálya: egyoldali 2,0 %
- padka: 5,0 %

Kerékpársávval érintett meglévő parkolók átépítése

Szénási út 2307 hrsz előtt

összes parkoló:	4 db
parkolóhelyek hossza:	6,0 m
parkolóhelyek szélesség:	2,5 m
oldalesése:	1,5%

Szénási út 24-26 sz. előtt

összes parkoló:	8 db
parkolóhelyek hossza:	6,0 m
parkolóhelyek szélesség:	2,5 m
oldalesése:	1,5%

2. Előzmények, jelenlegi állapot

Kondoroson jelentős a kerékpáros forgalom. Meglévő kerékpárút csak a Csabai út (44 j. főút) mellett épült ki Békésszentandrás – Békéscsaba között, ezért az Önkormányzat fejleszteni kívánja a hálózatot, első ütemben a nagy teherforgalmú közutak mellett.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A 4642 j. közút 6,0 m szélességű, aszfalt burkolatú, a burkolat széle letöredezett, megsüllyedt.

A kerékpárúttal igénybe veendő terület részben állami, részben önkormányzati tulajdonú, fás, bokros zöldterület.

3. Geodézia

A tervben szereplő magasságok az országos alappont hálózat segítségével kerültek meghatározásra GPS rendszerű geodéziai mérőműszerrel, a körzeti földhivatal adatszolgáltatása alapján.

Alappont: Szénási út – Szabadság utca csatlakozásnál lévő föld alatti tűzcsap fedlapja, magassága 87,86 mBf.

A meglévő ill. tervezett szinteket a hossz-, és keresztmetszvények tartalmazzák.

4. Tervezett kerékpárút részletezése

Általános előírások, jellemzők

Kerékpársáv

A kerékpársávot a meglévő burkolatszélességen kívül kell kiépíteni 1,25 m szélességben. Mivel a meglévő burkolatszél mindkét oldalon megsüllyedt, összetöredezett, azt 50-50 cm szélességben, teljes szerkezetben el kell bontani és a kerékpársáv tervezett pályaszerkezetével újra kell építeni.

Tervezett építendő burkolatszélesség mindkét oldalon 1,75 m.

Kerékpársáv szélesség: 1,25 m

közút közlekedési szélesség: 6,0 m

A bal oldalon a kerékpársáv a Szabadság utcától, a jobb oldalon a vasútállomáshoz vezető úttól kerül kiépítésre. A jobb oldali kerékpársáv a Gépállomás utca után, a Szénási út 57 sz. előtt kerül átvezetésre a bal oldalra, ahonnan önálló kétirányú kerékpárútként folytatódik.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: 36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Pályaszerkezet

Méretezés

Meglévő pályaszerkezet OKA szerinti jellemző rétegrendje:

18+825 km szelvénytől:

Belső 3 méter:

- 4 cm aszfaltbeton
- 3 cm bitumenes alapréteg
- 5 cm bitumenes alapréteg
- 5 cm itatott aszfalt makadám
- 20 cm rakott alap

Szélső 1,5-1,5 méter:

- 4 cm aszfaltbeton
- 3 cm bitumenes alapréteg
- 5 cm bitumenes alapréteg
- 20 cm FZKA

19+670 km szelvénytől:

- 4 cm aszfaltbeton
- 3 cm kötőréteg
- 5 cm bitumenes alapréteg
- 5 cm itatott aszfalt makadám
- 18 cm rakott alap

Tervezési forgalom meghatározása összevont járműkategóriák alapján
A pályaszerkezet méretezéséhez szükséges tervezési forgalom az „e-UT 02.01.31 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel”, valamint az „e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek és megerősítésük méretezése” című Útügyi Műszaki Előírás 4. pontja alapján került meghatározásra.

A szükséges forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által vezetett OKA-adatbázis szolgáltatta.

Országos mellékutakon az új pályaszerkezet élettartamának ajánlott értéke $t=10$ év. A tervezett létesítmények forgalomba helyezésének várható ideje 2020.

A tervezési forgalom (TF) számítása összevont járműosztályok alapján történt meg. A számítás az alábbi képlet felhasználásával került kiszámításra:

$$TF = z \cdot 1,25 \cdot 365 \cdot t \cdot r \cdot s \cdot f_N \cdot (\dot{A}NF_a \cdot e_a + \dot{A}NF_n \cdot e_n + \dot{A}NF_p \cdot e_p + \dot{A}NF_{ny} \cdot e_{ny})$$

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: meniok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

ahol:

TF	– tervezési fogalom, egységtengety-áthaladás, darab
ÁNF _a	– egyes és csuklós autóbusz forgalom, [jármű/nap]
ÁNF _n	– egyes nehéz tehergépkocsi forgalom, [jármű/nap]
ÁNF _p	– pótkocsis tehergépkocsi forgalom, [jármű/nap]
ÁNF _{ny}	– nyerges szerelvény forgalom, [jármű/nap]
e _a	– autóbusz járműátszámítási szorzója (1,3)
e _n	– nehéz tehergépkocsi járműátszámítási szorzója (0,6)
e _p	– pótkocsis tehergépkocsi járműátszámítási szorzója (1,6)
e _{ny}	– nyerges szerelvény járműátszámítási szorzója (1,7)
z	– az egyes 115, a kettős 180 és az útkímélő kettős 190 kN-os tengelyek többlet fásasztó hatását veszi figyelembe (1,5)
t	– tervezési élettartam (mellékút esetén 10 év)
r	– irányszorzó (0,5)
s	– sávszorzó (1,0)
f _N	– az összevont járműosztály forgalomfejlődési szorzója (1,0)

A járműátszámítási szorzókat az „e-UT 06.03.13 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című Útügyi Műszaki Előírás függelékében található M1.1. ábra és az M1.1. táblázat adja meg.

Az OKA adatok alapján a tervezési szakaszba eső forgalmi értékek a következőképpen alakulnak.

A 2017 évi átlagos napi forgalmak:

- a 18+811 - 21+226 szelvények közötti szakasz ÁNF = 3459 j/nap, 2660 E/nap.

szóló autóbusz:	23
csuklós autóbusz:	0
nehéz tehergépkocsi:	24
pótkocsis tehergépjármű:	42
nyerges járműszerelvény:	9

A forgalomfejlődési szorzókat az „e-UT 02.01.31 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című Útügyi Műszaki Előírás szerint számítottuk ki. Az említett Útügyi Műszaki Előírás a forgalomfejlődési szorzók tekintetében bázisévnek (nullév) a 2000. évet tekinti.

A rendelkezésünkre álló keresztmetszeti forgalmak a 2017-es évre vonatkoznak.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A forgalomba helyezés várható éve 2020. A t/2 forgalom fejlődés számítási éve 2025 távlati év 2017 alapévre vonatkozó forgalomfejlődési szorzóját, a nullévre 2000 vonatkozó szorzók hányadosaként kell kiszámítani, a következők szerint:

$$f_{2025/2017} = f_{2025/2000} / f_{2017/2000}$$

A nullévre vonatkozó szorzók kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

$$f_{év_1/év_0} = a \cdot (év_1 - év_0)^3 + b \cdot (év_1 - év_0)^2 + c \cdot (év_1 - év_0) + d$$

$$f_{év_2/év_0} = a \cdot (év_2 - év_0)^3 + b \cdot (év_2 - év_0)^2 + c \cdot (év_2 - év_0) + d$$

ahol:

- a, b, c, d – a személygépkocsi-forgalom növekedését leíró függvényparaméterek
- év₀ – nullév (2000)
- év₁ – alapév (2017)
- év₂ – t/2 forgalom fejlődés számítási éve (2025) (távlati év)
- f_{év₁/év₀} – forgalomfejlődési szorzó
- f_{év₂/év₀} – távlati forgalomfejlődési szorzó

Az alkalmazott függvényparamétereket az „e-UT 02.01.31 Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című Útügyi Műszaki Előírás M.1.8.c táblázatából vettük. Ezek az alábbiak:

személygépjárművekre:

$$a = -0,00000772, b = 0,000622, c = 0,023, d = 1,0$$

$$f_{év_1/év_0} = a \cdot (év_1 - év_0)^3 + b \cdot (év_1 - év_0)^2 + c \cdot (év_1 - év_0) + d = 1,533$$

$$f_{év_2/év_0} = a \cdot (év_2 - év_0)^3 + b \cdot (év_2 - év_0)^2 + c \cdot (év_2 - év_0) + d = 1,843$$

Az alapévre vonatkozó forgalomfejlődési szorzó a várható forgalomba helyezés évétől számított további t/2 évvel későbbre:

$$f_{év_2/év_1} = 1,521/1,351 = \underline{1,202}$$

autóbuszra:

$$a = 0,00000241, b = 0,000162, c = -0,0026, d = 1,0$$

$$f_{év_1/év_0} = a \cdot (év_1 - év_0)^3 + b \cdot (év_1 - év_0)^2 + c \cdot (év_1 - év_0) + d = 1,014$$

$$f_{év_2/év_0} = a \cdot (év_2 - év_0)^3 + b \cdot (év_2 - év_0)^2 + c \cdot (év_2 - év_0) + d = 1,074$$

Az alapévre vonatkozó forgalomfejlődési szorzó a várható forgalomba helyezés évétől számított további t/2 évvel későbbre:

$$f_{év_2/év_1} = 1,095/1,036 = \underline{1,059}$$

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

tehergépkocsikra:

$$a = 0,00001571, b = -0,000386, c = 0,0258, d = 1,0$$

$$f_{\text{év1/év0}} = a \cdot (\text{év1} - \text{év0})^3 + b \cdot (\text{év1} - \text{év0})^2 + c \cdot (\text{év1} - \text{év0}) + d = 1,404$$

$$f_{\text{év2/év0}} = a \cdot (\text{év2} - \text{év0})^3 + b \cdot (\text{év2} - \text{év0})^2 + c \cdot (\text{év2} - \text{év0}) + d = 1,649$$

Az alapévre vonatkozó forgalomfejlődési szorzó a várható forgalomba helyezés évétől számított további t/2 évvel későbbre:

$$f_{\text{év2/év1}} = 1,598/1,365 = \underline{1,174}$$

A 2025 (t/2) távlati évre felszorozott átlagos napi forgalmak:

- a 18+811 - 21+226 szelvények közötti szakasz

szóló autóbusz:	25
csuklós autóbusz:	0
nehéz tehergépkocsi:	29
pótkocsis tehergépjármű:	50
nyerges járműszerelvény:	11

Tervezési forgalom 115 kN tengelyterhelésre: TF = 508 491

A tervezési forgalom kapott nagysága alapján az „e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című Útügyi Műszaki Előírás 4.1 táblázata szerint a forgalmi terhelési osztály:

„C” közepes

A meghatározott forgalmi terhelési osztályok alapján – figyelembe véve a szükséges paramétereket – az „e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” 1. táblázata szerint:

- a szakasz „F” fokozott igénybevételi kategóriába tartozik.

A szélesítés tervezett pályaszerkezetét az e-UT 06.03.13 előírás 8. pontjában leírt szélesítések irányelveit figyelembe véve a 6.4. ábra „C” forgalmi terhelési osztályhoz tartozó típus-pályaszerkezet alapján határoztuk meg.

Mivel az altalaj várható teherbírása (e-UT 06.03.13 5.1. táblázat alapján) a homokos kavics védő rétegen szükséges $E_2=60$ MPa helyett csak megközelítőleg $E_2=20$ MPa lesz. ezért javító, és stabilizáló réteg építésére is szükség van. Az egyes rétegeket az e-UT 06.03.13 5.1. ábrája alapján határoztuk meg.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66 388-175
e-mail: memnok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulai koztervkft@gmail.com

Figyelembe vettük azt is, hogy a védőréteg javítóréteggént is felhasználható.

Tervezett pályaszerkezet

- 4,0 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg,
- 7,0 cm AC 22 kötő (F) kötőréteg
- 1 rtg. feszültségmentesítő réteg
- 20,0 cm CKt-4 útalap réteg,
- 20,0 cm Homokos kavics védő, javító réteg ($E_2 \geq 60$ Mpa)
- 15,0 cm CTt-2 stabilizáció ($E_2 \geq 40$ Mpa)
- Tömörített altalaj ($E_2 = 20$ Mpa)

Mivel a földmű felső 1,0 méterében nem csak fagyálló talajtípusok találhatóak, ezért a tervezett pályaszerkezetet az e-ÚT 06.02.11 (Utak, és autópályák általános geotechnikai szabályai) előírás 4.3.4.4. pontja alapján fagyvédelmi szempontból ellenőrizni kell.

Méretezés fagyveszélyre:

Éghajlati- és magassági övezet: II.

Talajtípus: fagyveszélyes

Forgalmi terhelés osztály: „C”

Vastagsági irányérték: $F = 65$

Tervezett pályaszerkezet: 11 cm aszfalt ($f = 1,5$)
20 cm CKt ($f = 1,2$)
20 cm Homokos kavics ($f = 1,0$)
15 cm CTt ($f = 1,1$)

$$h_v = 65 - (11 \times 1,5 + 20 \times 1,2 + 20 \times 1,0 + 15 \times 1,1) = -12 \text{ cm}$$

Mindezek alapján a fagyvédő réteg növelésére nincs szükség.

A közút kopórétegét az elbontott 50 cm-en túl még 50 cm szélességben (összesen 1,0 m) kell visszamarni és újraépíteni.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Kerékpárút

Ahol a tervezett kerékpárút bejárót keresztez, a keresztezésekben erősített szerkezettel kell megépíteni a kerékpárutat, C25-22/FN min. beton alapperendába elhelyezett süllyesztett útszegélyek között átvezetve.

A kerékpárút nyomvonalát szilárd burkolatú út keresztezésénél szabványos 50 x 50 kockák felfestésével kell átvezetni a keresztezett burkolaton.

Pályaszerkezet

- 3,5 cm vtg AC-8 50/70 kopó
- 4 cm (erősített szerkezetnél 5 cm) vtg AC-11 50/70 kötő
- 20 cm (erősített szerkezetnél 30 cm) vtg FZKA 0/35
- 20 cm vtg homokos kavics ágyazat
- 30 cm meszes talajstabilizáció

A kerékpárút 1+550 – 2+750 szlv. között átvezetésre kerül az M44 j. gyorsforgalmi út jelenleg kiépítés alatt álló felüljáróján, melyen a kerékpárút helye biztosítva van.

Parkolók

A tervezett parkolókat C25-22/FN min. beton alapperendába elhelyezett kiemelt útszegéllyel kell határolni.

Pályaszerkezet

- 4,0 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg,
- 7,0 cm AC 22 kötő (F) kötőréteg
- 1 rtg. feszültségmentesítő réteg
- 20,0 cm CKt-4 útalap réteg,
- 20,0 cm Homokos kavics védő, javító réteg ($E_2 \geq 60$ Mpa)
- 15,0 cm CTt-2 stabilizáció ($E_2 \geq 40$ Mpa)
- Tömörített altalaj ($E_2 = 20$ Mpa)

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon-fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

5. Forgalomtechnika, úttartozékok

A végszelvénynél és minden útkereszteződés ki kell tenni a „Kerékpárút kezdete” táblát.

A kerékpárút - kerékpársáv csatlakozásánál ki kell tenni az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát, valamint az egyenesen továbbhaladás megakadályozására a „Behajtani tilos” táblát a kerékpárút irányából.

A haladási irányoknak megfelelően a közútra ki kell tenni az „Kerékpárút kerékpársávban folytatódik” illetve a „Kerékpársáv kerékpárútban folytatódik” táblákat, valamint a Szabadság utcánál a „Kerékpársáv kezdete” és kerékpársáv vége” táblákat.

A kerékpárút szilárd burkolatú úton történő átvezetésénél az útburkolaton 50 x 50 sárga kockák felfestésével kell a kerékpárút nyomvonalát átvezetni, valamint az alárendelt forgalmú útra ki kell tenni az „Állj. elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát, alatta kerékpárutat jelző kiegészítő táblával.

Külterületen a kerékpárút mindkét szélét 12 cm széles, folyamatos sárga burkolati jellel kell jelölni.

Belterületen 12 cm széles folyamatos burkolati jellel kell jelölni a kerékpársávot, amit útcsatlakozásoknál és buszöblökben szaggatott vonallal kell átvezetni.

A parkolók elején ki kell tenni a „P” táblát. A felállási helyeket burkolati jellel kell jelölni.

6 Csapadékvíz elvezetés

Belterületen a meglévő útárkokat át kell építeni a kerékpársáv kiépítésével párhuzamosan. A csapadékvíz továbbra is elszikkasztásra kerül.

Külterületen a kerékpárút mellett meglévő földmedrű szikkasztó árkok húzódnak, melyek a kerékpárút kiépítése után is képesek az összegyülekező csapadékvíz elszikkasztására.

7 Környezetvédelmi fejezet:

1. Környezetvédelmi vizsgálat:

Hatótényezők:

Építés ideje alatt:

- zaj
- por
- emisszió

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoziertervkft@gmail.com

Hatásviselők:

- lakosság
- állatok
- növényzet
- levegő
- talaj

Hatások:

Építés ideje alatt a kivitelezés munkák fokozott szennyező hatásokat keltenek. Elsősorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszió (kipufogó gáz) okoz környezeti igénybevételt. A zaj elsősorban a lakosságot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidőben folyik, feltételezhető, hogy a lakosság amúgy sem tartózkodik otthon.

A zajszint csökkenthető:

- alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazásával
- csak és kizárólagosan a munkavégzés alatti gépüzemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésnél kell számolni. A környező épületek a rezgések (pl. vibrációs gépek) érzékelési határán belül találhatóak, ezért e hatásokat minimálisra kell csökkenteni. (Meggzűntetni nem lehet, mivel építési technológia a vibrációs tömörítést is megköveteli.)

A rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése:

- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél
- rövid és kis amplitúdójú vibrációs beállítás
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel

Por:

A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a földmunkák végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kiméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges időszakos permetezéssel vízkijuttatással.

Emisszió: a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyag teljesen hasonlóan a közlekedési eredetű emisszióhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszió csökkentése egybe esik a zajszint csökkentés szempontjaival.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Összességében megállapítható:

A burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan állapothoz képest.

A burkolt úton közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag a várhatóan nagyobb forgalom ellenére sem lesz feltehetően több, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsátás ideje az érintett szakaszon rövidebb lesz és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió kisebb koncentrációjú lesz.

Az út építése során keletkező hatások a környezetet ideiglenesen káros terheléseknek teszik ki (~1 hónap), elkészülte után az üzemszerű állapotban környezet terhelés növekedése nem várható.

Hulladékgazdálkodási fejezet

A tervezett mű építése során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

- építési és bontási hulladék
- kommunális hulladék
- építőanyag hulladék
- munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

Építési és bontási hulladék

Figyelembe véve a16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletet, a meglévő műtárgyak elbontása során az alábbi hulladékok keletkeznek:

EWC kód	megnevezés
17 01 01	beton
17 03 02	szénkátrányt nem tartalmazó bitumen keverék
17 05 04	föld és kövek

A keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak, a település hulladéklerakó telepére szállítható, ahol a föld hulladéktakaró funkcióra felhasználható

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Kommunális hulladék

Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunális hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.

Építőanyag hulladék

Építőanyag hulladék az építés során nem keletkezik. Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen. Amennyiben építési anyag nem kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási telephelyére.

Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezik. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén illetve a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az említett környezeti hatásoknak a talaj állapotára és a növényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentős befolyásuk nincs.

8. Közművek

A terv mellékletében található közműnyilatkozatokban foglaltakat (kiváltás, áthelyezés, felújítás) az építés során maradéktalanul be kell tartani, a kiváltásokat szaktervezővel meg kell tervezettni és a kivitelezés előtt át kell helyezni.

A tervezett létesítmények védőtávolságai a meglévő közművektől (MSz. 7484/92):

- ivóvízvezeték 1,0 m.
- távközlő kábel 1,0 m
- erősáramú kábel 1,0 m (A 122/2004. (X.15.) GKM rendelet szerinti biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat figyelembe véve)

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: menok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni. A közművek üzemeltetőit a feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az útmutatásuk szerint kell a kivitelezési munkákat végezni.

Alföldvíz Zrt által előírt általános követelmények:

- a burkolatba eső, nem KMPVC vagy KPE anyagú víz gerincvezetékét és bekötő vezetékét ki kell váltani.
- A burkolat alá eső szennyvíz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal egyenértékű technológiával kell szintre emelni aszfaltozás előtt. A szükséges szintre emeléseket a tervnek tartalmaznia kell.
- A nem megfelelő állapotú vagy terhelési osztályú akna fedlapokat cserélni kell.
- Tervezési szakaszban, szakközegünk jelenlétében, az akna állapotáról állapotfelmérést kell készíteni, szükséges beavatkozásokat a tervben szerepeltetni kell.
- A csapszekrényeket szakszerűen szintbe kell emelni. Kizárólag 614-es csapszekrény alkalmazható.
- Az útburkolatba eső szerelvényeknek földmennyit szintbe kell emelni, vagy állapotuk szerint cserélni kell.
- Amennyiben az út terhelési osztálya megváltozik vagy a műtárgy zöldterületből burkolatba kerül a földmennyit cserélni szükséges. Amennyiben a statikai vizsgálat bizonyítja a megfelelőségét, úgy csak a szintre emelésről kell gondoskodni.
- A szintbeemelt műtárgyak új tengerszint feletti magasságát be kell mérni és azt az Alföldvíz Zrt részére műszaki átadáson át kell adni.
- A burkolat építése műszaki átadásán a fedlapok csapszekrények nyithatóságáról egyesével meg kell győződni
- Építési törmelék, idegen anyag az aknába nem kerülhet.
- Az úrszerelvénybe eső tűzcsapot át kell helyezni, csak kitörésbiztos föld feletti tűzcsap alkalmazható.
- Bármely víziközmű szerelvény leaszfaltozása tilos.
- Az üzemelő víziközművön csak az Alföldvíz Zrt végezhet munkálatokat, melynek költsége a beruházást terheli
- A víziközmű vezeték közvetlen környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.
- A kivitelezés során a rendszerben okozott kár költségvonatát a kivitelezőt terheli.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66-388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

- A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő víziközmű elemet, szerelvényt be kell jelenteni az Alföldvíz Zrt ütemmérnökségen.
- A megvalósult műről 1 pld. geodéziai bemérést kell küldeni digitális formában.
- A víziközművekre az építés során fokozottan kell vigyázni, a tűzcsapok hozzáférhetőségét még ideiglenesen is tilos korlátozni.
- A munkák megkezdése előtt munkaterület átadására meghívót kell küldeni az üzemeltetőnek.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt által előírt általános követelmények:

A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni.

A közművek üzemeltetőit a feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az útmutatásuk szerint kell a kivitelezési munkákat végezni.

A meglévő gázvezetékek megközelítésére, a gázvezetékekkel történő párhuzamos vezetésre ill. a gázvezetékekkel történő keresztezésre vonatkozó műszaki előírások az alábbiak:

A meglévő gázvezetékek 1-1 méteres környezetében, a behatárolt területen kizárólagosan csak kézi földmunkavégzés megengedett.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Közműegyeztetési jegyzőkönyvében megadott előírások:

A kivitelezéskor a DÉGÁZ üzemeltetésében lévő gázvezetékekkel kapcsolatban az alábbi előírásokat be kell tartani:

203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos:

- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wntrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

- d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- e) a robbantási tevékenység;
- f) anyagok elhelyezése, tárolása;
- g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;
- h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése.
- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés.
- d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
- e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos.

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles.

A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket.

Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas.

A tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza.

9. Ideiglenes forgalomkorlátozás

A munkálatok megkezdését és befejezését Kondoros Város Önkormányzatának, valamint a Magyar Közút Nzrt.-nek be kell jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével:

- kivitelező társaság neve
- munkavégzés időpontja
- munkavégzés időtartama
- naponkénti munkavégzés ideje
- felelős építésvezető neve és lakcíme

A közút érintettsége miatt a kivitelezés előtt ideiglenes forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, mely alapján a korlátozást a kivitelezés idejére a Magyar Közút Nzrt.-től kell megrendelni.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.


Tóth Gábor
tervező

KÉ-K/04-365-2004

WORK-METALL TRANS Kft.
GYULAI KÖZ-TERV Kft.

Kondoros kerékpárút építés
Kerékpársáv építés

Készült: 2019-03

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
Egyéb járulékos munkák		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Útpályatartozékok készítése	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	100 db			0	0
2	21-001-6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	200 10 m2			0	0
5	21-004- 4.1.2- 0120002	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsózsolca	642 m3			0	0
6	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	3472 m2			0	0
7	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	1370 m2			0	0
8	21-007- 2.1.1.2.9- 0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig. I-IV. oszt. talajban, szállítással, 10 km Földkitermelés munkaterületen elszállítással	2083 m3			0	0
10	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	642 m3			0	0
11	21-008- 3.1.1	Símitó hengerlés a földmű felületén. gépi erővel, 3,0 m szélességig	4842 m2			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.1- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, CKt-4 keverékből, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	599	m3			0	0
2	61-003-2.1- 0710020	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, CTt-2 jelű keverékből, cement kötőanyagú talaj. Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	521	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-102- 1.21.2.6- 0750113	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő (F)35/50. AC22 kötő (F)50/70 típusú bitumennel. F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kövel	202 m3			0	0
2	63-102- 1.31.2.5- 0750214	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal	111 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-1.1- 0020444	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5- 5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2500	7	db			0	0
2	68-002-2.3- 0451144	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, parkoló táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium jelzőtábla, fényvisszaverő.	10	db			0	0
3	68-003- 1.3.1- 0020302	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Melegplasztik Sinojet Morvan	200	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Egyéb járulékos munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-001-1	Elektromos hálózat védőcsöbe elhelyezés	20	m			0	0
2	02-001-1	Burkolat bontása teljes pályaszerkezettel, szállítással, elhelyezéssel	814	m3			0	0
3	03-001-1	Aszfalt burkolat marása	240	m2			0	0
4	04-001-1	Hírközlési légkábel tartó oszlop áthelyezése	1	db			0	0
5	05-001-1	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezéssel, kivitelezéssel	1	munka			0	0
6	06-001-1	Feszültségmentesítő réteg	3472	m2			0	0
7	7-001-1	Megvalósulási terv	1	db			0	0
8	8-001-1	Szakfelügyelet megrendelése	1	munka			0	0
9	9-001-1	Ivóvíz akna fedlap átépítése	1	db			0	0
10	10-001-1	Szennyvíz akna szintreemelés	8	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabaj út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:8/2019.

MŰSZAKI LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉS

Kondoros Város
Szénási út kerékpár sáv és út építés terve
(Szabadság utca - 4642 j. közút 22+933 km szlv. között)

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Műszaki leírás kiegészítés

Kondoros Város Szénási út kerékpár sáv és út építés terve (Szabadság utca - 4642 j. közút 22+933 km szlv. között)

1. Általános szempontok

Megrendelő:

Kondoros Város Önkormányzata
☒ 5553 Kondoros, hősök tere 4-5.

Generál tervező:

WORK METAL TRANS Kft.
☒ 5553 Kondoros, Csabai út 49.
☎: 66/388-175

Tervező:

Gyulai Köz-Terv Kft.
☒ 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.
Tóth Gábor közlekedésépítő mérnök
☎: 30/2391-605

Tervezett létesítmény helye:

A tervezett kerékpáros nyomot a Szabadság utca – Iskola utca útvonalon kell kijelölni, összekötve a Szénási úton tervezett kerékpársávokat a Csabai úton meglévő kerékpárúttal.

Tervezett létesítmény besorolása és hossza:

Kerékpáros nyom : 720 m

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com


2. Előzmények, jelenlegi állapot, műszaki megoldás részletezése

2019 évben készült el a Kondoros, Szénási úti kerékpársáv terve. A tervezett kerékpársáv a Szabadság utcától indul, mivel a Hősök tere (városközpont) - Szabadság utca közötti szakasz a szűk keresztmetszet miatt jelenleg gazdaságosan nem teszi lehetővé kerékpáros hálózati elem kiépítését.

A Csabai úton (44 j. főút) meglévő kerékpárút és a tervezett kerékpársáv összekötése érdekében a kisebb gépjármű forgalmú, de megfelelő szélességű (5,5 – 6,0 m) Szabadság utca – Iskola utca nyomvonal vehető igénybe kerékpáros közlekedésre.

Fentiek alapján a kerékpáros közlekedést segítő kerékpáros nyom jelölendő ki a tárgyi utcák burkolatának mindkét sávján, ezzel biztosítva a kerékpárosok biztonságos közlekedését, valamint a nem kell helyismerettel rendelkezőknek a meglévő és kiépített kerékpárhálózati elemek elérését.

A kerékpáros nyomot a csomópontokban, valamint a csomópontok között 25-30 méterenként kell felfesteni a burkolatra az alábbiak szerint:



WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

A tervezett burkolati jel tartós kivitelben kell elkészíteni.

A tervezett beavatkozás közműveket, idegen területet nem érint.



Tóth Gábor
tervező
KÉ-K/04-365-2004

WORK-METALL TRANS Kft.
GYULAI KÖZ-TERV Kft.

Kondoros kerékpárút építés
Kerékpárút építés

Készült: 2019-03

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Útpályatartozékok készítése	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	100	db			0	0
2	21-001-6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	200	10 m2			0	0
3	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	1068	m3			0	0
4	21-004-3.2	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbségig	356	m3			0	0
5	21-004- 4.1.2- 0120002	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics. NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsószolca	650	m3			0	0
6	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	6540	m2			0	0
7	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	2137	m2			0	0
8	21-007- 2.1.1.2.9- 0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 10 km Földkitermelés munkaterületen elszállítással	2421	m3			0	0
9	21-007- 2.1.2- 0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 10 km Töltés építés re alkalmas min. M2 földműanyag	267	m3			0	0
10	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	1473	m3			0	0
11	21-008- 3.1.1	Símitó hengerlés a földmű felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	8677	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben. 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsá	556	m ³			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-103- 1.21.1.4- 0750101	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kövel	108 m3			0	0
2	63-103- 1.31.1.2- 0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3.2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	91 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	68-002-1.1- 0020444	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5- 5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2500	14 db			0	0
2	68-002-2.3- 0451144	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, parkoló táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium jelzőtábla, fényvisszaverő.	15 db			0	0
3	68-003- 1.3.1- 0020302	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Melegplasztik Sinojet Morvan	513 m2			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Egyéb járulékos munkák

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-001-1- 0000001	Meszes talajstabilizáció készítése 30 cm vtg.	1056	m ³			0	0
2	02-001-1	Ivóvíz jelző zászló áthelyezése	1	db			0	0
3	03-001-1	Aszfalt burkolat vágása	1370	m			0	0
4	04-001-1	Burkolat bontása teljes pályaszterkezettel, szállítással, elhelyezéssel	87	m ³			0	0
5	5-001-1	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezéssel, kivitelezéssel	1	munka			0	0
6	6-001-1	Kerékpáros korlát	800	m			0	0
7	7-001-1	Szakfelügyelet megrendelése	1	munka			0	0
8	8-001-1	Árok lefedés zárt csatorna kiépítésével, NA800HÓDCSŐ és aknák beépítésével. Körösi Vízgazdálkodási Társulat kivitelezésében	1	munka			0	0
Munkanem összesen:							0	0

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám: 10/2019.

Kardos Község
44. j. főút melletti kerékpárút
szakaszos felújítási kiviteli terve

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulai koztervkft@gmail.com

Tervszám: 10/2019.

ALÁÍRÓLAP

Kardos Község 44. j. főút melletti kerékpárút szakaszos felújítási kiviteli terve

Tóth Gábor

tervező



.....

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám: 10/2019.

TARTALOMJEGYZÉK

Kardos Község 44. j. főút melletti kerékpárút szakaszos felújítási kiviteli terve

I. Iratok

Címlap	1/16
Aláírólap	2/16
Tartalomjegyzék	3/16
Tervezői nyilatkozat	4/16
Műszaki leírás	6/16

II. RAJZJEGYZÉK

M-1	Átnézetes és részletes helyszínrajz, valamint mintakeresztszelvények	M=1:500/50
M-2	Átnézetes és részletes helyszínrajz, valamint mintakeresztszelvények	M=1:500/50
M-3	Átnézetes és részletes helyszínrajz, valamint mintakeresztszelvények	M=1:500/50

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám: 10/2019.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kardos Község 44. j. főút melletti kerékpárút szakaszos felújítási kiviteli terve

Az 1993. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megnevezett tervdokumentációjának terveit, a tervezés időszakában érvényes rendeletek, előírások, környezetvédelmi követelmények, országos és ágazati szabványok és műszaki irányelvek szerint készítettük el. A tv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel és a helyi védettséggel összhangban van.

A terv az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint tűzrendészeti előírásoknak megfelelően készült.

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték, gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza a közműegyeztetésen kapott adatok alapján.

- MSZ-10-310 épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek
- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése fővasúti vágányok és ezekből kiágazó iparvágányok alatt

- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

- 1997. évi LXXVIII tv az épített környezet alakításáról és védelméről.

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

- 213/2001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
- 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek –
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- MSZ 7487 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen
- MSZ 17200-7 Nyomvonalas létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai megállapításáról
- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata.
- MI-10-167 /3 Közcsatornák Hidraulikai méretezés (visszavont)
- MI-10-455/2 Belterületi vízrendezés. Csapadékvíz elvezető hálózat(visszavont)
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól



Tóth Gábor

/ tervező/

KÉ-K/04-365-2004

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@vmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám: 10/2019.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kardos Község
44. j. főút melletti kerékpárút
szakaszos felújítási kiviteli terve

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Műszaki leírás

Kardos Község 44. j. főút melletti kerékpárút szakaszos felújítási kiviteli terve

1. Általános szempontok

Ez a terv a Gyulai Köz-terv Kft. szellemi munkája. Az 1999. évi LXXVI. törvény 51. §-a értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználása csak a PTK. 409 §/3/bek. alapján történhet.

Megrendelő:

Kardos Község Önkormányzata
✉ 5552. Kardos, Gyomai út 24.
☎: 66/292-121

Generál tervező:

WORK METAL TRANS Kft.
✉ 5553 Kondoros, Csabai út 49.
☎: 66/388-175

Tervező:

Gyulai Köz-Terv Kft.
Tóth Gábor közlekedés építő mérnök
✉ 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

Tervezett létesítmény helye:

A felújítandó kerékpárút a 44 j. főúttal párhuzamosan található a 052 hrsz-on. A felújítandó szakaszok a 44. sz. közlekedési út szelvényezés szerinti jobb oldalon helyezkednek el.

Felújítandó létesítmény hossza: 2502 m

Tervezett létesítmény besorolása:

22+960 – 25+462 szlv. között szakaszosan: önálló kétirányú kerékpárút

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wntrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervezési sebesség: $v_t = <30$ km/h

Használati és épített szélesség:

- kerékpárút 2,00 m
- elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút: 2,75

Padka szélesség: 0,5 m

Oldalesés:

- pálya: egyoldali 2,0 %
- padka: 5,0 %

1. Előzmények, jelenlegi állapot:

Kardos Község Önkormányzata fel kívánja újítani a 95572. számú, a 44. j. főúttal párhuzamos egyoldali kétirányú kerékpárutat.

A kerékpárút 1986-ban épült, beton alapra aszfalt kopóréteg került beépítésre.

Az évek során kisebb állagmegóvó beavatkozások történtek, de gyakorlatilag az elmúlt 30 évben nagyobb felújítás a szakaszon nem történt.

A kerékpárút a környező vidékre jellemző erősen kötött agyag talajra épült. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyok miatt az agyagtalajokban olyan térfogatváltozások zajlottak le folyamatosan és ismétlődően, melyeket a pályaszerkezet már nem tudott károsodás nélkül elviselni, a beton alapréteg összeroppedezett, a repedések pedig az aszfalt kopórétegen is megjelentek.

A jelenleg már erősen összeroppedezett, megsüllyedt burkolatfelület nem képes a nagy arányú kerékpáros közlekedés biztonságos, balesetmentes ellátására, így felújítása elhalaszthatatlan.

2. A tervezett létesítmény paraméterei:

A felújítási szakaszok meghatározásánál a legkritikusabb szakaszok lettek figyelembe véve.

A felújítási technológia az állapot függvényében került megállapításra.

Felújítandó burkolat hossza összesen: 2502 m

Burkolatszélesség:

- kerékpárút 2,00 m
- elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút: 2,75

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernoki@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Oldalesés: egyoldali 2,0 %

Pályaszerkezet csak kopóréteg javításnál

- 4 cm AC-8 50/70 aszfaltbeton kopó
- 3 cm AC-11 50/70 kiegyenlítő
- meglévő burkolat letakarítva, hézagok gumibitumenes kiöntésével

A meglévő aszfaltburkolat eltávolítását követően felül kell vizsgálni a meglévő beton alap állapotát és a kritikus helyeken lokális teljes pályaszerkezet cserét kell elvégezni a meglévő alap és ágyazat kibontásával és új szerkezet beépítésével az alábbiak szerint:

- 20 cm CKt útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazat
- 30 cm tört beton

Továbbá a teljes felületre bitumenemulzióval leragasztott aszfalterősítő rácsot kell elhelyezni a későbbi átrepedések elkerülése miatt.

Pályaszerkezet teljes szerkezetcsereénél

- 4cm AC-8 50/70 aszfaltbeton kopó
- 4 cm AC-11 50/70 kötő
- 20 cm FZKA útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazat

A felújítás során a padkát igazítani kell, a meglévő bejárókat az új burkolathoz kell módosítani.

6 Forgalomtechnika, úttartozékok

A kerékpárút forgalomtechnikája a felújítás után nem változik.

7 Csapadékvíz elvezetés

A kerékpárút csapadékvíz elvezetése a felújítás után nem változik.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

8 Környezetvédelmi fejezet:

1. Környezetvédelmi vizsgálat:

Hatótényezők:

Építés ideje alatt:

- zaj
- por
- emisszió

Hatásviselők:

- lakosság
- állatok
- növényzet
- levegő
- talaj

Hatások:

Építés ideje alatt a kivitelezés munkák fokozott szennyező hatásokat keltenek.

Elsősorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszió (kipufogógáz) okoz környezeti igénybevételt. A zaj elsősorban a lakosságot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidőben folyik, feltételezhető, hogy a lakosság amúgy sem tartózkodik otthon.

A zajszt csökkenthető:

- alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazásával
- csak és kizárólagosan a munkavégzés alatti gépüzemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésnél kell számolni.

A környező épületek a rezgések (pl. vibrációs gépek) érzékelési határán belül találhatóak, ezért e hatásokat minimálisra kell csökkenteni. (Megszüntetni nem lehet, mivel építési technológia a vibrációs tömörítést is megköveteli.)

A rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése:

- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél
- rövid és kis amplitúdójú vibrációs beállítás
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel

Por:

A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a földmunkák végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges időszakos permetezéses vízkijuttatással.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Emisszió: a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyag teljesen hasonlóan a közlekedési eredetű emisszióhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszió csökkentése egybe esik a zajszint csökkentés szempontjaival.

A burkolt úton közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag a várhatóan nagyobb forgalom ellenére sem lesz feltehetően több, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsátás ideje az érintett szakaszon rövidebb lesz és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió kisebb koncentrációjú lesz.

Az út építése során keletkező hatások a környezetet ideiglenesen káros terheléseknek teszik ki (~1 hónap), elkészülte után az üzemszerű állapotban környezet terhelés növekedése nem várható.

Hulladékgazdálkodási fejezet

A tervezett mű építése során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

- építési és bontási hulladék
- kommunális hulladék
- építőanyag hulladék
- munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

Építési és bontási hulladék

Figyelembe véve a16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletet, a meglévő műtárgyak elbontása során az alábbi hulladékok keletkeznek:

EWC kód	megnevezés
17 01 01	beton
17 03 02	szénkátrányt nem tartalmazó bitumen keverék
17 05 04	föld és kövek

A keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak, a település hulladéklerakó telepére szállítható, ahol a föld hulladéktakaró funkcióra felhasználható

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: menok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Kommunális hulladék

Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunális hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.

Építőanyag hulladék

Építőanyag hulladék az építés során nem keletkezik. Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen. Amennyiben építési anyag nem kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási telephelyére.

Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezik. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén, illetve a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az említett környezeti hatásoknak a talaj állapotára és a növényzetre (fasor, cserjék, gyepek) jelentős befolyásuk nincs.

9. Közművek

A felújítás közművet nem érint.

10. Ideiglenes forgalomkorlátozás

A munkálatok megkezdését és befejezését Kardos Község Önkormányzatának és a Magyar Közút Nzrt.-nek be kell jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével:

- kivitelező társaság neve
- munkavégzés időpontja
- munkavégzés időtartama
- naponkénti munkavégzés ideje
- felelős építésvezető neve és lakcíme

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66-388-175
e-mail: mernok@wmitrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

11. Kivitelezés

A felújítás során a kopóréteget vissza kell marni majd a meglévő alapot felül kell vizsgálni.

Ahol szükséges az alapot javítani kell, illetve a teljes szerkezetet el kell bontani és újra kell építeni.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani és tartatni.

Az építést követően a helyszínrajzon ábrázolt helyeken a KRESZ jelzőtáblákat ki kell helyezni.

-Építési előírások:

A kopóréteg építése előtt Technológiai utasítást kell készítenie a Kivitelezőnek. Ezen dokumentációnak tartalmaznia kell a bedolgozás során követendő építési előírásokat.

Továbbá három munkanappal az építés előtt Keveréktervet kell benyújtani a műszaki ellenőrnek jóváhagyás céljából.

A burkolat vastagságának megfelelőségét a műszaki ellenőr által kijelölt helyen 1 db fúrással kell igazolni.

A kopóréteg tömörségét izotópos tömörségméréssel kell igazolni.

-Minőségi követelmények:

Az építés megkezdése előtt Minősítés- és mintavételi tervet kell készítenie a Vállalkozónak, melyet jóváhagyásra be kell nyújtani a Megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőrnek. A munkálatok a jóváhagyásokat követően kezdődhetnek el.

- Alkalmazandó utügyi műszaki előírások

ÚT 2-1.106:2006	Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei
ÚT 2-1.157/1M:2004	Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

ÚT 2-3.204:1993	Útépitési beton burkolatalapok. Követelmények
ÚT 2-3.206:2007	Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások
ÚT 2-3.301-1:2008	Útépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-3.601:2006	Útépitési zúzottkövek és zúzottkavicsok
ÚT 2-3.706:2003	Bontott útépitési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-1.222:2007	Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
ÚT 2-1.119:2007	Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása (színes)

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások:

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi (munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény) és tűzvédelmi előírások (35/1996 (XII.29.) BM sz. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat) figyelembevételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került.

A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A terveknek tűzvédelmi vonatkozása nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek. Fentiek alapján kijelentjük, hogy tervdokumentációnk megfelel a kivitelezhetőség, üzemeltethetőség, munkavédelem, biztonságtechnika, egészség- és környezetvédelem előírásainak.

Kivitelezés során az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatban (32/1994. (XI.10.) IKM rendelet) foglaltakat be kell tartani.

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi (4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendeletet), tűzvédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat be kell tartani. betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Felhívjuk a kivitelező vállalat figyelmét a 11/1984. (VIII.22.) IpM rendelet kötelező előírásaira, amelyek az erősáramú szabadvezetékek és földalatti kábelek biztonsági övezetében vagy annak közelében végzendő munkák tiltó és korlátozó intézkedéseire vonatkoznak.

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, továbbá az ágazati és szakmai szabványok munkavédelmi előírásai a kivitelező vállalat számára kötelező érvényűek, azok betartásáról, illetve munkavállalóival való betartásáról gondoskodni kell.

Erre vonatkozó intézkedések megtalálhatók az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásai című (ÉKSZ-t pótló) kiadvány idevágó füzetében, valamint a 32/1994. (XI.10.) IKM számú „Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat” -ban. A használat, illetve az üzemeltetés idejére érvényes munkavédelmi (biztonságtechnikai és egészségvédelmi) intézkedésekről az üzemeltető az MVSZ-ben rendelkezik.

A munka építéskor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat betartani, különös tekintettel a 2/2002. (I.23.) a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló BM rendeletben foglaltakat.

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására:
A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírászerűen meg kell valósítani, a munkaárrkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges.

Földmunkák végzését szűk munkatér esetén és a közművezetékek 2 m-es környezetében kézi erővel írjuk elő.

Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell.

Az építési munkák során olyan mértékű munkagödör nyitása nem várható, ahol megtámasztó szerkezetet kell beépíteni.

A szabadon megálló földfal magassága a fúrásokban talált agyag talajok esetében 2,0 m, iszap talajok esetében 1,5 m-ben adható meg. Amennyiben mégis mély munkagödör nyitása szükséges, úgy a munkatér lehatárolást az MSZ 15003 szabvány előírásai szerint kell végezni.

A közművek tényleges helyzetét fel kell tární, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani.

Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkáárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotró munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémeje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse.

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani.

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések, és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. A forgalomtechnikai kialakítás, valamint a tervezett vízszintes és magassági vonalvezetési jellemzők a biztonságos közlekedést teszik lehetővé.

Az építés alatti forgalomszabályozással kapcsolatban felhívjuk a beruházó és a kivitelező figyelmét, hogy a munkálatok során a KRESZ vonatkozó, a 3/2001. (I.31.) KöViM r. és az ÚT 2-119. sz. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat tartsa ill. tartassa be.

Minőség:

A tervezés a vonatkozó érvényben lévő útügyi műszaki előírások, MSZ és MSZ EN szabványok alapján történt. **A kivitelezés során minden vonatkozó és érvényben lévő útügyi műszaki előírást, MSZ és MSZ EN szabványt be kell tartani.**

Az érvényben lévő előírások a <http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/Lapok/default.aspx> című linken érhetők el.


Tóth Gábor
tervező

KÉ-K/04-365-2004

WORK-METALL TRANS Kft.
GYULAI KÖZ-TERV Kft.

Kelt: 2019 év április hó
Készítette :Tóth Gábor

Kardos, külterületi kerékpárút
felújítás

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára		0



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
Összesen:	0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-103- 1.11.1.4- 0750101	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kövel	150 m3			0	0
2	63-103- 1.31.1.2- 0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	200 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Egyéb járulékos munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-001-1- 0750202	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezéssel, Magyar Közút NZrt. kivitelezésében	1	munka			0	0
Munkanem összesen:							0	0

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kőndörös, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám: 9/2019.

Békésszentandrás Nagyközség

**Szent László utca
kerékpárút nyomvonal bővítés terve**

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikozytervkft@gmail.com

Tervszám: 9/2019.

ALÁÍRÓLAP

Békésszentandrás Nagyközség

**Szent László utca
kerékpárút nyomvonal bővítés terve**

Tóth Gábor tervező KÉ-K/04-365



.....

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám:9/2019.

TARTALOMJEGYZÉK

Békésszentandrás Nagyközség

Szent László utca kerékpárút nyomvonal bővítés terve

I. Iratok

Címlap	1/21
Aláírólap	2/21
Tartalomjegyzék	3/21
Tervezői nyilatkozat	6/21
Műszaki leírás	8/21

II. RAJZJEGYZÉK

Helyszínrajzok, hossz-szelvények:

M-1	Átnézetes helyszínrajz	
M-2	Részletes helyszínrajz	M= 1: 500
M-3	Részletes helyszínrajz	M= 1: 500
M-4	Hossz-szelvény	M= 1: 100/1000
M-5	Keresztszelvények	M= 1:100
M-6	Mintakeresztszelvények	M= 1:50

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:9/2019.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Békésszentandrás Nagyközség

Szent László utca kerékpárút nyomvonal bővítés terve

Az 1993. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megnevezett tervdokumentációjának terveit, a tervezés időszakában érvényes rendeletek, előírások, környezetvédelmi követelmények, országos és ágazati szabványok és műszaki irányelvek szerint készítettük el. A tv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel és a helyi védettséggel összhangban van.

A terv az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint tűzrendészeti előírásoknak megfelelően készült.

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték, gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza a közműegyeztetésen kapott adatok alapján.

- MSZ-10-310 épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek
- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése fővasúti vágányok és ezekből kiágazó iparvágányok alatt
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
- 1997. évi LXXVIII tv az épített környezet alakításáról és védelméről.
- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 213/2001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
- 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek –
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- MSZ 7487 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen
- MSZ 17200-7 Nyomvonalas létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai megállapításáról
- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata.
- MI-10-167 /3 Közcsatornák Hidraulikai méretezés (visszavont)
- MI-10-455/2 Belterületi vízrendezés. Csapadékvíz elvezető hálózat(visszavont)
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

2019. 05. 13.



Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:9/2019.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Békésszentandrás Nagyközség

**Szent László utca
kerékpárút nyomvonal bővítés terve**

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Műszaki leírás

Békésszentandrás Nagyközség

Szent László utca kerékpárút nyomvonal bővítés terve

1. Általános adatok

Megrendelő:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

✉ 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1

☎: 66/218-344

Generál tervező:

WORK METAL TRANS Kft.

✉ 5553 Kondoros, Csabai út 49.

☎: 66/388-175

Tervező:

Gyulai Köz-Terv Kft.

✉ 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

Tóth Gábor közlekedésépítő mérnök

☎: 30/2391-605

Tervezett létesítmény besorolása:

- belterületi egyoldali kétirányú kerékpárút

Tervezett hossza: 228 m + 231 m = 459 m

Tervezett szélesség: 2,00 m

Hálózati besorolás: „C”

Tervezési sebesség: $v_t < 20$ km/h

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66 388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Kerékpárút használati szélesség: 2,00 m

Kerékpárút épített szélesség: 2,10 m(kétoldali kerti szegély)

Padka szélesség: 0,5 m

Oldalesés:

- pálya: 2,0 %
- padka: 5,0 %

2. Előzmények, jelenlegi állapot

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata bővíteni kívánja a Szent László utcán már kiépített kerékpárutat, összekötve ezzel a Fő utat és a Batthyány.

Jelenleg a tervezett nyomvonal között és ingatlanhatár közötti zöldterület.

Csapadékvíz elvezetés a tervezési szakaszon zárt és nyílt gravitációs elvezetéssel megoldott.

3. Geodézia

A tervben szereplő magasságok az országos alappont hálózat segítségével kerültek meghatározásra GPS rendszerű geodéziai mérőműszerrel, a körzeti földhivatal adatszolgáltatása alapján.

Fő úti kerékpárút csatlakozásnál kerékpárútban lévő aknafedlap. magassága: 83,40

A meglévő ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a kereszt-szelvények tartalmazzák.

4. Általános előírások, jellemzők

Kerékpárút

A tervezett kerékpárút 2 szakaszból áll.

Az első szakasz a Fő út (44 j. közút) meglévő kerékpárútjától indul és csatlakozik Szent László utca meglévő kerékpárútjához.

A 2 szakasz a meglévő kerékpárúttól folytatódik, csatlakozva a Batthyány utca útburkolatához.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@vmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

A tervezett kerékpárút jellemző paraméterei:

összhossz: 459 m

szélesség: 2,00m (burkolat szélesség)

A tervezett földpadka szélesség: 0,5 m

Pályaszerkezet

- 3 cm vtg AC-11 50/70 kopó
- 4 cm vtg AC-11 50/70 kötő
- 20 cm vtg FZKA 0/55
- 20 cm vtg homokoskavics ágyazat
- 30 cm vtg meszes talajstabilizáció

A tervezett pályaszerkezetek csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő földműre építhetők.

A földmű tömörségi foka a földmű felső 50 cm-ben $Tr=92\%$.

A földmű teherbírása minimum $E2=40$ N/mm² értéket kell elérjen.

A kerékpárút vízszintes és magassági vonalvezetése követi a terep-, és közút vonalvezetését.

A építés során a nyomvonalban lévő 20 cm humusz réteget le kell termelni.

Ahol a kerékpárút térköves burkolt felületet keresztez (0+010 – 0+038 és 0+180 – 0+197 km szlv.), ott a kerékpárút nyomvonalát a térkőburkolaton folyamatos sárga vonallal kell jelezni.

5. Építéssel érintett terület, útcsatlakozások

A tervezett út önkormányzati tulajdonú, út besorolású ingatlanterületen halad.

Ahol a kerékpárút burkolatlan utcát keresztez, a kerékpárúton túlnyúló, kerékpárút pályaszerkezettel megegyező szerkezetű sárrázót kell kiépíteni 14 m hosszon.

6. Forgalomtechnika

A kerékpárútra történő ráhajtásnál, valamint ahol a kerékpárút közutat keresztez, a ki kell tenni a „Kerékpárút” jelzőtáblát.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A Batthyány utcánál a kerékpárút végén ki kell tenni a „Kerékpárút vége” jelzőtáblát „STOP” táblával kiegészítve.

Útkeresztvezéseknél a burkolatra fel kell festeni a kerékpárút átvezetését 50 x 50 méretű sárga négyzettel.

A kerékpárút közepére szaggatott sárga burkolati jelet kell felfesteni.

A burkolati jel thermoplasztikus oldószermentes festékkel kell készüdjön.

A jelzőtáblák jelzsképe, mérete és színe az 1/1975./II.5. KPM-BM rendelet és a vonatkozó szabványok és útügyi előírások szerinti legyen.

A közúti jelzőtáblákat horganyozott alaplemezzel, hátoldalán porszórt kivitelben készüjjenek. A fólia HIG-10 minőségű legyen.

7 Csapadékvíz elvezetés

Az érintett területen a csapadékvíz elvezetés megoldott.

Az első szakaszon a kerékpárút mellett zárt csatorna található, melybe a terepviszonyok alapján a meglévő víznyelők vezetik a csapadékvizet.

A második szakaszon a kerékpárút mellett nyílt gravitációs árok húzódik, mely szintén elvezeti a kerékpárútról is lefolyó csapadékvizet.

8 Környezetvédelmi fejezet:

1.Környezetvédelmi vizsgálat:

Hatótényezők:

Építés ideje alatt:

- zaj
- por
- emisszió

Hatásviselők:

- lakosság
- állatok
- növényzet
- levegő
- talaj

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Hatások:

Építés ideje alatt a kivitelezés munkák fokozott szennyező hatásokat keltenek. Elsősorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszió (kipufogó gáz) okoz környezeti igénybevételt. A zaj elsősorban a lakosságot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidőben folyik, feltételezhető, hogy a lakosság amúgy sem tartózkodik otthon.

A zajszint csökkenthető:

- alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazásával
- csak és kizárólagosan a munkavégzés alatti gépüzemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésnél kell számolni. A környező épületek a rezgések (pl. vibrációs gépek) érzékelési határán belül találhatóak, ezért e hatásokat minimálisra kell csökkenteni. (Megszüntetni nem lehet, mivel építési technológia a vibrációs tömörítést is megköveteli.)

A rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése:

- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél
- rövid és kis amplitúdójú vibrációs beállítás
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel

Por:

A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a földmunkák végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges időszakos permetezéssel vízkijuttatással.

Emisszió: a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyag teljesen hasonlóan a közlekedési eredetű emisszióhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszió csökkentése egybe esik a zajszint csökkentés szempontjaival.

Összességében megállapítható:

A burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan állapothoz képest.

A burkolt úton közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag a várhatóan nagyobb forgalom ellenére sem lesz feltehetően több, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsátás ideje az érintett szakaszon rövidebb lesz és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió kisebb koncentrációjú lesz.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon-fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Az út építése során keletkező hatások a környezetet ideiglenesen káros terheléseknek teszik ki (~1 hónap), elkészülte után az üzemszerű állapotban környezet terhelés növekedése nem várható.

9 Hulladékgazdálkodási fejezet

A tervezett mű építése során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

- építési és bontási hulladék
- kommunális hulladék
- építőanyag hulladék
- munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

Építési és bontási hulladék

Figyelembe véve a16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletet, a meglévő műtárgyak elbontása során az alábbi hulladékok keletkeznek:

EWC kód	megnevezés
17 01 01	beton
17 03 02	szénkátrányt nem tartalmazó bitumenes keverék
17 05 04	föld és kövek

A keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak.

Kommunális hulladék

Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunális hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.

Építőanyag hulladék

Építőanyag hulladék az építés során nem keletkezhet. Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen. Amennyiben építési anyag nem kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási telephelyére.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén illetve a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie. Az említett környezeti hatásoknak a talaj állapotára és a növényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentős befolyásuk nincs.

10. Közművek

A kezelőkkel leegyeztetett közmű nyomvonalak a helyszínrajzra feltüntetésre kerültek. A felújítás alábbi közműveket érint:

- ivóvíz vezeték
- szennyvíz vezeték
- gázvezeték
- telefon vezeték
- elektromos vezeték

Alföldvíz Zrt által előírt általános követelmények:

- a burkolatba eső, nem KMPVC vagy KPE anyagú víz gerincevezetéket és bekötő vezetékeket ki kell váltani.
 - A burkolat alá eső szennyvíz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal egyenértékű technológiával kell szintre emelni aszfaltozás előtt. A szükséges szintre emeléseket a tervnek tartalmaznia kell.
 - A nem megfelelő állapotú vagy terhelési osztályú akna fedlapokat cserélni kell.
 - Tervezési szakaszban, szakközegünk jelenlétében, az aknák állapotáról állapotfelmérést kell készíteni, szükséges beavatkozásokat a tervben szerepeltetni kell.
 - A csapszekrényeket szakszerűen szintbe kell emelni. Kizárólag 614-es csapszekrény alkalmazható.
 - Az útburkolatba eső szerelvényeknek földmijeit szintbe kell emelni, vagy állapotuk szerint cserélni kell.
 - Amennyiben az út terhelési osztálya megváltozik vagy a műtárgy zöldterületből burkolatba kerül a földemet cserélni szükséges.
- Amennyiben a statikai vizsgálat bizonyítja a megfelelőségét, úgy csak a szintre emelésről kell gondoskodni.
- A szintbeemelt műtárgyak új tengerszint feletti magasságát be kell mérteni és azt az Alföldvíz Zrt részére műszaki átadáson át kell adni.
- A burkolat építése műszaki átadásán a fedlapok csapszekrények nyithatóságáról egyesével meg kell győződni

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

- Építési törmelék, idegen anyag az aknába nem kerülhet.
 - Az úrszelvénybe eső tűzcsapokat át kell helyezni, csak kitörésbiztos föld feletti tűzcsap alkalmazható.
 - Bármely víziközmű szerelvény leaszfaltozása tilos.
 - Az üzemelő víziközművön csak az Alföldvíz Zrt végezhet munkálatokat, melynek költsége a beruházást terheli
 - A víziközmű vezetékek közvetlen környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.
 - A kivitelezés során a rendszerben okozott kár költségvonzatát a kivitelezőt terheli.
- A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő víziközmű elemet, szerelvényt be kell jelenteni az Alföldvíz Zrt ütemmérnökségén.
- A megvalósult műről 1 pld. geodéziai bemérést kell küldeni digitális formában.
 - A víziközművekre az építés során fokozottan kell vigyázni, a tűzcsapok hozzáférhetőségét még ideiglenesen is tilos korlátozni.
 - A munkák megkezdése előtt munkaterület átadására meghívót kell küldeni az üzemeltetőnek.

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt által előírt általános követelmények:

A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni.

A közművek üzemeltetőit a feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az útmutatásuk szerint kell a kivitelezési munkákat végezni.

A meglévő gázvezetékek megközelítésére, a gázvezetékekkel történő párhuzamos vezetésre ill. a gázvezetékekkel történő keresztezésre vonatkozó műszaki előírások az alábbiak:

A meglévő gázvezetékek 1-1 méteres környezetében, a behatárolt területen kizárólagosan csak kézi földmunkavégzés megengedett.

Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Közműegyeztetési jegyzőkönyvében megadott előírások:

A kivitelezéskor a NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő gázvezetékekkel kapcsolatban az alábbi előírásokat be kell tartani:

203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: menok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikozytervkft@gmail.com

(2) A biztonsági övezeten belül tilos:

- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
- d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- e) a robbantási tevékenység;
- f) anyagok elhelyezése, tárolása;
- g) az ársztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;
- h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése.
- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
- d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
- e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos.

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

- a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,
- b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és
- c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket.

Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas.

A tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza.

11. Régészeti lelőhely

A tervezett kerékpárút régészeti lelőhelyeket nem érint.

12. Ideiglenes forgalomkorlátozás

Az ideiglenes forgalomkorlátozást a vonatkozó útügyi műszaki előírások és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásai alapján kell elvégezni.

A kivitelezés ideje alatt a közút útpadkáján és útburkolatán építési anyag még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

A kivitelezés során a közút zavartalan forgalmát biztosítani kell, ennek érdekében 2 forgalmi sávot mindenképpen biztosítani kell.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A kivitelezés során igénybevett burkolatsávot vizuálisan el kell keríteni és közlekedési táblákkal kell látni mindkét irányból.

Ezek:

- " Úttesten folyó munkák "
- " Útszűkület "
- " Sebesség korlátozás 30 km "
- " Forgalomterelő tábla (halszállás) " az igénybevett oldalon

- Amennyiben rövid időre, de nagyobb helyet foglal el a munkavégzés, úgy tárcsás forgalomirányítás kell alkalmazni.
- A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületet éjszaka ki kell világítani, az előírások szerinti sárga villogó jelzéssel.
- A kivitelezést követően a sérült útszegélyt eredeti állapotára vissza kell állítani.
- Az építés idejére a munkaterületet el kell korlátozni.

A munkálatok megkezdését és befejezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala részére be kell jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével:

- kivitelező vállalat neve
- munkavégzés időpontja
- munkavégzés időtartama
- naponkénti munkavégzés ideje
- felelős építésvezető neve és lakcíme

13. Anyagminőség

A munkavégzés során beépített anyagok és azok minősítése során az Ütügyi Műszaki előírásokban és termékszabványokban előírt feltételeket be kell tartani.

Az átépítési munka során felhasználható anyagok, anyagrendszerek tekintetében az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, valamint a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet és a rendelet által nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásait a kivitelezés során be kell tartani.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

14. Munkavédelem, tűzvédelem

A kivitelezés időtartama alatt a vonatkozó balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket szigorúan be kell tartani.

Különös figyelmet kell fordítani, a védőruházat használatára, a munkahely elkorlátozására és az ideiglenes forgalomtechnika kihelyezésére. A műszaki átadás előtt a végleges forgalmi rend szerinti táblázást el kell végezni.

Az egészséges munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata és felelőssége. Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában, és minden munkaműveletnél.

Megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy a munkaterületre illetéktelen személy belépjen és az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen.

A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a szabványokban és a magyar jogszabályokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.

A munkavédelemről szóló törvényben és a végrehajtási rendeleteiben fogalt előírásokat szigorúan be kell tartani.

15. Kivitelezés

Földmunka, burkolatépítés:

A kitűzést követően a humuszos réteget le kell termelni. A bontott anyagokat – földet – humuszt a munkaterületről el kell szállítani.

A tervezett nyomvonalon ki kell termelni a meglévő fákat, cserjéket (tuskóirtással).

Töltésépítésnél megfelelő tömörítés (90 % Try) mellett kell a feltöltést végezni, 20 cm-es rétegenként tömörítve.

A földmunkák elvégzése után kerülhet sor a pályaszerkezet megépítésére a mintakeresztszelvények alapján.

A talajstabilizációt célgéplánccal kell megépíteni.

A zúzottkő alap kiékelését valamint a tervezett aszfalt pályaszerkezeti rétegeket finiszerrel kell bedolgozni.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66 388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A pályaszerkezet, padkák elkészítését követően a felesleges földmennyiséget az önkormányzat által kijelölt helyre szállítani.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani és tartatni.

Az építést követően a helyszínrajzon ábrázolt helyeken a KRESZ jelzőtáblákat ki kell helyezni.

-Építési előírások:

A kopóréteg építése előtt Technológiai utasítást kell készítenie a Kivitelezőnek. Ezen dokumentációnak tartalmaznia kell a bedolgozás során követendő építési előírásokat. Továbbá három munkanappal az építés előtt Keveréktervet kell benyújtani a műszaki ellenőrnek jóváhagyás céljából.

A burkolat vastagságának megfelelőségét a műszaki ellenőr által kijelölt helyen fúrással kell igazolni.

A kopóréteg tömörségét izotópos tömörségméréssel kell igazolni.

-Minőségi követelmények:

Az építés megkezdése előtt Minősítés- és mintavételi tervet kell készítenie a Vállalkozónak, melyet jóváhagyásra be kell nyújtani a Megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőrnek. A munkálatok a jóváhagyásokat követően kezdődhetnek el.

- Alkalmazandó útügyi műszaki előírások

ÚT 2-1.106:2006	Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei
ÚT 2-1.157/1M:2004	Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
ÚT 2-3.204:1993	Útépitési beton burkolatalapok. Követelmények
ÚT 2-3.206:2007	Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások
ÚT 2-3.301-1:2008	Útépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-3.601:2006	Útépitési zúzottkővek és zúzottkavicsok
ÚT 2-3.706:2003	Bontott útépitési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-1.222:2007	Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
ÚT 2-1.119:2007	Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása (színes)

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

Gyula, 2019. 04. 13.


Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

Kelt: 2019 év április hó
Készítette :Tóth Gábor

Békésszentandrás, Szt. László utcai kerékpárút
építés terve

Költségvetés összesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
Egyéb járulékos munkák		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Közműcsatorna-építés	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Útpályatartozékok készítése	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	20	db			0	0
2	21-002-1.7	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel. 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között	260	m3			0	0
3	21-004- 4.1.2- 0120002	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsózsolca	218	m3			0	0
4	21-004- 5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1300	m2			0	0
5	21-004-6.2	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	415	m2			0	0
6	21-007- 2.1.1.2.9- 0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között Szállító útvonal öntözése	390	m3			0	0
7	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	260	m3			0	0
8	21-008- 2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	402	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001- 1.1.1.2- 0646851	Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm CSOMIÉP tokos betoncső Ø300	30	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa	184	m ³			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
4	62-002- 21.3- 0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése. alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással. 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	830	m			0	0
5	62-003- 51.1- 0611450	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 5,7x11,5x6; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6; 11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5x6 cm-es méretekből A Beton- Viacolor Klasszik 17,2x11,5x6 cm. szürke és vörös	35	m ²			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	63-103- 1.21.1.4- 0750101	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel. N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kövel	37 m3			0	0
3	63-103- 1.31.1.2- 0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	28 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-2.1- 0020001	Közúti jelző- és útbaigazító táblák elhelyezése alumínium oszloppal, járulékos munkákkal	14	db			0	0
2	68-003- 1.3.1- 0020302	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Melegplasztik Sinojet Morvan *	20	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Egyéb járulékos munkák

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-001-1	Közmű szakfelügyelet megrendelése kivitelezés alatt	1	munka			0	0
2	01-001-6	Akna/szerelvény fedlap szintbehelyezése járulékos munkákkal	14	db			0	0
3	01-001-7	Monolit támfal építés zsaluköből	16	m			0	0
4	01-001-16	Ágyazat készítése csatorna alá	1	m3			0	0
5	01-001-18	Meszes talajstabilizáció készítése	390	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:11/K/2019.

Békésszentandrás Nagyközség

**Fő utcai kerékpárút építés
a belterülethatártól a meglévő kerékpárútig**

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wintrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:11/K/2019.


ALÁÍRÓLAP

Békésszentandrás Nagyközség

**Fő utcai kerékpárút építés
a belterülethatártól a meglévő kerékpárútig**

KIVITELI TERVTERVDOKUMENTÁCIÓ

Tóth Gábor tervező KÉ-K/04-365



.....

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám: 11/K/2019.

TARTALOMJEGYZÉK

Békésszentandrás Nagyközség

Fő utcai kerékpárút építés a belterülethatártól a meglévő kerékpárútig

KIVITELI TERVTERVDOKUMENTÁCIÓ

I. Iratok

Címlap	1/16
Aláírólap	2/16
Tartalomjegyzék	3/16
Tervezői nyilatkozat	6/16
Műszaki leírás	8/16

II. RAJZJEGYZÉK

Helyszínrajzok, hossz-szelvények:

M-1	Átnézetes helyszínrajz	
M-2	Részletes helyszínrajz	M= 1: 500
M-3	Részletes helyszínrajz	M= 1: 500
M-4	Hossz-szelvény	M= 1: 100/1000
M-5	Keresztszelvények	M= 1:100
M-6	Mintakeresztszelvények	M= 1:50

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:11/K/2019.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Békésszentandrás Nagyközség

Fő utcai kerékpárút építés a belterülethatártól a meglévő kerékpárútig

KIVITELI TERVTERVDOKUMENTÁCIÓ

Az 1993. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megnevezett tervdokumentációjának terveit, a tervezés időszakában érvényes rendeletek, előírások, környezetvédelmi követelmények, országos és ágazati szabványok és műszaki irányelvek szerint készítettük el. A tv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel és a helyi védettséggel összhangban van.

A terv az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint tűzrendészeti előírásoknak megfelelően készült.

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték, gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza a közműegyeztetésen kapott adatok alapján.

- MSZ-10-310 épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek
- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése fővasúti vágányok és ezekből kiágazó iparvágányok alatt

- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

-1997. évi LXXVIII tv az épített környezet alakításáról és védelméről.

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wintrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

- 213/2001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
- 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek –
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- MSZ 7487 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen
- MSZ 17200-7 Nyomvonalas létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai megállapításáról
- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata.
- MI-10-167 /3 Közcsatornák Hidraulikai méretezés (visszavont)
- MI-10-455/2 Belterületi vízrendezés. Csapadékvíz elvezető hálózat(visszavont)
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

2019. 06. 10.



Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikozytervkft@gmail.com

Tervszám: 11/K/2019.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Békésszentandrás Nagyközség

**Fő utcai kerékpárút építés
a belterülethatártól a meglévő kerékpárútig**

KIVITELI TERVTERVDOKUMENTÁCIÓ

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Műszaki leírás

Békésszentandrás Nagyközség

Fő utcai kerékpárút építés
a belterülethatártól a meglévő kerékpárútig

KIVITELI TERVTERVDOKUMENTÁCIÓ

1. Általános adatok

Megrendelő:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
✉ 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1
☎: 66/218-344

Generál tervező:

WORK METAL TRANS Kft.
✉ 5553 Kondoros, Csabai út 49.
☎: 66/388-175

Tervező:

Gyulai Köz-Terv Kft.
✉ 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.
Tóth Gábor közlekedésépítő mérnök
☎: 30/2391-605

Tervezett létesítmény besorolása:

- belterületi egyoldali kétirányú kerékpárút

Tervezett hossza: 521,2 m

Tervezett szélesség: 2,00 m
R<10 m: szélesítés mértéke: min. 0,25 m/sáv

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradí út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Hálózati besorolás: „B”

Tervezési sebesség: $v_t=20$ km/h

Kerékpárút használati szélesség: 2,00 m (1,8 m 0+128 – 0+164 szlv. között)

Kerékpárút épített szélesség: 2,10 m (1,9 m 0+128 – 0+164 szlv. között) kerti szegéllyel

Padka szélesség: 0,5 m

Oldalesés:

- pálya: 1,5-2,5 %
- padka: 5,0 %

2. Előzmények, jelenlegi állapot

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata bővíteni kívánja a Fő utcán már kiépített kerékpárút hálózatát.

Jelenleg a kerékpárúttal el nem látott szakaszon a kerékpárosok a több mint 8000 E/nap átlagos napi forgalmú 44 j. főúton közlekednek, ami kiemelten balesetveszélyes. A kerékpáros forgalom nagysága meghaladja az 500 j/napot, így jelentős igény merült fel a kerékpárút folytatására Öcsöd irányába.

Jelenleg a belterületi szakasz Szarvas irányából a Csokonai V. M. utcáig kiépített 1.80 m szélességben. A beton burkolatú felület elhasználódott, kipergett, a dilatációk mentén helyenként vetemedtek a beton táblák. A tábla törések repedései gyommal, füvel benőttek, tehát felújításra szorul.

A tervezési terület alatt csapadécsatorna hálózat húzódik. Víznyelő, illetve tisztító aknáik részben belesznek a nyomvonalba, a Csücsök Csárda mentén pedig a meglévő párhuzamos parkoló szűkíti a lehetőségeket.

A meglévő külterületi szakasz Öcsöd - Békésszentandrás között a 44. sz. főközlekedési út szelvényezés szerinti bal oldalán került megtervezésre, míg a meglévő belterületi szakasz a jobb oldalon található. Az előbbi terv a belterületi határon kívüli útsatlakozáson keresztül vezette át a kerékpáros forgalmat a 44. sz. főúton. Ez jelenleg nem járható megoldás, mivel azóta megépült a jelenleg LUKOIL megnevezésű üzemanyag-töltő állomás, amelynek kijárata ez a csatlakozás.

A tervezéssel érintett területek Önkormányzati tulajdonúak, valamint a Magyar Közút Kht. kezelésébe tartozóak.

3. Geodézia

A tervben szereplő magasságok az országos alappont hálózat segítségével kerültek meghatározásra GPS rendszerű geodéziai mérőműszerrel, a körzeti földhivatal adatszolgáltatása alapján.

Fő úti kerékpárút csatlakozásánál kerékpárútban lévő aknafedlap, magassága: 83,40

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A meglévő ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a kereszt-szelvények tartalmazzák.

4. Általános előírások, jellemzők

A kezdőszelvény a belterületi határ vonala, amely egybe esik a 44. sz. főközlekedési út 68+125 km szelvényével. A főúton történő átkelési hosszal együtt a tervezett kerékpárút szakasz 521,20 m hosszú. Vonalvezetéséből adódóan – mivel a közúttal csak közel párhuzamos – a végszelvénye a főút 68+629 km szelvényébe esik. A tervezett hossz a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő 871/2, valamint az önkormányzati tulajdonú 872. 873, 945/2 és 945/3 hrsz-ú területeken halad a nyomvonal.

Helyszínrajzi kialakítás, vonalvezetés

Helységeket összekötő egyoldali, 2×1 sávós kétirányú kerékpárút belterületi szakaszáról lévén szó, amelynek nyomvonala alkalmazkodik a meglévő akadályokhoz, ezért „B” hálózati szerepet figyelembe véve a

tervezési sebesség:	$v_{tmax}=20$ km/h
szélesség:	$s=2,0$ m (szűkületben: 1,80 m)
oldalesés:	$d=1,5-2,5\%$ (túlemelésben is)
$R<10$ m:	szélesítés mértéke: min. 0,25 m/sáv
a keresztezéshez (8 m)	
szükséges látótávolság:	80 m (50 km/h-val közelítő jármű)

A főúton történő átvezetés után a 2.0 m alapszélességet 2.50 m-re szükséges növelni 55 m hosszban. A kezdeti szakaszon olyan kicsi a távolság a járda és a főút között, hogy a főút szélétől 1,25 m-es távolság tartása miatt a kerékpárút majdnem közvetlenül a járda mellé épül. A megfelelő vízelvezetés érdekében min. 15 cm szélességben rácsos folyóka épüljön a kettő közé. (Vagy hézagolt, fedett beton folyóka.) Innen a meglévő sekély árok felé terelődjön a csapadékvíz. ezért a szomszédos ingatlan kapubejárója vonalában ~ 6,0 m hosszban csőáteresz kerül lefektetésre. (Amennyiben az építés során nem találunk meglévő átereszt.) Az itteni járda szükség szerint vagy átépítésre kerül, vagy ráaszfaltozással korrigálható az esetleges szintkülönbség, hogy az udvar felé ne folyhasson a csapadékvíz.

A főúthoz a mellékelt tervlapok szerint csatlakozik, tehát annak burkolatán csak az 50×50 cm-es sárga, négyzetes felfestés jelzi a kerékpáros áthaladást, egymástól 2.50 m távolságra.

A szelvényezés szerinti jobb oldalon a rávezető szakasz íve az utas köszöntő helység táblát megkerülve halad tovább közelítve a főúthoz. Itt az árok nyomvonalában zárt csatorna beépítése szükséges DN=300 mm átmérővel KGPVC, vagy beton csőből. Víznyelő aknákat a helyszínrajz szerinti helyekre célszerű telepíteni ahhoz, hogy a környező felületről összegyűjtsék a csapadékvizet. A Magyar Közút Kht. álláspontja szerint a meglévő szalagkorlát visszabontható, mivel az a Hunyadi u. régi, a jelenlegi előírásoknak meg nem felelő csatlakozását hívatott lezárni. A visszabontás a szükséges mértékben történjen.

A Hunyadi utca jelenlegi csatlakozásánál a kerékpárutat a főút burkolatszélétől 5,0 m-re kell elhúzni, biztosítva ezzel egy autó hossznyi felállási helyet. A csatlakozás burkolatát egy réteg aszfalttal kell egyenletessé tenni, majd a sárga négyzetek felfestésével kijelölni a kerékpáros áthaladás vonalát.

A sarki Étterem (Csücsök Csárda) előtti parkoló párhuzamos a 44. sz. főúttal, szélessége 3,0 m.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wintrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Az épület mentén 80 cm széles járda található. A főút burkolatszélé és az épület között mért 5,30 m távolság arra elegendő, hogy a párhuzamos parkoló kiemelt szegélyét, valamint 50 cm széles sávot visszabontva a szgk. parkolásra alkalmas 2,50 m széles párhuzamos parkoló továbbra is megmaradjon. Az épület falán elhelyezkedő gázóra szekrény megléte miatt – a távolság tartás kedvéért – a parkoló eleje is visszabontandó. A kerékpárút szélessége e ~30 m hosszon 1,80 m-re szűkül. A szűkületben a párhuzamos parkoló és a kerékpárút burkolat széle között az 50 cm-es minimális távolság biztosítható. A meglévő 80 cm-es járda (mivel funkcióját tekintve csak az épület körüli járdának minősül) visszabontásával, kiemelt járdaszegély alkalmazásával 50 cm-re szűkül. Az Étterem oldalsó nyílászárója megszüntetendő, befelé nyílással csak vészkijáratként funkcionálhat. A meglévő parkolóba eső víznyelő aknák közül 2 db három oldalról körül szegélyezve maradhat a jelenlegi szinten.

Az elbontandó burkolatrész elején lévő pedig a tervezett kerékpárút szintjéig emelendő, a parkoló felől biztosítva az oldal beömlést, természetesen oldal beömlő rács beépítésével.

Ezt követően a nyomvonalat a főúttól való minimum 1,25 m-es távolság, valamint a közmű oszlopoktól való 50-100 cm távolság betartása határozza meg. Az oszlopoknál 50-100 cm között kiemelt szegély építendő be a süllyesztett helyett. 50 cm-nél kisebb távolság esetén az oszlop áthelyezését kell előírni.

A meglévő csapadékcatorna nyomvonalba eső aknáit szintbe kell helyezni. Néhány esetben a meglévő víznyelő akna beton magasztása hiányos, ezt pótolni kell. A víznyelő rácsok kicserélendők teherbíró, lyukacsos változatra, amennyiben beleesnek a tervezett burkolatba. A tisztító aknák esetében csak szintbe emelés szükséges. A Csokonai utcánál a Hunyadi utcai csatlakozáshoz hasonlóan a főút burkolat szélétől az 5,0 m-es távolság tartandó. Ez úgy biztosítható, ha a meglévő kerékpárút beton burkolatát ~ 14 m hosszú szakaszon visszabontjuk, s a szükséges mértékben elhúzzuk az épületek irányába. Az útcsatlakozás teljes felülete a telekhatár vonaláig itt is leaszfaltozandó, s a sárga négyzetes felfestéssel biztosítandó a kerékpárút átvezetése.

Az egyes ingatlanok előtt a meglévő beton járda burkolatokat a kerékpárút nyomvonalában újjá kell építeni, további felületüket a visszabontás mértékében újra kell betonozni, vagy ráaszfaltozni szükséges. A burkolatlan kapubejáróknál szélesebb süllyesztett szegélyt és vastagított útalapot kell alkalmazni 4,0 m hosszon.

Nem szükséges a túloldal megközelítéséhez külön átjárókat kiépíteni, mivel a meglévő kapubejárók és járdák vonalában az átjárás megoldható.

A nyomvonalba eső közmű oszlop megtámasztások, kihorgonyzások, reklám és tájékoztató tábla kihorgonyzások kiváltása szükséges. A 0+480 – 0+500 km hosszak között az utcai gyümölcsfák kivágásra kerülnek, mivel a nyomvonalat, illetve az úrszelvényt zavarják.

A fentiekben részletezett felszíni akadályok miatt helyenként kisebb iránytörések, rövidebb ellenívek kerültek alkalmazásra, amelyekkel ezek jelentős része kikerülhető.

A **vízszintes vonalvezetés** adatai részletesen leolvashatók az U-2 jelű helyszínrajzokról, valamint az U-3 jelű hossz-szelvényekről. Az alkalmazott legnagyobb vízszintes ívsugar $R=19,50$ m, a legkisebb pedig $R=6,75$ m. Ez utóbbinál 50 cm-es szélesítés történik. A szélesítés ezen ívet követő $R=10$ m sugarú ív után 5,0 m hosszon szűkül a tervezett 2,0 m szélesre.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A nagyobb középponti szög miatt a két tiszta ív közötti oldalesés váltást átmeneti szakasz híján az ívek találkozásától mért 3,75-3,75 m hosszról indítva lehet az előírás szerinti 1-1% relatív oldalesés-átmenetet biztosítani 2,50 m hosszán. (1,5%-os burkolat oldalesések figyelembevételével.)

A **magassági vonalvezetés** ugyancsak részletesen leolvasható az U-3 jelű hossz-szelvény mellékletekről. A kerékpárút szintjét az előírásokhoz igazodva igyekeztem a közút burkolatszél szintjével közel azonos szintre tervezni, figyelembe véve természetesen a csapadékvíz elvezetési adottságokat.

Az alkalmazott legkisebb magassági lekerekítések: $R_d=67$ m; $R_h=56$ m (Részletes magassági adatok az U-3 és U-4 jelű rajzi mellékleteken találhatók.)

A humuszréteget 15 cm vtg-ban a földmunkákkal érintett teljes szélességben el kell távolítani!

Keresztmetszeti kialakítás

A keresztmetszetre vonatkozó részletes adatok az U-4 jelű kereszt-szelvények és az U-5 jelű jellemző mintakereszt-szelvények mellékletekről leolvashatók. Ahogy korábban említettem, a tervezett kerékpárút szakasz **belterületi, önálló nyomvonalon, egy oldalon vezetett, kétirányúra tervezett kerékpárútnak** minősül. Hálózati szerepe alapján „B” kategóriába sorolható. Eszerint a burkolatszélesség megengedett legkisebb értéke 2,0 m, (szűkületben 1.80 m), amelyhez mindkét oldalon 50-50 cm széles útpadka csatlakozik, valamint elegendő a középső 12 cm széles szaggatott elválasztó sáv felfestése. A burkolatszélek festett kiemelése elhagyható, mivel közvilágítással ellátott helyen vezet a kerékpárút, valamint a beépített 40×20×8 cm-es süllyesztett szegély kellő optikai vezetést ad a burkolat széleknek. A burkolat oldalesése egyirányú 1,5-2,5%-os. Iránya a vízvezetési adottságokhoz igazodik, de javarészt a főút irányába lejt. (Részletesen a rajzi mellékleteken feltüntetve!)

Az 50 cm-es padka oldalesése ~5%. A burkolatlan kapubejárók vonalában 4,0 m hosszán, a kerékpárút mindkét oldalán 40×20×15 cm méretű süllyesztett szegélyt kell alkalmazni a gépjárművek burkolat rongáló hatásának elkerülése céljából. Az említett szegélyeket 10 cm vastag C 16/20-16-F2 min. beton alapgerendába kell ágyazni. A kezdeti szakaszon hely szűke, valamint az átvezetés előtti megállás miatt az oldalesés igazodik a kiépített beton bejáró oldaleséséhez. A stabil szilárd kapubejárókat nem szükséges feltörni, ráaszfaltozás után a szegélyek vonalában a burkolatszél felfestése szükséges.

Az Étterem (Csücsök Csárda) mentén a már leírt módon kell a szűkös méretek mellett a kerékpárutat kiépíteni. A parkoló és a kerékpárút közötti 50 cm-es sáv a kerékpárúttal egy szintben épül meg, betonkö burkolattal kitöltve a szegélyek közötti felületet. A parkoló visszabontása után a lefektetett 25×30×15 cm-es kiemelt szegély 15 cm-nél ne legyen magasabb a parkoló burkolatnál. (Ajtók nyitása!)

Biztonsági korlátot a 0+050 km szelvényt követően a helyszínrajzon jelzett formában kell elhelyezni ~ 4 m hosszán, az esetlegesen parkoló nehézgépjárművek elválasztása céljából a burkolatszélről számított 80 cm távolságban.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Pályaszerkezet

Fokozott figyelmet kell fordítani az altalaj és az ágyazat megfelelő tömörítésére. Talajmechanikai szakvélemény a szakasról nem készült, a térségre jellemző talaj tulajdonságok alapján lett meghatározva a pályaszerkezet. Az Önkormányzat részéről kérés az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy hajlékony pályaszerkezet kerüljön betervezésre. A burkolat fenntartása során kisebb gépjárművek ráhajtása megengedett, ezért a beépítendő pályaszerkezet teherbírása ennek kell, hogy megfeleljen.

- Tervezett pályaszerkezet a **kerékpárút folyópályán**:

- 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
- 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
- 20 cm 0/32 FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő burkolat alap (szükség szerint tetején NZ kiékeléssel)
- 12 cm homokos kavics ágyazat ($Tr_{\zeta}=95\%$)
- min. $Tr_{\zeta}=90\%$ -ban tömörített altalaj

- Tervezett pályaszerkezet **kapubejárók vonalában** 4,0 m szélességben 15 cm széles süllyesztett szegélyek között:

- 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
- 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
- 25 cm 0/32 FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő burkolat alap (szükség szerint tetején NZ kiékeléssel)
- 12 cm homokos kavics ágyazat ($Tr_{\zeta}=95\%$)
- min. $Tr_{\zeta}=90\%$ -ban tömörített altalaj

- Tervezett pályaszerkezet **csőátereszek fölött** B 60.40/100×100×8 mm-es sikhálós vasalással kiegészítve a kis takarási vastagság miatt:

- 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
- 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
- 15-20 cm C 12/15-32-F1-XF4 soványbeton útalap
- 12 cm homokoskavics ágyazat ($Tr_{\zeta}=95\%$)
- min. $Tr_{\zeta}=90\%$ -ban tömörített altalaj

Az FZKA keverék előállításánál a különböző szemnagyságú köanyagok (frakciók) megfelelő arányú keverését szem előtt kell tartani. Kerülni kell a szállításból, deponálásból, rakodásból adódó szétosztályozódást, mert így a folytonos szemeloszlás hiánya miatt a tömörítés utáni záródás nem lesz megfelelő. A keverésnél és tömörítésnél az optimális víztartalom biztosítására kell törekedni.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Ha a felület a tömörítés után helyenként túlságosan nyitottnak bizonyul, a nyitottabb részekre az alapréteg köanyagával azonos közetanyagból finom szemnagyságú anyagot (NZ nemes zúzalékot) kell teríteni, s a szükséges helyekre beseperni. A közüzalék alatti homokos kavics tisztasági réteggént, vízelvezető réteggént egyaránt funkcionál. (Ld. „Csapadékvíz elvezetés” fejezetben!)

A kerékpárút burkolat vastagságának ellenőrzése fagyvédelem szempontjából:

ÚT 2-1.502 Útügyi Műszaki Előírások függelékének számítása szerint a fagyvédő réteg szükséges vastagsága az alábbi képlet segítségével határozható meg:

$$h_v = F - \sum h_i \times f_i$$

Az „F” éghajlati, fagyveszélyességi, tengerszint fölötti magassági körülményektől függő tényező (Békésszentandrás térségről lévén szó) az „F1” táblázat alapján (I. éghajlati csoport, fagyveszélyesség szempontjából kedvezőtlenebbnek minősített talaj esetén is): $F=35$ cm

Ugyanitt az „F2” táblázat alapján, figyelembe véve a fentebb részletezett pályaszerkezeti rétegeket:

aszfaltréteg	$f_i=1,5$ (4+4 cm)
FZKA	$f_i=1,0$ (20 cm)

A fagyvédő réteg szükséges vastagságára:

$$h_v = 35 - (1,5 \times 8 + 1,0 \times 20) = 3 \text{ cm, kerekítve } 5 \text{ cm}$$

adódik.

A mértékadó talajvízszintet kedvezőtlenül változónak tekintve **+5 cm-es** növelést javaslok.

Tehát fagyveszélyesség szempontjából **10 cm** homokos kavics beépítése lenne szükséges.

Fenti számításokból megállapítható, hogy fagyvédelem szempontjából megfelel a tervben alkalmazott 12 cm homokos kavics ágyazat.

Magassági alappont

A tervezést megelőző helyszíni felmérés során GPS segítségével felvett alappontok szolgálták a felmérés alapjául. A tervlapokon szereplő magassági adatok az EOMA szerinti magasságokat tüntetik fel.

Csapadékvíz elvezetés

A tervezett kerékpárút kezdeti szakasza a főút szelvényezés szerinti bal oldalán halad, ahol nyílt árok található. Az itt lévő beton kapubejáró vízválasztóként működik, alatta nincs csőáteresz. Ahogy már korábban említettem, a járda és a kerékpárút közelsége miatt rácsos (vagy hézagolt

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradí út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

fedett beton) folyóka kerül közéjük.

Ebből egy nyílt beton folyókán keresztül juthat a víz a meglévő árokba. (Ezt szükség szerint tisztítani, mélyíteni kell.)

A csapadékvíz elfolyása a Nagyközség irányába történik, ezért a szomszédos burkolatlan kapubejáró alá (amennyiben a feltárás során nem kerülne elő) DN=300 mm átmérőjű csőáteresz lefektetése szükséges 6,0 m hosszon, igazodva a következő kapubejáró szintjéhez, annak folyási szintje fölé.

A szelvényezés szerinti jobb oldalon, az átvezetés utáni szakasz a Hunyadi utca régi csatlakozásán (elhasználódott burkolat), valamint a parkolásra használt szomszédos szórt felületen halad keresztül. Ezt követően a meglévő árok szakasz fölé kerül, tehát zárt csatornát kell lefektetni. Egyúttal gondoskodni kell a csapadékvizek összegyűjtéséről is, amit 3 db víznyelő akna telepítésével lehet csak megoldani. A lefektetett cső DN=300 mm átmérőjű legyen KGPVC, vagy betoncsőből. A víznyelő aknák a csatornára ráültetett formában készüljenek C 20/25-16-F2-XF2 minőségű betonból. 15 cm-es oldal- és 20 cm-es fenékvastagsággal. Belméretük 40×40 cm-es, a folyási szint alatt 20 cm-es iszapfogóval a tisztíthatóság érdekében. Az alkalmazott fedrács zöld területre esik, ezért nem teherbíró változat is beépíthető. A folyási szint a Hunyadi utcai csatlakozás alatti csőáteresz szintjéhez igazodjék, annak kitisztítása után. Az étterem felől a parkoló felé vezető beton folyóka elbontása után az érintett hosszon (~2,80 m) rácsos, vagy fedett beton folyóka kerüljön beépítésre. Amennyiben rácsos lesz, úgy négyzetrácsos, vagy lyukacsos legyen a felülete a keresztező kerékpár nyomok miatt.

A további szakaszon meglévő zárt csapadécsatorna mellett halad a kerékpárút. A víznyelők helyzetétől függően változik az oldalesése. Amennyiben a főút és a kerékpárút között található a víznyelő akna, úgy arra kell ügyelni, hogy a szintbe emelés után mindkét burkolat szélétől alacsonyabban legyen a víznyelő rács.

Amennyiben a kerékpárút és a telekhatár között van a víznyelő akna, úgy a kerékpárút burkolatán keresztül juthat csak az útburkolatról a víz az aknába. Ebben az esetben a kerékpárút szintje alacsonyabb kell, hogy legyen a főút burkolatánál, a víznyelő akna szintje pedig mindkettőénél.

A kerékpárút nyomvonalába (esetleg padkájába) eső aknák szintbe helyezése során a meglévő víznyelő rácsok cseréjére kerül sor: vagy lyukacsos változatra, vagy négyzetrácsos fedlapra, és mindenképpen teherbíróra. A padkán kívüli akna rácsokat nem kell cserélni. A tisztító aknák fedlapjai szinte kivétel nélkül a nyomvonalba esnek. Ezeket szakszerűen szintbe kell emelni, szükség esetén teherbíróra cserélni. (Jelenlegi állapot szerint teherbíróak.)

A Csokonai V. M. utcai csatlakozás előtt a D=20 cm átm. beton csőátereszt ~1,50 m hosszon szükséges meghosszabbítani az árok irányába, hogy a Csokonai utca felől a zárt csapadécsatornába juthasson a víz.

A kerékpárútnak a ~0+160 km szelvényét követően a meglévő víznyelő aknák oldalfalát az épülő kerékpárút felől a homokos kavics ágyazat réteg magasságában kell áttörni minimálisan D=15 cm átmérőjű körfelület méretben, s a betonfal külső oldalára szűrőrácsot elhelyezni, amelyet a homokos kavicsból terfil (vagy egyéb finom) szűrőréteg válasszon el. Ez a szórt útalapba jutó csapadék és egyéb eredetű vizek elvezetését szolgálja a felsőbb burkolati rétegek károsítását megelőzve.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradí út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Közművek

A tervezési terület első szakaszán (még az átvezetés előtt) föld alatti közmű vezetéseket keresztez, vagy megközelít a nyomvonal. A 0+000 km szelvényt követően egy csapszekrény körülbetonozása és szintbe emelése szükséges, majd a keresztező telefon kábel védőcsövét kell meghosszabbítani a kerékpárút alatt, azon történő túlnyúlással. A további szakaszon többnyire a telefon oszlopok megtámasztásának, kihorgonyzásának kiváltására van szükség, illetve 3 telefon oszlop teljes áthelyezésére. A rövid szakaszon szennyvízcsatornával is érintett hosszban a szennyvíz aknák szakszerű szintbe helyezése szükséges. A szintbe emelésen felül teherbíró fedlapra kell cserélni a meglévőket. (Ld. A Békés Megyei Vízművek Zrt. erre vonatkozó előírását a hozzájárulásukban!)

A csapadékcatornával kapcsolatos tennivalókat az előző fejezetben részleteztem.

A közműveket érintő beavatkozások az U-2 jelű rajzi mellékleteken feltüntetésre kerültek. Amennyiben a közmű oszlopok melletti 1,0 m a védőtávolságot nem lehet betartani, úgy 2,0 m hosszban süllyesztett szegély helyett kiemelt formában kell beépíteni a szegélyt az oszlop mentén. 50 cm alatti távolság esetében csak az oszlop áthelyezése a megoldás.

A közmű üzemeltetőkkel a szükséges egyeztetés megtörtént, előírásaikat a mellékelt nyilatkozatok tartalmazzák, ezeket kérem maradéktalanul betartani!

Érintett közmű üzemeltetők: INVITEL, mint telefon szolgáltató, Békés Megyei Vízművek Zrt., TITÁSZ, mint áramszolgáltató, ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt., mint gázszolgáltató.

A gázvezeték a kerékpárút építés csak néhány szakaszon érinti. A helyszínrajzon a gázvezeték melletti földmunka végzés 2-2 m-es biztonsági övezete csak az érintett szakaszokon lett feltüntetve. E sávban kizárólag kézi földmunka végezhető. (Kivéve az 50 cm mélységet meg nem haladó útburkolat bontást!) Földmunka a jelenlegi terepszinthez képest 40-50 cm-en belül történik, tehát a vezeték megsérülése kizárt. A helyszínrajz egyébként a meglévő vezetéseket hiánytalanul és léptékhelyesen tartalmazza. A Fő utca 124. sz. előtt lefektetésre kerülő csőáteresz folyási szintje a terepszint alatt ~60 cm lesz. Ennek fektetésénél fokozott elővigyázatosságra van szükség a gázvezeték és a szennyvízcsatorna közelsége miatt.

(A csőátereszt csak akkor kell elhelyezni, ha az építési munkálatok során nem kerül elő meglévő átereszt.)

Az Invitel üzemeltetésében lévő oszlopok esetében oszlop áthelyezések, oszlop megtámasztás kiváltások egyaránt szerepelnek, amelyek esetlegesen magánterületek igénybevitelével járnának. Célszerű tehát a légvezeték földkábelrel való helyettesítését megfontolni. (Az említett oszlopokon található a Szarvasi Általános Informatikai Kft. Kábel hálózata is.)

Az EON TITÁSZ hálózatát mindössze egy villanyoszlop megközelítésével érinti a kerékpárút, amelyet az előzőekben leírtak szerint kiemelt szegély 2,0 m hosszban történő beépítésével kell bevédni. Elektromos földkábel nem érintett.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradí út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Forgalomtechnika

Várhatóan a tervezett szakasz a külterületi szakasszal együtt fog megvalósulni, ezért a kezdő szelvényénél nem helyeztem el KRESZ táblát. Amennyiben nem egyszerre épülne, úgy még a 44. sz. főúton történő átvezetésnél a túloldalon a „Kerékpárút vége” tábla is kihelyezendő.

A főúton történő átvezetés előtt mindkét oldalról az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” táblákat kell kitenni a biztonság érdekében, a túloldalon pedig jelezni a „Kerékpárút” folytonosságát. Az főúthoz csatlakozó utcák esetében a keresztező átvezetést az 50×50 cm-es sárga négyzetek felfestésével kell jelölni, s a „Kerékpárút” folytatását szintén meg kell ismételni mindkét irányban. Ezzel egy időben a becsatlakozások felől a kerékpárutat megelőzően az „Elsőbbségadás kötelező!” táblákat a „Kétirányú kerékpáros forgalom” kiegészítő táblákkal együtt szükséges kihelyezni. Az Étterem melletti ~30 m hosszú szűkített (1,80 m) keresztmetszetet mindkét irányból az „Útszűkület” táblával kell előjelezni.

Mivel e belterületi szakasz paraméterei különböznek a külterületi szakaszétól, és az említett szűkebb keresztmetszet, valamint az akadályok elkerülésére összpontosító aprólékosabb vonalvezetés a csökkentett sebességet indokolja, ezért a tervezett szakaszt mindkét irányból a „20 km/h Sebességkorlátozás” táblával szükséges leszabályozni.

A párhuzamosan haladó 44. sz. főútra az átvezetéstől számított 80-100 m távolságra a „40 km/h Sebességkorlátozás!”, valamint a „Kerékpárosok áthaladása” figyelmeztető táblák kihelyezése szükséges. Ezen felül az éjszakai biztonság növelése érdekében célszerű az átvezetés helyét a közvilágítási rendszerbe iktatott megvilágítással, valamint baleset megelőzési szempontból piktogramos folyamatos villogó jelzéssel jelölni. A főút forgalmának 40 km/h-s lecsökkentésére amiatt van szükség, hogy az Ócsöd irányából érkezők a külterületi nagyobb sebességüket biztosan lecsökkentsék a megengedett értékre. (A kihelyezésre kerülő sebességcsökkentő táblák távolsága az átvezetéstől az 50 km/h-s gépjármű sebességhez tartozó megállási látótávolsághoz van meghatározva.)

A jobb optikai vezetést szolgálja a kerékpárút tengely vonalában a sárga szaggatott felfestés 12 cm szélességgel, 1,5 – 1,5 m hosszú szaggatással. Az átvezetés előtt mindkét oldalon sebességcsökkentő bordák beépítése szükséges (pl. piros színű beton burkolóköböl.) A „STOP” jelzés előtt rövid szakaszon a kerékpárúton is záróvonalat kell felfesteni hossz- és keresztirányban is.

A keresztezett utakon történő átvezetésnél a burkolatot piros festéssel kell ellátni.

A tervezett szakasz végén, azaz a meglévő kerékpárút végénél a „Kerékpárút vége” „Elsőbbségadás kötelező!” táblákat az oszloppal együtt el kell távolítani.

A főúton az átvezetéstől számítva a sebességcsökkentő táblák kihelyezéséig egyoldali záróvonal felfestést szükséges alkalmazni és tiltani kell a gépjárművek előzését táblával is.

Ócsöd felől a benzinkút osztályozó sávjai eleve kizárják az előzés lehetőségét.

Segíthet a figyelem felkeltésben a burkolatra festett „Kerékpáros áthaladás”-t ábrázoló piktogram is.

Fontos továbbá a sebesség csökkentésnek nemcsak optikai jelzése, de fizikai kikényszerítése is burkolatba épített, fényvisszaverő prizmákkal ellátott sebességcsökkentő bordákkal. (Ld. U-2 helyszínrajzot!)

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Az építés alatti munkaterületet jelző, sebesség csökkentő, útszűkületet jelző táblákat a szakaszolások számának függvényében mindkét irányból biztosítani kell. (Ld. „Műszaki leírás melléklet az építés alatti forgalom terelésről ajánlást!”)

Baleset elleni védelem

A kivitelezés során a munkavédelmi előírások szigorúan betartandók és folyamatosan ellenőrizendők. A munkaterület elkorlátozását nappal és éjszaka egyaránt az előírásoknak megfelelően kell biztosítani.

A munkálatokat kizárólag felelős műszaki vezető irányításával szabad végezni. A közműekkel kapcsolatos teendőket szigorúan az üzemeltetők előírásainak megfelelően kell végrehajtani.

Tűzvédelmi fejezet

Az „Országos Tűzvédelmi Szabályzat”-ról szóló 28/2011.(IX. 6.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően készült a terv. A tervezési terület teljes hosszán elérhetőek a tűzcsapok, azok nem kerülnek burkolat alá.

Főközlekedési úttal párhuzamos kerékpárút építéséről van szó, amely nem akadályozza a katasztrófa elleni védelem járműveinek vonulási útját. (Mentők, tűzoltók, stb.) A kivitelezés során út lezárásra nem kerül sor.

Ivóvíz vezeték átépítésével sem kell számolni, tehát az oltóvíz folyamatosan biztosított.

A kivitelezés során az alábbi előírásokat mindvégig szigorúan be kell tartani:

- A munkaterületen gondoskodni kell a jogszabályban meghatározott számú kézi tűzoltó készülék meglétéről a nagyobb tüzesemények megelőzése érdekében, valamint segélykérési lehetőség céljából telefonkészülékről.

- A munkaterület minden pontjának folyamatos megközelíthetőségét biztosítani kell segítségnyújtás céljából. Balesetek, katasztrófák esetén a helyszínen található munkagépeket, gépjárműveket, egyéb szükséges eszközöket a mentést végzők részére kell bocsátani.

- Egyéb fel nem sorolt esetekben a mindenkori vonatkozó jogszabályok érvényesek.

Környezet-, táj- és természetvédelem

Az építés természetvédelmi területet nem érint.

Kerékpárút építésről lévén szó, amelyen történő közlekedés környezetbarát, ezért az üzemelés idején történő környezetvédelmi vizsgálat szükségtelen.

Az építés alatti - esetenként a határértéket meghaladó - káros hatások okozta kellemetlenség elenyészően csekély ahhoz a tényhez képest, amennyi pozitívummal a kerékpárút kiépítése jár, tekintettel elsősorban a közlekedő ember életének könnyítésére, a közlekedés biztonságára.

Az útalap zúzottkőből készül, így veszélyes anyag ebből nem keletkezik.

A meglévő régi útburkolat (Hunyadi u.), a beton járdák elbontásából származó törmeléknek a megfelelő hulladék kezelőhöz való eljuttatásáról gondoskodni kell. Az aszfaltozáskor esetlegesen kimaradó aszfaltot közeli utak kátyúinak javítására érdemes felhasználni. A keletkező hulladékok

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

menyiségét az alábbi táblázat tartalmazza:


ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhöz

<i>Az építető adatai:</i> Neve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Címe: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.	<i>A vállalkozók adatai:</i> Neve, címe: jelenleg még nem ismert KÜJ. KTJ száma:	<i>Dátum:</i> 2012. 09. 21.
--	---	---------------------------------------

<i>Az építéshely adatai:</i> Címe: Békésszentandrás, Fő utcai kerékpárút folytatása a belterületi határig (44. sz. főút 68+125 – 68+629 km szelvények között) Helyrajzi számok: 871/2; 872; 873; 945/2; 945/3 <i>A végzett tevékenység:</i> kerékpárút építés

Sor- szám	Építési hulladék			Kezelési mód	
	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás ⁸	EWC kódszám ⁹	Tömeg (t)	Megnevezése ¹⁰	Helyszíne ¹¹
1.	Kitermelt talaj (humusz)	17 05 04	537	1	KOMÉP Kft.
2.	Betontörmelék	17 01 01	34,65	1	REMONDIS Kft.
3.	Aszfalttörmelék	17 03 02	69,6	1	REMONDIS Kft.
4.	Fahulladék	17 02 01	2,5	1	KOMÉP Kft.
5.	Fémhulladék	17 04 02	0,5	1	REMONDIS Kft.
6.	Műanyag hulladék				
7.	Vegyés építési és bontási hulladék	17 09 04	18,75	1	REMONDIS Kft.
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék				
<i>Összesen:</i>			663		

Gyula, 2019. 06. 10.


Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wintrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám:10/K/2019.

Békésszentandrás Nagyközség

**Fő utcai kerékpárút építés a
Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között**

KIVTELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:10/K/2019.


ALÁÍRÓLAP

Békésszentandrás Nagyközség

**Fő utcai kerékpárút építés a
Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között**

KIVTELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tóth Gábor tervező KÉ-K/04-365

.....

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám: 10/K/2019.

TARTALOMJEGYZÉK

Békésszentandrás Nagyközség

Fő utcai kerékpárút építés a
Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között

KIVTELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

I. Iratok

Címlap	1/20
Aláírólap	2/20
Tartalomjegyzék	3/20
Tervezői nyilatkozat	6/20
Műszaki leírás	8/20

II. RAJZJEGYZÉK

Helyszínrajzok, hossz-szelvények:

M-1	Átnézetes helyszínrajz	
M-2	Részletes helyszínrajz	M= 1: 500
M-3	Részletes helyszínrajz	M= 1: 500
M-4	Hossz-szelvény	M= 1: 100/1000
M-5	Keresztszelvények	M= 1:100
M-6	Mintakeresztszelvények	M= 1:50

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám:10/K/2019.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Békésszentandrás Nagyközség

Fő utcai kerékpárút építés a Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között

KIVTELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Az 1993. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megnevezett tervdokumentációjának terveit, a tervezés időszakában érvényes rendeletek, előírások, környezetvédelmi követelmények, országos és ágazati szabványok és műszaki irányelvek szerint készítettük el. A tv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel és a helyi védettséggel összhangban van.

A terv az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint tűzrendészeti előírásoknak megfelelően készült.

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték, gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza a közműegyeztetésen kapott adatok alapján.

- MSZ-10-310 épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek
- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése fővasúti vágányok és ezekből kiágazó iparvágányok alatt
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
- 1997. évi LXXVIII tv az épített környezet alakításáról és védelméről.
- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 213/2001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradí út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
- 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek –
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- MSZ 7487 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen
- MSZ 17200-7 Nyomvonalas létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai megállapításáról
- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata.
- MI-10-167 /3 Közcsatornák Hidraulikai méretezés (visszavont)
- MI-10-455/2 Belterületi vízrendezés. Csapadékvíz elvezető hálózat(visszavont)
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

2019. 06. 10.


Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:10/K/2019.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Békésszentandrás Nagyközség

**Fő utcai kerékpárút építés a
Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között**

KIVTELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Műszaki leírás

Békésszentandrás Nagyközség

Fő utcai kerékpárút építés a Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között

1. Általános adatok

Megrendelő:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
✉ 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1
☎: 66/218-344

Generál tervező:

WORK METAL TRANS Kft.
✉ 5553 Kondoros, Csabai út 49.
☎: 66/388-175

Tervező:

Gyulai Köz-Terv Kft.
✉ 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.
Tóth Gábor közlekedésépítő mérnök
☎: 30/2391-605

Tervezett létesítmény besorolása:

- belterületi egyoldali kétirányú kerékpárút

Tervezett hossza: 113 m

Tervezett használati szélesség:

- önálló kétirányú kerékpárút 2,00 m
- elválasztott gyalog és kerékpárút 3,75 m

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyvárad ut 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervezett épített szélesség:

- önálló kétirányú kerékpárút 2,10 m (kétoldali kerti szegély)
- elválasztott gyalog és kerékpárút 3,85 m (kétoldali kerti szegély)

Hálózati besorolás: „B”

Tervezési sebesség: $v_t=20$ km/h

Padka szélesség: 0,5 m

Oldalesés:

- pálya: 2,0 %
- padka: 5,0 %

2. Előzmények, jelenlegi állapot

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata bővíteni kívánja a Fő utcán a már kiépített kerékpárutat, aminek keretében első ütemben megtervezésre került a meglévő belterületi szakasz – belterület határ közötti új kerékpárút. Ennek folytatása a jelen tervben részletezett, Siratói Holt-Körös töltésig tartó szakasz.

Jelenleg a tervezett nyomvonal közút és ingatlanhatár közötti zöldterület. Csapadékvíz elvezetés a tervezési szakaszon a zöldfelületen elszikkad.

3. Geodézia

A tervben szereplő magasságok az országos alappont hálózat segítségével kerültek meghatározásra GPS rendszerű geodéziai mérőműszerrel, a körzeti földhivatal adatszolgáltatása alapján.

Fő út 128 sz. előtti szennyvíz aknafedlap, magassága: 84,77 EOMA

A meglévő ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a kereszt-szelvények tartalmazzák.

4. Általános előírások, jellemzők

A tervezett kerékpárút jellemző paraméterei:

összhossz: 113 m

szélesség:

- önálló kétirányú kerékpárút 2,00 m + 2x5 cm kerti szegély
- elválasztott gyalog és kerékpárút 3,75 m + 2x5 cm kerti szegély

A tervezett földpadka szélesség: 0,5 m

Pályaszerkezet

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66-388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

- 3 cm vtg AC-11 50/70 kopó
- 4 cm vtg AC-11 50/70 kötő
- 20 cm vtg FZKA 0/55
- 20 cm vtg homokoskavics ágyazat
- 30 cm vtg meszes talajstabilizáció

A tervezett pályaszerkezetek csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő földműre építhetők.
A földmű tömörségi foka a földmű felső 50 cm-ben $Tr^p=92\%$.
A földmű teherbírása minimum $E2=40 \text{ N/mm}^2$ értéket kell elérjen.

A kerékpárút vízszintes és magassági vonalvezetése követi a terep-, és közút vonalvezetését.

A építés során a nyomvonalban lévő 20 cm humusz réteget le kell termelni.

5. Építéssel érintett terület, útcsatlakozások

A tervezett kerékpárút a Magyar Állam tulajdonában lévő, Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésű, „Kivett töltés” művelési ágú területen halad.

6. Forgalomtechnika

Az elválasztott gyalog és kerékpárútra történő ráhajtásnál ki kell tenni az „Elválasztott gyalog és kerékpárút” jelzőtáblát, illetve a tervezett szakasz végén a töltésnél az „Elválasztott gyalog és kerékpárút vége” jelzőtáblát „STOP” táblával kiegészítve.

Ahol a tervezett szakasz kerékpárút besorolása megváltozik, ott a változást táblával is jelezni kell. A keresztezett közúton a kerékpárút átvezetést az aszfalt burkolatot piros színűre történő festésével kell jelölni.

Az elválasztott gyalog és kerékpárút szakaszon a közlekedési sávok elválasztását folyamatos-, az önálló kerékpárút közepét szaggatott sárga burkolati jellel kell jelölni.

A haladási irányoknak megfelelően a közútra ki kell tenni az „Út melletti kerékpárút”, illetve az „Út melletti kerékpárút vége” táblákat.

A burkolati jel thermoplasztikus oldószermentes festékekkel kell készülnön.

A jelzőtáblák jelzsképe, mérete és színe az 1/1975./II.5. KPM-BM rendelet és a vonatkozó szabványok és utügyi előírások szerinti legyen.

A közúti jelzőtáblákat horganyozott alaplemezzel, hátoldalán porszórt kivitelben készülnenek. A fólia HIG-10 minőségű legyen.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon fax: 66/388-175
e-mail: memok@wintrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

7 Csapadékvíz elvezetés

Az érintett területen a csapadékvíz a mélyfekvésű zöldterületen elszikkad.
A kerékpárút kiépítésével a mélyfekvésű zöldterület szikkasztó árokként funkcionál tovább.

8 Környezetvédelmi fejezet:

1.Környezetvédelmi vizsgálat:

Hatótényezők:

Építés ideje alatt:

- zaj
- por
- emisszió

Hatásviselők:

- lakosság
- állatok
- növényzet
- levegő
- talaj

Hatások:

Építés ideje alatt a kivitelezés munkák fokozott szennyező hatásokat keltenek.

Elsősorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszió (kipufogó gáz) okoz környezeti igénybevételt. A zaj elsősorban a lakosságot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidőben folyik, feltételezhető, hogy a lakosság amúgy sem tartózkodik otthon.

A zajszint csökkenthető:

- alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazásával
- csak és kizárólagosan a munkavégzés alatti gépüzemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésnél kell számolni.

A környező épületek a rezgések (pl. vibrációs gépek) érzékelési határán belül találhatóak, ezért e hatásokat minimálisra kell csökkenteni.(Meggzűntetni nem lehet, mivel építési technológia a vibrációs tömörítést is megköveteli.)

A rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése:

- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél
- rövid és kis amplitúdójú vibrációs beállítás
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Por:

A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a földmunkák végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges időszakos permetezéses vízkijuttatással.

Emisszió: a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyag teljesen hasonlóan a közlekedési eredetű emisszióhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszió csökkentése egybe esik a zajszint csökkentés szempontjaival.

Összességében megállapítható:

A burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan állapothoz képest.

A burkolt úton közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag a várhatóan nagyobb forgalom ellenére sem lesz feltehetően több, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsátás ideje az érintett szakaszon rövidebb lesz és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió kisebb koncentrációjú lesz.

Az út építése során keletkező hatások a környezetet ideiglenesen káros terheléseknek teszik ki (~1 hónap), elkészülte után az üzemszerű állapotban környezet terhelés növekedése nem várható.

9 Hulladékgazdálkodási fejezet

A tervezett mű építése során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

- építési és bontási hulladék
- kommunális hulladék
- építőanyag hulladék
- munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

Építési és bontási hulladék

Figyelembe véve a16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletet, a meglévő műtárgyak elbontása során az alábbi hulladékok keletkeznek:

EWC kód	megnevezés
17 01 01	beton
17 03 02	szénkátrányt nem tartalmazó bitumenes keverék

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wintrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

17 05 04

föld és kövek

A keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak.

Kommunális hulladék

Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunális hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.

Építőanyag hulladék

Építőanyag hulladék az építés során nem keletkezhet. Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani.

Az ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen. Amennyiben építési anyag nem kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási telephelyére.

Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén illetve a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az említett környezeti hatásoknak a talaj állapotára és a növényzetre (fasor, cserjék, gyepek) jelentős befolyásuk nincs.

10. Közművek

A kezelőkkel leegyeztetett közmű nyomvonalak a helyszínrajzra feltüntetésre kerültek.

A felújítás alábbi közműveket érint:

- ivóvíz vezeték
- szennyvíz vezeték
- gázvezeték

Alföldvíz Zrt által előírt általános követelmények:

- a burkolatba eső, nem KMPVC vagy KPE anyagú víz gerincvezetéket és bekötő vezetékeket ki kell váltani.
- A burkolat alá eső szennyvíz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal egyenértékű technológiával kell szintre emelni aszfaltozás előtt. A szükséges szintre emeléseket a tervnek tartalmaznia kell.
- A nem megfelelő állapotú vagy terhelési osztályú akna fedlapokat cserélni kell.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@witrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyvárad ut 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

- Tervezési szakaszban, szakközegünk jelenlétében, az aknák állapotáról állapotfelmérést kell készíteni, szükséges beavatkozásokat a tervben szerepeltetni kell.
 - A csapszekrényeket szakszerűen szintbe kell emelni. Kizárólag 614-es csapszekrény alkalmazható.
 - Az útburkolatba eső szerelvényeknek földmunka szintbe kell emelni, vagy állapotuk szerint cserélni kell.
 - Amennyiben az út terhelési osztálya megváltozik vagy a műtárgy zöldterületből burkolatba kerül a földmunka cserélni szükséges.
- Amennyiben a statikai vizsgálat bizonyítja a megfelelőséget, úgy csak a szintre emelésről kell gondoskodni.
- A szintbeemelt műtárgyak új tengerszint feletti magasságát be kell mérni és azt az Alföldvíz Zrt részére műszaki átadáson át kell adni.

- A burkolat építése műszaki átadásán a fedlapok csapszekrények nyithatóságáról egyesével meg kell győződni
- Építési törmelék, idegen anyag az aknába nem kerülhet.
- Az úrszerelvénybe eső tűzcsapokat át kell helyezni, csak kitörésbiztos föld feletti tűzcsap alkalmazható.
- Bármely víziközmű szerelvény leaszfaltozása tilos.
- Az üzemelő víziközművön csak az Alföldvíz Zrt végezhet munkálatokat, melynek költsége a beruházást terheli
- A víziközmű vezetékek közvetlen környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.
- A kivitelezés során a rendszerben okozott kár költségvonzatát a kivitelezőt terheli.
- A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő víziközmű elemet, szerelvényt be kell jelenteni az Alföldvíz Zrt ütemmérnökségén.
- A megvalósult műről 1 pld. geodéziai bemérést kell küldeni digitális formában.
- A víziközművekre az építés során fokozottan kell vigyázni, a tűzcsapok hozzáférhetőségét még ideiglenesen is tilos korlátozni.
- A munkák megkezdése előtt munkaterület átadására meghívót kell küldeni az üzemeltetőnek.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt által előírt általános követelmények:

A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni.
A közművek üzemeltetőit a feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az útmutatásuk szerint kell a kivitelezési munkákat végezni.
A meglévő gázvezetékek megközelítésére, a gázvezetékekkel történő párhuzamos vezetésre ill. a gázvezetékekkel történő keresztezésre vonatkozó műszaki előírások az alábbiak:
A meglévő gázvezetékek 1-1 méteres környezetében, a behatárolt területen kizárólagosan csak kézi földmunkavégzés megengedett.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Közműegyeztetési jegyzőkönyvében megadott előírások:

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

A kivitelezéskor a DÉGÁZ üzemeltetésében lévő gázvezetékekkel kapcsolatban az alábbi előírásokat be kell tartani:

203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos:

- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
- d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- e) a robbantási tevékenység;
- f) anyagok elhelyezése, tárolása;
- g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagyter létesítése;
- h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,
- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: 36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos.

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója túrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket.

Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49, Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wintrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról.

A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas.

A tervdokumentáció a gázvezetékek nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza.

11. Régészeti lelőhely

A tervezett kerékpárút régészeti lelőhelyeket nem érint.

12. Ideiglenes forgalomkorlátozás

Az ideiglenes forgalomkorlátozást a vonatkozó útügyi műszaki előírások és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírási alapján kell elvégezni.

A kivitelezés ideje alatt a közút útpadkáján és útburkolatán építési anyag még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

A kivitelezés során a közút zavartalan forgalmát biztosítani kell, ennek érdekében 2 forgalmi sávot mindenképpen biztosítani kell.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wintrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

A kivitelezés során igénybevett burkolatsávot vizuálisan el kell keríteni és közlekedési táblákkal kell látni mindkét irányból.

Ezek:

- " Úttesten folyó munkák "
- " Útszűkület "
- " Sebesség korlátozás 30 km "
- " Forgalomterelő tábla (halszálkás) " az igénybevett oldalon

- Amennyiben rövid időre, de nagyobb helyet foglal el a munkavégzés, úgy tárcsás forgalomirányítás kell alkalmazni.
- A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületet éjszaka ki kell világítani, az előírások szerinti sárga villogó jelzéssel.
- A kivitelezést követően a sérült útszegélyt eredeti állapotára vissza kell állítani.
- Az építés idejére a munkaterületet el kell korlátozni.

A munkálatok megkezdését és befejezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala részére be kell jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével:

- kivitelező vállalat neve
- munkavégzés időpontja
- munkavégzés időtartama
- naponkénti munkavégzés ideje
- felelős építésvezető neve és lakcíme

13. Anyagminőség

A munkavégzés során beépített anyagok és azok minősítése során az Ütügyi Műszaki előírásokban és termékszabványokban előírt feltételeket be kell tartani.

Az átépítési munka során felhasználható anyagok, anyagrendszerek tekintetében az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, valamint a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet és a rendelet által nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásait a kivitelezés során be kell tartani.

14. Munkavédelem, tűzvédelem

A kivitelezés időtartama alatt a vonatkozó balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket szigorúan be kell tartani. Különös figyelmet kell fordítani, a védőruházat használatára, a munkahely elkorlátozására és az ideiglenes forgalomtechnika kihelyezésére. A műszaki átadás előtt a végleges forgalmi rend szerinti táblázást el kell végezni. Az egészséges munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata és felelőssége. Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában, és minden munkaműveletnél.

Megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy a munkaterületre illetéktelen személy belépjen és az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen.

A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a szabványokban és a magyar jogszabályokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.

A munkavédelemről szóló törvényben és a végrehajtási rendeleteiben fogalt előírásokat szigorúan be kell tartani.

15. Kivitelezés

Földmunka, burkolatépítés:

A kitérészt követően a humuszos réteget le kell termelni. A bontott anyagokat – földet – humuszt a munkaterületről el kell szállítani.

A tervezett nyomvonalon ki kell termelni a meglévő fákat, cserjéket (tuskóirtással).

Töltésépítésnél megfelelő tömörítés (90 % Try) mellett kell a feltöltést végezni. 20 cm-es rétegenként tömörítve.

A földmunkák elvégzése után kerülhet sor a pályaszerkezet megépítésére a mintakeresztszelvények alapján.

A talajstabilizációt célgéplánccal kell megépíteni.

A zúzottkő alap kiékelését valamint a tervezett aszfalt pályaszerkezeti rétegeket finiserrel kell bedolgozni.

A pályaszerkezet, padkák elkészítését követően a felesleges földmennyiséget az önkormányzat által kijelölt helyre szállítani.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: inernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani és tartatni.

Az építést követően a helyszínrajzon ábrázolt helyeken a KRESZ jelzőtáblákat ki kell helyezni.

-Építési előírások:

A kopóréteg építése előtt Technológiai utasítást kell készítenie a Kivitelezőnek. Ezen dokumentációnak tartalmaznia kell a bedolgozás során követendő építési előírásokat.

Továbbá három munkanappal az építés előtt Keveréktervet kell benyújtani a műszaki ellenőrnek jóváhagyás céljából.

A burkolat vastagságának megfelelőségét a műszaki ellenőr által kijelölt helyen fúrással kell igazolni.

A kopóréteg tömörségét izotópos tömörségméréssel kell igazolni.

-Minőségi követelmények:

Az építés megkezdése előtt Minősítés- és mintavételi tervet kell készítenie a Vállalkozónak, melyet jóváhagyásra be kell nyújtani a Megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőrnek. A munkálatok a jóváhagyásokat követően kezdődhetnek el.

- Alkalmazandó útügyi műszaki előírások

ÚT 2-1.106:2006	Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei
ÚT 2-1.157/1M:2004	Közüti jelzőtáblák. Útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
ÚT 2-3.204:1993	Útépitési beton burkolatalapok. Követelmények
ÚT 2-3.206:2007	Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások
ÚT 2-3.301-1:2008	Útépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-3.601:2006	Útépitési zúzottkövek és zúzottkavicsok
ÚT 2-3.706:2003	Bontott útépitési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-1.222:2007	Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
ÚT 2-1.119:2007	Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása (színes)

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wintrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

Gyula, 2019. 06. 10.


Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

Kelt: 2019 év április hó

Készítette :Tóth Gábor

Békésszentandrán, Fő út kerékpárút
I. ütem építés terve

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Közműsatorna-építés	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Betonpálya-burkolat készítése	0	0
Útpályatartozékok készítése	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001- 1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	12 db			0	0
2	21-001- 13.1.1- 0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m ² -.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ²	43,5 10 m ²			0	0
3	21-002-1.7	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000.1-1200.0 m között	136 m ³			0	0
4	21-004- 4.1.2- 0120002	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél. 3.00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsózsolca	149 m ³			0	0
5	21-004- 5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1242 m ²			0	0
6	21-004-6.2	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20.0 cm között	435 m ²			0	0
7	21-007- 2.1.1.2.9- 0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között Szállító útvonal öntözése	258 m ³			0	0
8	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	372 m ³			0	0
9	21-008- 2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	355 m ³			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001- 1.1.1.1- 0650001	Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 20 cm ATLASZ BETON tokos betoncső 20/100 cm, Cikkszám: 3161	2	m			0	0
2	53-001- 1.1.1.2- 0646851	Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm CSOMIÉP tokos betoncső Ø300	34	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa	206	m ³			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok. betongerendával	51	m			0	0
2	62-002- 1.4.1- 0610151	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapterendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykö, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	37	m			0	0
3	62-002-2.3- 0610161	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapterendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykö, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	68	m			0	0
4	62-002- 21.3- 0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykö, 100x5x25 cm, szürke	891	m			0	0
5	62-003- 51.1- 0611450	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 5,7x11,5x6; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6; 11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5x6 cm-es méretekből A Beton- Viacolor Klasszik 17,2x11,5x6 cm, szürke és vörös	10	m ²			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	30 m3			0	0
2	63-103-1.21.1.4-0750101	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával. bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50. AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kövel	42 m3			0	0
3	63-103-1.31.1.2-0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	52 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Betonpálya-burkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-001-2.1	Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal	15	m3			0	0
2	64-003-1.2- 0430020	Járda, kerékpárút készítése vagy felújítása, zsaluzási munkák és utókezelés nélkül, hézagkészítéssel, géppel, 15 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között C20/25 földnedves kavicsbeton keverék	5	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-001-5.1	Közúti acél vezetőkorlát bontása	25 m			0	0
2	68-002-2.1- 0020001	Közúti jelző- és útbaigazító táblák elhelyezése alumínium oszloppal, járulékos munkákkal	20 db			0	0
3	68-003- 1.3.1- 0020302	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Melegplasztik Sinojet Morvan *	77 m2			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Egyéb járulékos munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-001-1	Közmű szakfelügyelet megrendelése kivitelezés alatt	1	munka			0	0
2	01-001-2	Hírközlési kábel kiváltás tervezéssel, kivitelezéssel	1	munka			0	0
3	01-001-3	Hírközlési légkábel tartó oszlop áthelyezése	3	db			0	0
4	01-001-4	Hírközlési légkábel tartó oszlop kihorgonyzás és kitámasztás átépítése	3	db			0	0
5	01-001-5	Reklámtábla kihorgonyzás átépítése	1	db			0	0
6	01-001-6	Akna/szerelvény fedlap szintbehelyezése járulékos munkákkal	34	db			0	0
7	01-001-7	15 cm C12 betonvédelem építése csatornacső felett síkhálós vasalással	5	m3			0	0
8	01-001-8	40 x 40 víznyelő építése öntöttvas ráccsal	3	db			0	0
9	01-001-9	40 x 40 öntöttvas víznyelő rács cseréje meglévő víznyelön	6	db			0	0
10	01-001-10	Szennyvízakna öntöttvas fedlap cseréje	3	db			0	0
11	01-001-11	Oldalbeömlő rács beépítése víznyelőre	1	db			0	0
12	01-001-12	Meglévő víznyelő akna áttörése csöcsonk beépítéssel	16	db			0	0
13	01-001-13	Rácsos folyóka beépítése	15	m			0	0
14	01-001-14	Beton folyóka beépítése betongerendába	2,5	m			0	0
15	01-001-15	Meglévő csatorna tisztítása	88	m			0	0
16	01-001-16	Ágyazat készítése csatorna alá	7	m3			0	0
17	01-001-18	KRESZ és reklám tábla áthelyezése	4	db			0	0
18	01-001-20	Kerékpáros korlát készítése	5	m			0	0

Egyéb járulékos munkák

19	01-001-21	3 m forgalomcsillapító borda beépítése fényvisszaverő prizmával	6 db	0	0
20	01-001-22	Ideiglenes forgalomkorlátozás Magyar Közút Nzrt. kivitelezésében, tervezéssel	1 db	0	0
Munkanem összesen:				0	0

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

Kelt: 2019 év április hó
Készítette :Tóth Gábor

Békésszentandrás Fő út kerékpárút
felújítás

Megnevezés	Költségvetés összesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
Egyéb járulékos munkák		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
Összesen:	0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-103- 1.31.1.2- 0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	42	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Egyéb járulékos munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-001-1- 0750202	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezéssel, Magyar Közút NZrt. kivitelezésében	1	munka			0	0
Munkanem összesen:							0	0

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax. 66/388-175
e-mail: mertok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:10/2019.

Békésszentandrás Nagyközség

Fő út kerékpárút építés a Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:10/2019.

A L Á Í R Ó L A P

Békésszentandrás Nagyközség

**Fő út kerékpárút építés a
Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között**

Tóth Gábor tervező KÉ-K/04-365

.....

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:10/2019.

TARTALOMJEGYZÉK

Békésszentandrás Nagyközség

Fő út kerékpárút építés a Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között

I. Iratok

Címlap	1/16
Aláírólap	2/16
Tartalomjegyzék	3/16
Tervezői nyilatkozat	6/16
Műszaki leírás	8/16

II. RAJZJEGYZÉK

Helyszínrajzok, hossz-szelvények:

M-1	Átnézetes helyszínrajz	
M-2	Részletes helyszínrajz	M= 1: 500
M-3	Részletes helyszínrajz	M= 1: 500
M-4	Hossz-szelvény	M= 1: 100/1000
M-5	Keresztszelvények	M= 1:100
M-6	Mintakeresztszelvények	M= 1:50

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmitrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervszám:10/2019.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Békésszentandrás Nagyközség

Fő út kerékpárút építés a Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között

Az 1993. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdés alapján kijelentjük, hogy a fent megnevezett tervdokumentációjának terveit, a tervezés időszakában érvényes rendeletek, előírások, környezetvédelmi követelmények, országos és ágazati szabványok és műszaki irányelvek szerint készítettük el. A tv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel és a helyi védettséggel összhangban van.

A terv az érvényben lévő munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint tűzrendészeti előírásoknak megfelelően készült.

A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték, gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza a közműegyeztetésen kapott adatok alapján.

- MSZ-10-310 épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek
- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése fővasúti vágányok és ezekből kiágazó iparvágányok alatt

- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

-1997. évi LXXVIII tv az épített környezet alakításáról és védelméről.

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

- 213/2001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
- 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek –
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- MSZ 7487 Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen
- MSZ 17200-7 Nyomvonalas létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai megállapításáról
- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata.
- MI-10-167 /3 Közcsatornák Hidraulikai méretezés (visszavont)
- MI-10-455/2 Belterületi vízrendezés. Csapadékvíz elvezető hálózat(visszavont)
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

2019. 05. 13.



Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Tervszám:10/2019.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Békésszentandrás Nagyközség

**Fő út kerékpárút építés a
Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között**

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Műszaki leírás

Békésszentandrás Nagyközség

Fő út kerékpárút építés a Siratói Holt-Körös töltés – belterület határ között

1. Általános adatok

Megrendelő:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

✉ 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1

☎: 66/218-344

Generál tervező:

WORK METAL TRANS Kft.

✉ 5553 Kondoros, Csabai út 49.

☎: 66/388-175

Tervező:

Gyulai Köz-Terv Kft.

✉ 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

Tóth Gábor közlekedésépítő mérnök

☎: 30/2391-605

Tervezett létesítmény besorolása:

- belterületi egyoldali kétirányú kerékpárút

Tervezett hossza: 113 m

Tervezett használati szélesség:

- önálló kétirányú kerékpárút 2,00 m
- elválasztott gyalog és kerékpárút 3,75 m

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Tervezett épített szélesség:

- önálló kétirányú kerékpárút 2,10 m (kétoldali kerti szegély)
- elválasztott gyalog és kerékpárút 3,85 m (kétoldali kerti szegély)

Hálózati besorolás: „B”

Tervezési sebesség: $v_t=20$ km/h

Padka szélesség: 0,5 m

Oldalesés:

- pálya: 2,0 %
- padka: 5,0 %

2. Előzmények, jelenlegi állapot

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata bővíteni kívánja a Fő utcán a már kiépített kerékpárutat, aminek keretében első ütemben megtervezésre került a meglévő belterületi szakasz – belterület határ közötti új kerékpárút. Ennek folytatása a jelen tervben részletezett, Siratói Holt-Körös töltésig tartó szakasz.

Jelenleg a tervezett nyomvonal között és ingatlanhatár közötti zöldterület.

Csapadékvíz elvezetés a tervezési szakaszon a zöldfelületen elszikkad.

3. Geodézia

A tervben szereplő magasságok az országos alappont hálózat segítségével kerültek meghatározásra GPS rendszerű geodéziai mérőműszerrel, a körzeti földhivatal adatszolgáltatása alapján.

Fő út 128 sz. előtti szennyvíz aknafedlap, magassága: 84,77 EOMA

A meglévő ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a kereszt-szelvények tartalmazzák.

4. Általános előírások, jellemzők

A tervezett kerékpárút jellemző paraméterei:

összhossz: 113 m

szélesség:

- önálló kétirányú kerékpárút 2,00 m + 2x5 cm kerti szegély
- elválasztott gyalog és kerékpárút 3,75 m + 2x5 cm kerti szegély

A tervezett földpadka szélesség: 0,5 m

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Pályaszerkezet

- 3 cm vtg AC-11 50/70 kopó
- 4 cm vtg AC-11 50/70 kötő
- 20 cm vtg FZKA 0/55
- 20 cm vtg homokoskavics ágyazat
- 30 cm vtg meszes talajstabilizáció

A tervezett pályaszerkezetek csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő földműre építhetők.
A földmű tömörségi foka a földmű felső 50 cm-ben $Tr^p=92\%$.
A földmű teherbírása minimum $E2=40$ N/mm² értéket kell elérjen.

A kerékpárút vízszintes és magassági vonalvezetése követi a terep-, és közút vonalvezetését.

A építés során a nyomvonalban lévő 20 cm humusz réteget le kell termelni.

5. Építéssel érintett terület, útsatlakozások

A tervezett kerékpárút a Magyar Állam tulajdonában lévő, Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésű, „Kivett töltés” művelési ágú területen halad.

6. Forgalomtechnika

Az elválasztott gyalog és kerékpárútra történő ráhajtásnál ki kell tenni az „Elválasztott gyalog és kerékpárút” jelzőtáblát, illetve a tervezett szakasz végén a töltésnél az „Elválasztott gyalog és kerékpárút vége” jelzőtáblát „STOP” táblával kiegészítve.

Ahol a tervezett szakasz kerékpárút besorolása megváltozik, ott a változást táblával is jelezni kell.

Az elválasztott gyalog és kerékpárút szakaszon a közlekedési sávok elválasztását folyamatos-, az önálló kerékpárút közepét szaggatott sárga burkolati jellel kell jelölni.

A haladási irányoknak megfelelően a közútra ki kell tenni az „Út melletti kerékpárút”, illetve az „Út melletti kerékpárút vége” táblákat.

A burkolati jel thermoplasztikus oldószermentes festékkel kell készülnön.

A jelzőtáblák jelzsképe, mérete és színe az 1/1975./II.5. KPM-BM rendelet és a vonatkozó szabványok és útügyi előírások szerinti legyen.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A közúti jelzőtáblákat horganyozott alaplemezzel, hátoldalán porszórt kivitelben készüljenek. A fólia HIG-10 minőségű legyen.

7 Csapadékvíz elvezetés

Az érintett területen a csapadékvíz a mélyfekvésű zöldterületen elszikkad.
A kerékpárút kiépítésével a mélyfekvésű zöldterület szikkasztó árokként funkcionál tovább.

8 Környezetvédelmi fejezet:

1. Környezetvédelmi vizsgálat:

Hatótényezők:

Építés ideje alatt:

- zaj
- por
- emisszió

Hatásviselők:

- lakosság
- állatok
- növényzet
- levegő
- talaj

Hatások:

Építés ideje alatt a kivitelezés munkák fokozott szennyező hatásokat keltenek.
Elsősorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszió (kipufogó gáz) okoz környezeti igénybevételt. A zaj elsősorban a lakosságot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidőben folyik, feltételezhető, hogy a lakosság amúgy sem tartózkodik otthon.

A zajszint csökkenthető:

- alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazásával
- csak és kizárólagosan a munkavégzés alatti gépüzemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésnél kell számolni.
A környező épületek a rezgések (pl. vibrációs gépek) érzékelési határán belül találhatóak, ezért e hatásokat minimálisra kell csökkenteni. (Meggzűntetni nem lehet, mivel építési technológia a vibrációs tömörítést is megköveteli.)

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66 388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradí út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

A rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése:

- gyenge vibrációs beállítás a gépeknél
- rövid és kis amplitúdójú vibrációs beállítás
- a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel

Por:

A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a földmunkák végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges időszakos permetezéses vízkijuttatással.

Emisszió: a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyag teljesen hasonlóan a közlekedési eredetű emisszióhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszió csökkentése egybe esik a zajszint csökkentés szempontjaival.

Összességében megállapítható:

A burkolt út egyértelműen csökkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan állapothoz képest.

A burkolt úton közlekedő járművek által kibocsátott káros anyag a várhatóan nagyobb forgalom ellenére sem lesz feltehetően több, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsátás ideje az érintett szakaszon rövidebb lesz és az optimálisabb közlekedési feltételeknek köszönhetően az emisszió kisebb koncentrációjú lesz.

Az út építése során keletkező hatások a környezetet ideiglenesen káros terheléseknek teszik ki (~1 hónap), elkészülte után az üzemszerű állapotban környezet terhelés növekedése nem várható.

9 Hulladékgazdálkodási fejezet

A tervezett mű építése során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

- építési és bontási hulladék
- kommunális hulladék
- építőanyag hulladék
- munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: memok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Építési és bontási hulladék

Figyelembe véve a16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletet, a meglévő műtárgyak elbontása során az alábbi hulladékok keletkeznek:

EWC kód	megnevezés
17 01 01	beton
17 03 02	szénkátrányt nem tartalmazó bitumenes keverék
17 05 04	föld és kövek

A keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak.

Kommunális hulladék

Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunális hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.

Építőanyag hulladék

Építőanyag hulladék az építés során nem keletkezik. Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani.

Az ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen. Amennyiben építési anyag nem kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási telephelyére.

Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezik. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén illetve a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie. Az említett környezeti hatásoknak a talaj állapotára és a növényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentős befolyásuk nincs.

10. Közművek

A kezelőkkel leegyeztetett közmű nyomvonalak a helyszínrajzra feltüntetésre kerültek.

A felújítás alábbi közműveket érint:

- ivóvíz vezeték
- szennyvíz vezeték
- gázvezeték

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

Alföldvíz Zrt által előírt általános követelmények:

- a burkolatba eső, nem KMPVC vagy KPE anyagú víz gerincevezetékét és bekötő vezetékét ki kell váltani.
 - A burkolat alá eső szennyvíz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal egyenértékű technológiával kell szintre emelni aszfaltozás előtt. A szükséges szintre emeléseket a tervnek tartalmaznia kell.
 - A nem megfelelő állapotú vagy terhelési osztályú akna fedlapokat cserélni kell.
 - Tervezési szakaszban, szakközegünk jelenlétében, az akna állapotáról állapotfelmérést kell készíteni, szükséges beavatkozásokat a tervben szerepeltetni kell.
 - A csapszekrényeket szakszerűen szintbe kell emelni. Kizárólag 614-es csapszekrény alkalmazható.
 - Az útburkolatba eső szerelvényeknek földmunka szintbe kell emelni, vagy állapotuk szerint cserélni kell.
 - Amennyiben az út terhelési osztálya megváltozik vagy a műtárgy zöldterületből burkolatba kerül a földmunka cserélni szükséges.
- Amennyiben a statikai vizsgálat bizonyítja a megfelelőséget, úgy csak a szintre emelésről kell gondoskodni.
- A szintbeemelt műtárgyak új tengerszint feletti magasságát be kell mérni és azt az Alföldvíz Zrt részére műszaki átadáson át kell adni.

- A burkolat építése műszaki átadásán a fedlapok csapszekrények nyithatóságáról egyesével meg kell győződni
- Építési törmelék, idegen anyag az aknába nem kerülhet.
- Az ürszelvénybe eső tűzcsapokat át kell helyezni, csak kitörésbiztos föld feletti tűzcsap alkalmazható.
- Bármely víziközmű szerelvény leaszfaltozása tilos.
- Az üzemelő víziközművön csak az Alföldvíz Zrt végezhet munkálatokat, melynek költsége a beruházást terheli
- A víziközmű vezeték közvetlen környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.
- A kivitelezés során a rendszerben okozott kár költségvonzatát a kivitelezőt terheli.
- A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő víziközmű elemet, szerelvényt be kell jelenteni az Alföldvíz Zrt ütemmérnökségén.
- A megvalósult műről 1 pld. geodéziai bemérést kell küldeni digitális formában.
- A víziközművekre az építés során fokozottan kell vigyázni, a tűzcsapok hozzáférhetőségét még ideiglenesen is tilos korlátozni.
- A munkák megkezdése előtt munkaterület átadására meghívót kell küldeni az üzemeltetőnek.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt által előírt általános követelmények:

A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoftervkft@gmail.com

A közművek üzemeltetőit a feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az útmutatásuk szerint kell a kivitelezési munkákat végezni.

A meglévő gázvezetékek megközelítésére, a gázvezetékekkel történő párhuzamos vezetésre ill. a gázvezetékekkel történő keresztezésre vonatkozó műszaki előírások az alábbiak:

A meglévő gázvezetékek 1-1 méteres környezetében, a behatárolt területen kizárólagosan csak kézi földmunkavégzés megengedett.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Közműegyeztetési jegyzőkönyvében megadott előírások:

A kivitelezéskor a DÉGÁZ üzemeltetésében lévő gázvezetékekkel kapcsolatban az alábbi előírásokat be kell tartani:

203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos:

- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
- d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- e) a robbantási tevékenység;
- f) anyagok elhelyezése, tárolása;
- g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;
- h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés.

d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos.

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója túrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építettségének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről,

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

a kivitelezési költségek viseléséről és
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket.

Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas.

A tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

11. Régészeti lelőhely

A tervezett kerékpárút régészeti lelőhelyeket nem érint.

12. Ideiglenes forgalomkorlátozás

Az ideiglenes forgalomkorlátozást a vonatkozó utági műszaki előírások és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásai alapján kell elvégezni.

A kivitelezés ideje alatt a közút útpadkáján és útburkolatán építési anyag még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

A kivitelezés során a közút zavartalan forgalmát biztosítani kell, ennek érdekében 2 forgalmi sávot mindenképpen biztosítani kell.

A kivitelezés során igénybevett burkolatsávot vizuálisan el kell keríteni és közlekedési táblákkal kell látni mindkét irányból.

Ezek:

- " Úttesten folyó munkák "
- " Útszűkület "
- " Sebesség korlátozás 30 km "
- " Forgalomterelő tábla (halszálkás) " az igénybevett oldalon

- Amennyiben rövid időre, de nagyobb helyet foglal el a munkavégzés, úgy tárcsás forgalomirányítás kell alkalmazni.

- A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületet éjszaka ki kell világítani, az előírások szerinti sárga villogó jelzéssel.

- A kivitelezést követően a sérült útszegélyt eredeti állapotára vissza kell állítani.

- Az építés idejére a munkaterületet el kell korlátozni.

A munkálatok megkezdését és befejezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala részére be kell jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével:

- kivitelező vállalat neve
- munkavégzés időpontja
- munkavégzés időtartama
- naponkénti munkavégzés ideje
- felelős építésvezető neve és lakcíme

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

13. Anyagminőség

A munkavégzés során beépített anyagok és azok minősítése során az Ütügyi Műszaki előírásokban és termékszabványokban előírt feltételeket be kell tartani.

Az átépítési munka során felhasználható anyagok, anyagrendszerek tekintetében az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, valamint a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet és a rendelet által nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásait a kivitelezés során be kell tartani.

14. Munkavédelem, tűzvédelem

A kivitelezés időtartama alatt a vonatkozó balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket szigorúan be kell tartani.

Különös figyelmet kell fordítani, a védőruházat használatára, a munkahely elkorlátozására és az ideiglenes forgalomtechnika kihelyezésére. A műszaki átadás előtt a végleges forgalmi rend szerinti táblázást el kell végezni.

Az egészséges munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata és felelőssége. Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában, és minden munkaműveletnél.

Megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy a munkaterületre illetéktelen személy belépjen és az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen.

A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a szabványokban és a magyar jogszabályokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.

A munkavédelemről szóló törvényben és a végrehajtási rendeleteiben fogalt előírásokat szigorúan be kell tartani.

15. Kivitelezés

Földmunka, burkolatépítés:

A kitűzést követően a humuszos réteget le kell termelni. A bontott anyagokat – földet – humuszt a munkaterületről el kell szállítani.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmttrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.: +36302391605
gyulai koztervkft@gmail.com

A tervezett nyomvonalon ki kell termelni a meglévő fákat, cserjéket (tuskóirtással).

Töltésépítésnél megfelelő tömörítés (90 % Try) mellett kell a feltöltést végezni, 20 cm-es rétegenként tömörítve.

A földmunkák elvégzése után kerülhet sor a pályaszerkezet megépítésére a mintakeresztszelvények alapján.

A talajstabilizációt célgéplánccal kell megépíteni.

A zúzottkő alap kiékelését valamint a tervezett aszfalt pályaszerkezeti rétegeket finiserrel kell bedolgozni.

A pályaszerkezet, padkák elkészítését követően a felesleges földmennyiséget az önkormányzat által kijelölt helyre szállítani.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani és tartatni.

Az építést követően a helyszínrajzon ábrázolt helyeken a KRESZ jelzőtáblákat ki kell helyezni.

-Építési előírások:

A kopóréteg építése előtt Technológiai utasítást kell készítenie a Kivitelezőnek. Ezen dokumentációnak tartalmaznia kell a bedolgozás során követendő építési előírásokat.

Továbbá három munkanappal az építés előtt Keveréktervet kell benyújtani a műszaki ellenőrnek jóváhagyás céljából.

A burkolat vastagságának megfelelőségét a műszaki ellenőr által kijelölt helyen fúrással kell igazolni.

A kopóréteg tömörségét izotópos tömörségméréssel kell igazolni.

-Minőségi követelmények:

Az építés megkezdése előtt Minősítés- és mintavételi tervet kell készítenie a Vállalkozónak, melyet jóváhagyásra be kell nyújtani a Megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőrnek. A munkálatok a jóváhagyásokat követően kezdődhetnek el.

WORK-METALL TRANS
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5553 Kondoros, Csabai út 49. Telefon/fax: 66/388-175
e-mail: mernok@wmtrans.hu

GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Nagyváradi út 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

- Alkalmazandó utügyi műszaki előírások

ÚT 2-1.106:2006	Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei
ÚT 2-1.157/1M:2004	Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
ÚT 2-3.204:1993	Útépitési beton burkolatalapok. Követelmények
ÚT 2-3.206:2007	Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások
ÚT 2-3.301-1:2008	Útépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-3.601:2006	Útépitési zúzottkövek és zúzottkavicsok
ÚT 2-3.706:2003	Bontott útépitési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek
ÚT 2-3.302:2008	Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
ÚT 2-1.222:2007	Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
ÚT 2-1.119:2007	Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása (színes)

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.

Gyula, 2019. 04. 13.


Tóth Gábor
/ tervező/
KÉ-K/04-0365

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

Kelt: 2019 év április hó
Készítette :Tóth Gábor

Békésszentandrán, Fő út kerékpárút
II. ütem építés terve

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Betonpálya-burkolat készítése	0	0
Útpályatartozékok készítése	0	0
Egyéb járulékos munkák	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-001- 13.1.1- 0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	25 10 m2			0	0
2	21-002-1.7	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1- 1200,0 m között	40 m3			0	0
3	21-004- 4.1.2- 0120002	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsószolca	70 m3			0	0
4	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	400 m2			0	0
5	21-004-6.2	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	150 m2			0	0
6	21-007- 2.1.1.2.9- 0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1- 3400,0 m között Szállító útvonal öntözése	80 m3			0	0
7	21-008- 2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	40 m3			0	0
8	21-008- 2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	250 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa	70	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Köburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 21.3- 0610721	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykö, 100x5x25 cm, szürke	225	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-103- 1.21.1.4- 0750101	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kövel	12	m3			0	0
2	63-103- 1.31.1.2- 0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	9	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Betonpálya-burkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-001-2.1	Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal	7	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-2.1- 0020001	Közúti jelző- és útbaigazító táblák elhelyezése alumínium oszloppal, járulékos munkákkal	5	db			0	0
2	68-003- 1.3.1- 0020302	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Melegplasztik Sinojet Morvan *	2	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Egyéb járulékos munkák







Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	01-001-1	Közmű szakfelügyelet megrendelése kivitelezés alatt	1	munka			0	0
2	01-001-2	Hírközlési kábel kiváltás tervezéssel, kivitelezéssel	1	munka			0	0
3	01-001-3	Hírközlési légkábel tartó oszlop áthelyezése	1	db			0	0
4	01-001-5	Tűzcsap áthelyezése	1	db			0	0
5	01-001-6	Akna/szerelvény fedlap szintbehelyezése járulékos munkákkal	1	db			0	0
6	01-001-22	Ideiglenes forgalomkorlátozás Magyar Közút Nzrt. kivitelezésében, tervezéssel	1	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

**2020. február 20-án megtartott
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
ülése**

„Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd és Békésszentandrás településeken” című TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projekt kapcsán a „**Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos és Békésszentandrás településeken**” építési/felújítási beruházásra irányuló **közbeszerzési eljárást megindító felhívás**, ajánlattételi dokumentáció elfogadása, ajánlattételi felhívás megküldése

tárgyú előterjesztés

szavazás

NÉV	SZAVAZAT	ALÁÍRÁS
Ribárszki Péter	IGEN	
Kozsuch Kornél	IGEN	
Boldis Zsolt	IGEN	
Horcsák István	IGEN	
Sonkoly Mihály		
Tinka Edit	IGEN	
Tuska Tibor	IGEN	



KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI-, MEZŐGAZDASÁGI-
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Tel.: +36-66-589-300; Fax: +36-66-589-302; web: www.kondoros.hu; polhi@kondoros.hu

Tárgy: Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat

Kivonat a Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2020. február 19-én megtartott nyílt ülés jegyzőkönyvéből:

24/2020.(II.19.) Pü., Tf., Mg. és Ügyr. Biz. határozat

Kondoros Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken” című TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projekt kapcsán a „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos és Békésszentandrás településeken” építési/felújítási beruházásra irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás, ajánlattételi dokumentáció elfogadása, ajánlattételi felhívás megküldése” című előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.



Boldis Zsolt sk.
Pü., Tf., Mg., és Ügyr. Biz.
elnök

A kivonat hiteles:
Kondoros, 2020. február 21.

Litauszki-Horcsák Erika
igazgatási előadó

